

**Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā,
ņemot vērā ārējās temperatūras izmaiņas.**

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1	11. novembra krastmala 17	76.99	96.78	103.38	-26.39
2	11. novembra krastmala 29	22.43	21.45	22.91	-0.48
3	11. novembra krastmala 31	39.09	0.00	0.00	0.00
4	11. novembra krastmala 33	94.15	101.64	108.57	-14.42
5	11. novembra krastmala 35	82.16	71.57	76.45	5.71
6	11. novembra krastmala 9	29.53	36.35	38.83	-9.30
7	13. janvāra iela 15	21.78	21.55	23.02	-1.24
8	13. janvāra iela 19	78.19	86.68	92.59	-14.40
9	13. janvāra iela 21	26.11	24.97	26.67	-0.56
10	13. janvāra iela 3	36.97	35.51	37.93	-0.96
11	13. janvāra iela 33	29.05	22.85	24.41	4.64
12	Abrenes iela 12	34.94	75.03	80.15	-45.21
13	Abrenes iela 8	79.10	73.30	78.30	0.80
14	Ādmiņu iela 9A	18.73	18.58	19.85	-1.12
15	Āgenskalna iela 20	42.84	45.88	49.01	-6.17
16	Āgenskalna iela 21	44.25	31.96	34.14	10.11
17	Āgenskalna iela 21A	48.83	41.85	44.70	4.13
18	Āgenskalna iela 22	34.90	35.33	37.74	-2.84
19	Āgenskalna iela 22A	67.75	66.97	71.54	-3.79
20	Āgenskalna iela 22B	35.10	33.44	35.72	-0.62
21	Āgenskalna iela 22C	37.24	32.57	34.79	2.45
22	Āgenskalna iela 24	11.41	10.42	11.13	0.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
23	Āgenskalna iela 29	88.82	84.43	90.19	-1.37
24	Āgenskalna iela 29A	8.27	7.34	7.84	0.43
25	Aglonas iela 10 k-1	42.89	45.30	48.39	-5.50
26	Aglonas iela 10 k-2	50.36	44.29	47.31	3.05
27	Aglonas iela 12	54.38	53.41	57.05	-2.67
28	Aglonas iela 14	42.91	40.63	43.40	-0.49
29	Aglonas iela 16	63.26	56.25	60.09	3.17
30	Aglonas iela 2	80.43	72.13	77.05	3.38
31	Aglonas iela 2 k-2	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Aglonas iela 26	63.61	58.77	62.78	0.83
33	Aglonas iela 27	64.29	59.38	63.43	0.86
34	Aglonas iela 28	82.57	78.42	83.77	-1.20
35	Aglonas iela 29	63.59	59.49	63.55	0.04
36	Aglonas iela 31	51.53	50.96	54.43	-2.90
37	Aglonas iela 33	61.23	52.12	55.67	5.56
38	Aglonas iela 35 k-1	66.19	56.62	60.48	5.71
39	Aglonas iela 35 k-2	10.99	2.71	2.89	8.10
40	Aglonas iela 35 k-3	70.16	60.02	64.11	6.05
41	Aglonas iela 39	15.61	14.56	15.55	0.06
42	Aglonas iela 4	101.27	108.55	115.95	-14.68
43	Aglonas iela 4B	7.21	6.28	6.71	0.50
44	Aglonas iela 57	26.60	26.32	28.11	-1.51
45	Aglonas iela 57 k-1	42.58	42.70	45.61	-3.03
46	Aglonas iela 57 k-2	9.66	11.89	12.70	-3.04
47	Aglonas iela 6	21.83	24.66	26.34	-4.51
48	Ainavas iela 2	56.35	59.66	63.73	-7.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
49	Ainavas iela 2A	31.83	31.44	33.58	-1.75
50	Aiviekstes iela 14	58.16	58.41	62.39	-4.23
51	Aiviekstes iela 16	17.19	16.59	17.72	-0.53
52	Aiviekstes iela 3	18.05	13.44	14.36	3.69
53	Aiviekstes iela 4	23.67	21.31	22.76	0.91
54	Aiviekstes iela 4A	3.15	2.80	2.99	0.16
55	Aiviekstes iela 6	8.35	8.49	9.07	-0.72
56	Aizkraukles iela 14	107.44	96.58	103.17	4.28
57	Aizkraukles iela 21	337.45	336.79	359.75	-22.30
58	Aizkraukles iela 23	14.16	15.16	16.19	-2.03
59	Aizkraukles iela 30	12.52	12.15	12.98	-0.46
60	Aizkraukles iela 32	14.18	13.43	14.35	-0.17
61	Aizkraukles iela 34	14.72	14.15	15.11	-0.39
62	Akāciju iela 2C	28.58	26.95	28.79	-0.21
63	Akāciju iela 2D	28.03	26.07	27.85	0.18
64	Akāciju iela 2E	27.01	27.78	29.67	-2.66
65	Akāciju iela 2F	27.07	23.81	25.43	1.64
66	Akāciju iela 6	34.48	30.56	32.64	1.84
67	Akadēmijas laukums 1	121.55	109.90	117.39	4.16
68	Akas iela 1	9.90	10.87	11.61	-1.71
69	Akas iela 10	26.76	24.17	25.82	0.94
70	Akas iela 4	19.37	0.00	0.00	0.00
71	Akas iela 5/7	31.43	28.32	30.25	1.18
72	Akas iela 9	16.55	16.51	17.64	-1.09
73	Alauksta iela 10	26.96	28.57	30.52	-3.56
74	Alauksta iela 12	33.48	31.41	33.55	-0.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
75	Alauksta iela 12A	17.01	15.61	16.67	0.34
76	Alauksta iela 16	59.72	57.94	61.89	-2.17
77	Alauksta iela 2	31.08	32.54	34.76	-3.68
78	Alauksta iela 21	57.26	59.16	63.19	-5.93
79	Alauksta iela 5	21.63	18.84	20.12	1.51
80	Alauksta iela 9	52.20	53.30	56.93	-4.73
81	Alberta iela 1	53.83	50.43	53.87	-0.04
82	Alberta iela 10	34.39	32.37	34.58	-0.19
83	Alberta iela 11	70.13	58.20	62.17	7.96
84	Alberta iela 12	57.69	63.69	68.03	-10.34
85	Alberta iela 13	70.68	68.89	73.59	-2.91
86	Alberta iela 2A	4.14	8.46	9.04	-4.90
87	Alberta iela 3	42.04	65.00	69.43	-27.39
88	Alberta iela 4	20.43	24.19	25.84	-5.41
89	Alberta iela 7	33.15	28.98	30.96	2.19
90	Aldaru iela 11	10.80	10.24	10.94	-0.14
91	Aldaru iela 11 k-4	46.34	41.85	44.70	1.64
92	Aldaru iela 5	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Aldaru iela 7	9.80	11.02	11.77	-1.97
94	Aldaru iela 8	5.25	4.41	4.71	0.54
95	Aleksandra Bieziņa iela 1	96.84	85.81	91.66	5.18
96	Aleksandra Bieziņa iela 10	51.59	51.09	54.57	-2.98
97	Aleksandra Bieziņa iela 11	184.91	174.99	186.92	-2.01
98	Aleksandra Bieziņa iela 12	138.57	121.10	129.36	9.21
99	Aleksandra Bieziņa iela 2	43.73	45.95	49.08	-5.35
100	Aleksandra Bieziņa iela 3	127.44	122.26	130.60	-3.16

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
101	Aleksandra Bieziņa iela 4	316.55	275.89	294.70	21.85
102	Aleksandra Bieziņa iela 6	51.18	43.22	46.17	5.01
103	Aleksandra Bieziņa iela 7	186.46	196.31	209.69	-23.23
104	Aleksandra Bieziņa iela 8	14.37	13.97	14.92	-0.55
105	Aleksandra Bieziņa iela 9	191.27	195.30	208.62	-17.35
106	Aleksandra Čaka iela 100	3.92	3.01	3.22	0.70
107	Aleksandra Čaka iela 101	2.85	3.32	3.55	-0.70
108	Aleksandra Čaka iela 102	83.82	86.18	92.06	-8.24
109	Aleksandra Čaka iela 103	42.17	41.29	44.11	-1.94
110	Aleksandra Čaka iela 105	18.83	20.48	21.88	-3.05
111	Aleksandra Čaka iela 106	23.73	21.63	23.10	0.63
112	Aleksandra Čaka iela 106A	36.82	35.57	38.00	-1.18
113	Aleksandra Čaka iela 107	12.45	12.14	12.97	-0.52
114	Aleksandra Čaka iela 108	6.82	8.48	9.06	-2.24
115	Aleksandra Čaka iela 108A	2.94	2.67	2.85	0.09
116	Aleksandra Čaka iela 110	24.32	22.75	24.30	0.02
117	Aleksandra Čaka iela 111	4.97	6.13	6.55	-1.58
118	Aleksandra Čaka iela 113	33.82	31.66	33.82	0.00
119	Aleksandra Čaka iela 113A	18.26	17.94	19.16	-0.90
120	Aleksandra Čaka iela 115	48.51	45.10	48.18	0.34
121	Aleksandra Čaka iela 117	74.70	67.48	72.08	2.62
122	Aleksandra Čaka iela 118	23.10	20.78	22.20	0.90
123	Aleksandra Čaka iela 123	14.68	13.46	14.38	0.30
124	Aleksandra Čaka iela 130	30.35	19.97	21.33	9.02
125	Aleksandra Čaka iela 130A	5.83	6.00	6.41	-0.58
126	Aleksandra Čaka iela 131	13.53	14.41	15.39	-1.86

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
127	Aleksandra Čaka iela 132	39.55	39.78	42.49	-2.94
128	Aleksandra Čaka iela 134	50.45	46.82	50.01	0.44
129	Aleksandra Čaka iela 135	57.82	56.17	60.00	-2.18
130	Aleksandra Čaka iela 136	41.57	40.20	42.94	-1.37
131	Aleksandra Čaka iela 138	5.74	5.75	6.14	-0.40
132	Aleksandra Čaka iela 139	38.08	22.89	24.45	13.63
133	Aleksandra Čaka iela 143	20.57	20.89	22.31	-1.74
134	Aleksandra Čaka iela 145	11.58	11.55	12.34	-0.76
135	Aleksandra Čaka iela 147	15.23	15.48	16.54	-1.31
136	Aleksandra Čaka iela 149	4.16	4.19	4.48	-0.32
137	Aleksandra Čaka iela 151	25.92	26.42	28.22	-2.30
138	Aleksandra Čaka iela 156	23.15	22.79	24.34	-1.19
139	Aleksandra Čaka iela 30	22.80	21.00	22.43	0.37
140	Aleksandra Čaka iela 30A	48.54	48.24	51.53	-2.99
141	Aleksandra Čaka iela 31 k-1	43.47	41.99	44.85	-1.38
142	Aleksandra Čaka iela 31 k-3	2.21	0.00	0.00	0.00
143	Aleksandra Čaka iela 32	1.60	0.00	0.00	0.00
144	Aleksandra Čaka iela 33	47.59	45.23	48.31	-0.72
145	Aleksandra Čaka iela 34	14.58	14.44	15.42	-0.84
146	Aleksandra Čaka iela 35	37.36	38.67	41.31	-3.95
147	Aleksandra Čaka iela 36	34.03	32.42	34.63	-0.60
148	Aleksandra Čaka iela 37	31.22	28.19	30.11	1.11
149	Aleksandra Čaka iela 39	10.96	9.52	10.17	0.79
150	Aleksandra Čaka iela 40	15.49	16.81	17.96	-2.47
151	Aleksandra Čaka iela 42	38.60	38.68	41.32	-2.72
152	Aleksandra Čaka iela 42A	22.88	19.04	20.34	2.54

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
153	Aleksandra Čaka iela 43	0.00	0.00	0.00	0.00
154	Aleksandra Čaka iela 44	53.91	51.80	55.33	-1.42
155	Aleksandra Čaka iela 45	26.29	21.36	22.82	3.47
156	Aleksandra Čaka iela 46	18.55	20.15	21.52	-2.97
157	Aleksandra Čaka iela 47	14.05	17.80	19.01	-4.96
158	Aleksandra Čaka iela 48	19.25	19.60	20.94	-1.69
159	Aleksandra Čaka iela 49	91.75	93.14	99.49	-7.74
160	Aleksandra Čaka iela 51	5.14	5.30	5.66	-0.52
161	Aleksandra Čaka iela 52	44.48	40.84	43.62	0.86
162	Aleksandra Čaka iela 53	14.47	15.28	16.32	-1.85
163	Aleksandra Čaka iela 54	18.87	17.87	19.09	-0.22
164	Aleksandra Čaka iela 55	102.37	96.19	102.75	-0.38
165	Aleksandra Čaka iela 56	7.45	8.66	9.25	-1.80
166	Aleksandra Čaka iela 57	42.30	41.63	44.47	-2.17
167	Aleksandra Čaka iela 58	76.76	69.92	74.69	2.07
168	Aleksandra Čaka iela 59	37.24	34.47	36.82	0.42
169	Aleksandra Čaka iela 60	0.00	0.00	0.00	0.00
170	Aleksandra Čaka iela 61	14.44	13.11	14.00	0.44
171	Aleksandra Čaka iela 62	8.04	7.64	8.16	-0.12
172	Aleksandra Čaka iela 63	37.70	36.68	39.18	-1.48
173	Aleksandra Čaka iela 64	49.42	41.83	44.68	4.74
174	Aleksandra Čaka iela 66	9.75	11.08	11.84	-2.09
175	Aleksandra Čaka iela 66A	14.95	16.40	17.52	-2.57
176	Aleksandra Čaka iela 67/69	47.51	49.66	53.05	-5.54
177	Aleksandra Čaka iela 68	48.28	46.50	49.67	-1.39
178	Aleksandra Čaka iela 70	74.37	72.31	77.24	-2.87

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
179	Aleksandra Čaka iela 74	17.08	16.47	17.59	-0.51
180	Aleksandra Čaka iela 74A	15.61	14.03	14.99	0.62
181	Aleksandra Čaka iela 77	21.33	18.83	20.11	1.22
182	Aleksandra Čaka iela 78	20.44	14.66	15.66	4.78
183	Aleksandra Čaka iela 79A	29.15	29.11	31.09	-1.94
184	Aleksandra Čaka iela 82	98.78	91.22	97.44	1.34
185	Aleksandra Čaka iela 83/85	101.78	101.89	108.84	-7.06
186	Aleksandra Čaka iela 86	24.64	22.44	23.97	0.67
187	Aleksandra Čaka iela 87A	9.27	6.53	6.98	2.29
188	Aleksandra Čaka iela 91	18.25	16.12	17.22	1.03
189	Aleksandra Čaka iela 92	44.80	44.66	47.71	-2.91
190	Aleksandra Čaka iela 95	15.03	15.39	16.44	-1.41
191	Aleksandra Čaka iela 96	65.23	65.06	69.50	-4.27
192	Aleksandra Grīna bulvāris 1	52.01	56.90	60.78	-8.77
193	Aleksandra Grīna bulvāris 11	45.48	49.58	52.96	-7.48
194	Aleksandra Grīna bulvāris 13	44.61	44.29	47.31	-2.70
195	Aleksandra Grīna bulvāris 15	57.00	48.68	52.00	5.00
196	Aleksandra Grīna bulvāris 3	48.17	49.08	52.43	-4.26
197	Aleksandra Grīna bulvāris 5	32.28	28.90	30.87	1.41
198	Aleksandra Grīna bulvāris 7	49.55	43.62	46.59	2.96
199	Aleksandra Grīna bulvāris 9	88.12	84.93	90.72	-2.60
200	Alekša iela 8	22.68	16.62	17.75	4.93
201	Alekša iela 9	71.36	67.12	71.70	-0.34
202	Alfrēda Kalniņa iela 1	48.89	45.75	48.87	0.02
203	Alfrēda Kalniņa iela 6	40.17	39.74	42.45	-2.28
204	Alfrēda Kalniņa iela 8	35.00	32.97	35.22	-0.22

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
205	Alīses iela 10	73.63	71.34	76.20	-2.57
206	Alīses iela 13	17.16	13.08	13.97	3.19
207	Alīses iela 19	41.21	39.73	42.44	-1.23
208	Alīses iela 2	0.00	0.00	0.00	0.00
209	Alīses iela 2A	13.32	12.82	13.69	-0.37
210	Alīses iela 3	7.18	7.03	7.51	-0.33
211	Alīses iela 3A	7.27	28.42	30.36	-23.09
212	Alīses iela 3B	6.49	6.65	7.10	-0.61
213	Alīses iela 5	33.94	32.25	34.45	-0.51
214	Alīses iela 6	63.86	69.46	74.20	-10.34
215	Alīses iela 8	62.62	55.66	59.46	3.17
216	Alksnāja iela 14	4.87	4.43	4.73	0.14
217	Alksnāja iela 6	8.00	6.52	6.96	1.04
218	Alksnāja iela 7	7.23	6.13	6.55	0.68
219	Alksnāja iela 9	4.40	4.83	5.16	-0.76
220	Allažu iela 1	49.05	45.96	49.09	-0.04
221	Allažu iela 2	24.95	23.99	25.63	-0.68
222	Allažu iela 2C	9.89	10.57	11.29	-1.40
223	Allažu iela 4	30.90	29.61	31.63	-0.73
224	Alojas iela 2	36.30	38.27	40.88	-4.58
225	Alsupes iela 9	9.67	9.35	9.99	-0.32
226	Alūksnes iela 1	39.84	39.53	42.23	-2.39
227	Alūksnes iela 2	52.20	60.42	64.54	-12.34
228	Alūksnes iela 3	40.10	36.47	38.96	1.14
229	Alūksnes iela 5	17.51	20.86	22.28	-4.77
230	Amatu iela 3	41.76	36.55	39.04	2.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
231	Amatu iela 4	33.66	51.55	55.06	-21.40
232	Amatu iela 6	19.48	12.52	13.37	6.11
233	Andreja Pumpura iela 2	13.59	15.09	16.12	-2.53
234	Andreja Pumpura iela 6	34.25	31.79	33.96	0.29
235	Andreja Saharova iela 1	130.09	113.30	121.03	9.07
236	Andreja Saharova iela 13	85.78	69.25	73.97	11.81
237	Andreja Saharova iela 13A	23.10	20.44	21.83	1.27
238	Andreja Saharova iela 14	12.31	9.75	10.41	1.90
239	Andreja Saharova iela 15	75.76	70.30	75.09	0.67
240	Andreja Saharova iela 16	111.85	122.60	130.96	-19.11
241	Andreja Saharova iela 17	69.12	65.14	69.58	-0.46
242	Andreja Saharova iela 19	84.43	73.83	78.86	5.57
243	Andreja Saharova iela 2	30.26	21.82	23.31	6.95
244	Andreja Saharova iela 20	91.35	93.26	99.62	-8.27
245	Andreja Saharova iela 20A	71.83	48.33	51.63	20.20
246	Andreja Saharova iela 21	72.26	67.98	72.62	-0.36
247	Andreja Saharova iela 23A	13.39	15.73	16.80	-3.41
248	Andreja Saharova iela 27	97.84	85.80	91.65	6.19
249	Andreja Saharova iela 3	105.35	102.70	109.70	-4.35
250	Andreja Saharova iela 30	52.09	50.79	54.25	-2.16
251	Andreja Saharova iela 35	118.17	105.60	112.80	5.37
252	Andreja Saharova iela 5	152.91	147.58	157.64	-4.73
253	Andreja Saharova iela 5 k-1	59.28	60.75	64.89	-5.61
254	Andreja Saharova iela 5A	11.01	10.19	10.88	0.13
255	Andreja Saharova iela 7	138.29	126.28	134.89	3.40
256	Andreja Saharova iela 8	35.96	34.84	37.22	-1.26

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
257	Andreja Saharova iela 9A	3.91	4.48	4.79	-0.88
258	Andrejostas iela 17	64.13	73.66	78.68	-14.55
259	Andrejostas iela 22	15.03	12.98	13.87	1.17
260	Andromedas gatve 1	81.99	81.24	86.78	-4.79
261	Andromedas gatve 10	58.41	56.82	60.69	-2.28
262	Andromedas gatve 11	86.91	82.87	88.52	-1.61
263	Andromedas gatve 12	82.38	79.88	85.33	-2.95
264	Andromedas gatve 2	52.24	53.73	57.39	-5.15
265	Andromedas gatve 3	39.06	36.64	39.14	-0.08
266	Andromedas gatve 4	54.69	52.57	56.15	-1.46
267	Andromedas gatve 5	87.26	88.96	95.03	-7.77
268	Andromedas gatve 5A	51.12	48.15	51.43	-0.31
269	Andromedas gatve 5B	53.03	52.18	55.74	-2.71
270	Andromedas gatve 6	59.64	57.66	61.59	-1.95
271	Andromedas gatve 7	86.87	86.22	92.10	-5.23
272	Andromedas gatve 8	57.85	52.33	55.90	1.95
273	Anglikāņu iela 2	5.70	3.88	4.14	1.56
274	Anglikāņu iela 3	7.61	6.79	7.25	0.36
275	Anitas iela 1	12.29	10.81	11.55	0.74
276	Anitas iela 2	8.71	8.40	8.97	-0.26
277	Anitas iela 3	11.40	10.64	11.37	0.03
278	Anitas iela 4	6.57	8.15	8.71	-2.14
279	Anitas iela 5	11.53	10.89	11.63	-0.10
280	Anitas iela 6	5.13	4.81	5.14	-0.01
281	Anitas iela 7	11.06	10.32	11.02	0.04
282	Anitas iela 9	12.72	12.47	13.32	-0.60

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
283	Annas Brigaderes iela 1	59.46	58.05	62.01	-2.55
284	Annas Brigaderes iela 10	103.00	99.29	106.06	-3.06
285	Annas Brigaderes iela 2	48.95	46.55	49.72	-0.77
286	Annas Brigaderes iela 3	166.35	158.42	169.22	-2.87
287	Annas Brigaderes iela 4	91.58	85.44	91.27	0.31
288	Annas Brigaderes iela 6	47.24	47.10	50.31	-3.07
289	Annas Brigaderes iela 7	53.13	47.20	50.42	2.71
290	Annas Brigaderes iela 8	55.74	55.77	59.57	-3.83
291	Anniņmuižas bulvāris 19	36.70	36.38	38.86	-2.16
292	Anniņmuižas bulvāris 19A	29.13	27.66	29.55	-0.42
293	Anniņmuižas bulvāris 20	39.26	42.95	45.88	-6.62
294	Anniņmuižas bulvāris 21	24.45	23.00	24.57	-0.12
295	Anniņmuižas bulvāris 21A	23.22	23.45	25.05	-1.83
296	Anniņmuižas bulvāris 22	44.02	49.16	52.51	-8.49
297	Anniņmuižas bulvāris 26A	55.57	49.09	52.44	3.13
298	Anniņmuižas bulvāris 28	192.05	162.75	173.85	18.20
299	Anniņmuižas bulvāris 29	53.15	44.39	47.42	5.73
300	Anniņmuižas bulvāris 2B	73.44	74.31	79.38	-5.94
301	Anniņmuižas bulvāris 30	171.21	146.57	156.56	14.65
302	Anniņmuižas bulvāris 32	98.15	86.89	92.81	5.34
303	Anniņmuižas bulvāris 38	106.66	105.11	112.28	-5.62
304	Anniņmuižas bulvāris 38 k-1	100.05	96.06	102.61	-2.56
305	Anniņmuižas bulvāris 38 k-2	96.33	90.16	96.31	0.02
306	Anniņmuižas bulvāris 38 k-3	99.26	94.20	100.62	-1.36
307	Anniņmuižas bulvāris 38 k-4	92.28	90.25	96.40	-4.12
308	Anniņmuižas bulvāris 40E	53.16	47.95	51.22	1.94

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
309	Anniņmuižas bulvāris 40F	60.19	71.02	75.86	-15.67
310	Anniņmuižas bulvāris 41	148.20	131.19	140.13	8.07
311	Anniņmuižas bulvāris 43	132.71	123.60	132.03	0.68
312	Anniņmuižas bulvāris 44	46.92	44.02	47.02	-0.10
313	Anniņmuižas bulvāris 46	75.23	76.26	81.46	-6.23
314	Anniņmuižas bulvāris 48	70.48	79.37	84.78	-14.30
315	Anniņmuižas bulvāris 50	156.67	153.98	164.48	-7.81
316	Anniņmuižas bulvāris 52	106.97	104.21	111.32	-4.35
317	Anniņmuižas bulvāris 54	160.25	172.87	184.66	-24.41
318	Anniņmuižas bulvāris 56	121.71	121.15	129.41	-7.70
319	Anniņmuižas bulvāris 60	19.97	19.62	20.96	-0.99
320	Anniņmuižas bulvāris 78	40.82	37.35	39.90	0.92
321	Anniņmuižas bulvāris 80	69.06	70.24	75.03	-5.97
322	Anniņmuižas bulvāris 82	143.11	160.57	171.52	-28.41
323	Anniņmuižas bulvāris 84	77.97	84.71	90.49	-12.52
324	Anniņmuižas bulvāris 85	73.71	80.25	85.72	-12.01
325	Anniņmuižas bulvāris 86	41.09	40.09	42.82	-1.73
326	Anniņmuižas bulvāris 88	44.65	46.87	50.07	-5.42
327	Anniņmuižas bulvāris 89	34.40	35.29	37.70	-3.30
328	Anniņmuižas bulvāris 90	8.76	9.15	9.77	-1.01
329	Anniņmuižas iela 17	54.33	45.65	48.76	5.57
330	Anniņmuižas iela 2	93.44	94.06	100.47	-7.03
331	Anniņmuižas iela 20	95.27	89.68	95.79	-0.52
332	Anniņmuižas iela 2A	44.59	47.78	51.04	-6.45
333	Anniņmuižas iela 2B	137.74	150.54	160.80	-23.06
334	Anniņmuižas iela 3	43.32	41.16	43.97	-0.65

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
335	Anniņmuižas iela 4	92.54	88.75	94.80	-2.26
336	Anniņmuižas iela 5	126.13	120.14	128.33	-2.20
337	Anniņmuižas iela 6	93.02	94.45	100.89	-7.87
338	Antenas iela 3	9.11	0.00	0.00	0.00
339	Antenas iela 5	2.65	3.42	3.65	-1.00
340	Antonijas iela 10	49.81	44.21	47.22	2.59
341	Antonijas iela 15	47.54	45.57	48.68	-1.14
342	Antonijas iela 16A	45.01	42.89	45.81	-0.80
343	Antonijas iela 17	20.53	23.59	25.20	-4.67
344	Antonijas iela 17A	83.90	82.28	87.89	-3.99
345	Antonijas iela 18	15.76	15.15	16.18	-0.42
346	Antonijas iela 20	25.64	24.47	26.14	-0.50
347	Antonijas iela 20A	42.94	41.83	44.68	-1.74
348	Antonijas iela 20B	7.02	7.00	7.48	-0.46
349	Antonijas iela 21	28.51	43.34	46.30	-17.79
350	Antonijas iela 22	23.06	19.41	20.73	2.33
351	Antonijas iela 24	69.12	63.30	67.62	1.50
352	Antonijas iela 26	54.47	49.19	52.54	1.93
353	Antonijas iela 5	16.73	17.60	18.80	-2.07
354	Antonijas iela 6	19.63	23.06	24.63	-5.00
355	Antonijas iela 6A	65.52	53.67	57.33	8.19
356	Antonijas iela 7	24.23	24.90	26.60	-2.37
357	Antonijas iela 8	43.07	37.77	40.35	2.72
358	Antonijas iela 9	35.92	36.05	38.51	-2.59
359	Apes iela 12	125.32	121.06	129.31	-3.99
360	Apes iela 1D	35.60	37.84	40.42	-4.82

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
361	Apes iela 3	6.45	6.25	6.68	-0.23
362	Apes iela 3A	5.77	5.44	5.81	-0.04
363	Apes iela 5	41.04	39.42	42.11	-1.07
364	Apes iela 5A	38.80	38.88	41.53	-2.73
365	Apes iela 8	19.20	19.46	20.79	-1.59
366	Apogu iela 9	4.52	0.31	0.33	4.19
367	Āpšu iela 24	30.32	29.49	31.50	-1.18
368	Aptiekas iela 10	24.25	22.91	24.47	-0.22
369	Aptiekas iela 12	17.44	18.35	19.60	-2.16
370	Aptiekas iela 13	39.07	35.13	37.53	1.54
371	Aptiekas iela 14	73.07	66.65	71.19	1.88
372	Aptiekas iela 14A	6.65	6.72	7.18	-0.53
373	Aptiekas iela 6	96.32	99.06	105.81	-9.49
374	Aptiekas iela 8	136.37	127.06	135.72	0.65
375	Apuzes iela 66	37.99	38.86	41.51	-3.52
376	Apuzes iela 74	34.29	35.51	37.93	-3.64
377	Āraišu iela 32	35.68	35.42	37.84	-2.16
378	Āraišu iela 36	14.24	14.48	15.47	-1.23
379	Āraišu iela 38	70.09	66.43	70.96	-0.87
380	Arēnas iela 1	83.23	0.00	0.00	0.00
381	Arhitektu iela 1	26.30	25.38	27.11	-0.81
382	Aristida Briāna iela 12	13.38	12.88	13.76	-0.38
383	Aristida Briāna iela 13	38.77	49.13	52.48	-13.71
384	Aristida Briāna iela 14	17.44	11.36	12.13	5.31
385	Aristida Briāna iela 16	14.81	12.59	13.45	1.36
386	Aristida Briāna iela 18	18.53	18.18	19.42	-0.89

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
387	Aristida Briāna iela 2	25.55	24.27	25.92	-0.37
388	Aristida Briāna iela 20	26.30	23.91	25.54	0.76
389	Aristida Briāna iela 22	11.47	9.61	10.27	1.20
390	Aristida Briāna iela 3	27.57	28.53	30.48	-2.91
391	Aristida Briāna iela 4	19.77	20.05	21.42	-1.65
392	Aristida Briāna iela 8	50.49	44.24	47.26	3.23
393	Aristida Briāna iela 8A	10.56	9.04	9.66	0.90
394	Aristida Briāna iela 9A	70.45	66.58	71.12	-0.67
395	Arsenāla iela 3	28.38	28.42	30.36	-1.98
396	Arsenāla iela 7	0.00	0.00	0.00	0.00
397	Artiļērijas iela 11	11.32	13.75	14.69	-3.37
398	Artiļērijas iela 13	63.28	61.22	65.39	-2.11
399	Artiļērijas iela 15	26.29	24.47	26.14	0.15
400	Artiļērijas iela 19	28.24	27.36	29.23	-0.99
401	Artiļērijas iela 2/4	15.69	15.01	16.03	-0.34
402	Artiļērijas iela 22	21.55	19.39	20.71	0.84
403	Artiļērijas iela 24	29.66	29.23	31.22	-1.56
404	Artiļērijas iela 26	14.64	13.79	14.73	-0.09
405	Artiļērijas iela 3	62.58	60.53	64.66	-2.08
406	Artiļērijas iela 33	31.64	29.80	31.83	-0.19
407	Artiļērijas iela 6	22.57	23.86	25.49	-2.92
408	Artiļērijas iela 8	51.07	48.22	51.51	-0.44
409	Artiļērijas iela 9	8.96	8.25	8.81	0.15
410	Aspazijas bulvāris 20	61.47	42.89	45.81	15.66
411	Aspazijas bulvāris 22	344.10	323.90	345.98	-1.88
412	Aspazijas bulvāris 24	48.13	42.78	45.70	2.43

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
413	Aspazijas bulvāris 26	2.63	2.29	2.45	0.18
414	Aspazijas bulvāris 28	30.33	27.01	28.85	1.48
415	Aspazijas bulvāris 3	137.00	145.50	155.42	-18.42
416	Aspazijas bulvāris 30	50.64	46.93	50.13	0.51
417	Aspazijas bulvāris 32	23.15	20.93	22.36	0.79
418	Aspazijas bulvāris 34	27.82	22.44	23.97	3.85
419	Aspazijas bulvāris 36	22.20	17.45	18.64	3.56
420	Aspazijas bulvāris 38	38.90	28.42	30.36	8.54
421	Aspazijas bulvāris 5	174.80	182.20	194.62	-19.82
422	Aspazijas bulvāris 7	75.52	64.43	68.82	6.70
423	Ata iela 1	26.38	28.60	30.55	-4.17
424	Atgāzenes iela 26	41.63	34.36	36.70	4.93
425	Atlantijas iela 12	42.14	45.23	48.31	-6.17
426	Atlantijas iela 51	71.52	68.17	72.82	-1.30
427	Atlantijas iela 8	51.78	48.75	52.07	-0.29
428	Atlasa iela 12	18.95	16.76	17.90	1.05
429	Atlasa iela 6	11.36	11.62	12.41	-1.05
430	Atlasa iela 8	13.59	11.75	12.55	1.04
431	Atpūtas iela 1	34.86	30.19	32.25	2.61
432	Atpūtas iela 2	102.22	97.04	103.66	-1.44
433	Atpūtas iela 2A	35.59	33.72	36.02	-0.43
434	Auces iela 12	4.07	4.90	5.23	-1.16
435	Auces iela 1A	28.41	26.11	27.89	0.52
436	Auces iela 5	15.34	15.06	16.09	-0.75
437	Auces iela 7	9.84	9.32	9.96	-0.12
438	Auces iela 9	15.28	14.43	15.41	-0.13

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
439	Audēju iela 1	10.19	4.95	5.29	4.90
440	Audēju iela 10	17.07	13.49	14.41	2.66
441	Audēju iela 11	14.78	17.53	18.73	-3.95
442	Audēju iela 15	61.74	56.86	60.74	1.00
443	Audēju iela 16	308.80	246.90	263.73	45.07
444	Audēju iela 2	15.66	12.97	13.85	1.81
445	Audēju iela 4	4.15	3.15	3.36	0.79
446	Audēju iela 6	9.32	8.13	8.68	0.64
447	Audēju iela 8	24.81	25.50	27.24	-2.43
448	Audēju iela 9	14.92	14.26	15.23	-0.31
449	Auduma iela 31	58.27	57.73	61.67	-3.40
450	Auduma iela 33	54.39	50.88	54.35	0.04
451	Auduma iela 35	56.76	53.20	56.83	-0.07
452	Augļu iela 11	46.35	41.79	44.64	1.71
453	Augļu iela 11A	4.94	3.41	3.64	1.30
454	Augstrozes iela 1B	50.61	49.91	53.31	-2.70
455	Augstrozes iela 1D	8.15	7.77	8.30	-0.15
456	Augstrozes iela 2	9.47	9.04	9.66	-0.19
457	Augšiela 1	257.75	506.25	540.77	-283.02
458	Augšiela 8	16.81	21.13	22.57	-5.76
459	Augusta Deglava iela 100	15.55	11.52	12.31	3.24
460	Augusta Deglava iela 104	185.26	187.98	200.80	-15.54
461	Augusta Deglava iela 104 k-1	44.46	40.40	43.15	1.31
462	Augusta Deglava iela 106 k-1	49.95	48.49	51.80	-1.85
463	Augusta Deglava iela 106 k-2	143.28	139.87	149.41	-6.13
464	Augusta Deglava iela 106 k-3	47.47	44.38	47.41	0.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
465	Augusta Deglava iela 108 k-1	45.37	43.97	46.97	-1.60
466	Augusta Deglava iela 108 k-2	102.47	93.90	100.30	2.17
467	Augusta Deglava iela 108 k-3	139.33	126.54	135.17	4.16
468	Augusta Deglava iela 108 k-4	48.07	45.71	48.83	-0.76
469	Augusta Deglava iela 108 k-5	48.69	42.73	45.64	3.05
470	Augusta Deglava iela 108 k-6	148.95	144.94	154.82	-5.87
471	Augusta Deglava iela 110	16.20	43.84	46.83	-30.63
472	Augusta Deglava iela 120	28.23	25.79	27.55	0.68
473	Augusta Deglava iela 122	252.41	231.61	247.40	5.01
474	Augusta Deglava iela 124	148.01	146.47	156.46	-8.45
475	Augusta Deglava iela 126	254.91	239.14	255.45	-0.54
476	Augusta Deglava iela 13	25.58	19.39	20.71	4.87
477	Augusta Deglava iela 152 k-1	81.45	69.02	73.73	7.72
478	Augusta Deglava iela 152 k-2	38.51	34.32	36.66	1.85
479	Augusta Deglava iela 152 k-3	140.73	134.51	143.68	-2.95
480	Augusta Deglava iela 154	43.60	38.11	40.71	2.89
481	Augusta Deglava iela 156	192.39	183.97	196.51	-4.12
482	Augusta Deglava iela 160	6.84	8.02	8.57	-1.73
483	Augusta Deglava iela 164	156.66	147.04	157.07	-0.41
484	Augusta Deglava iela 164 k-1	112.32	108.58	115.98	-3.66
485	Augusta Deglava iela 164 k-2	45.57	42.02	44.89	0.69
486	Augusta Deglava iela 3	28.81	25.84	27.60	1.21
487	Augusta Deglava iela 41A	47.98	70.45	75.25	-27.27
488	Augusta Deglava iela 41B	43.12	28.60	30.55	12.57
489	Augusta Deglava iela 51	104.48	98.66	105.39	-0.91
490	Augusta Deglava iela 53	95.12	87.72	93.70	1.42

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
491	Augusta Deglava iela 55	39.53	35.68	38.11	1.42
492	Augusta Deglava iela 57	102.92	102.15	109.11	-6.19
493	Augusta Deglava iela 59	82.07	81.75	87.32	-5.25
494	Augusta Deglava iela 61	114.12	111.63	119.24	-5.12
495	Augusta Deglava iela 61 k-1	45.27	40.77	43.55	1.72
496	Augusta Deglava iela 67	136.10	125.10	133.63	2.47
497	Augusta Dombrovska iela 11	0.00	30.61	32.70	0.00
498	Augusta Dombrovska iela 13	62.44	63.17	67.48	-5.04
499	Augusta Dombrovska iela 17	44.59	38.42	41.04	3.55
500	Augusta Dombrovska iela 17A	4.79	4.80	5.13	-0.34
501	Augusta Dombrovska iela 19	44.58	38.25	40.86	3.72
502	Augusta Dombrovska iela 23	76.46	48.41	51.71	24.75
503	Augusta Dombrovska iela 26	39.38	25.59	27.33	12.05
504	Augusta Dombrovska iela 33	41.55	40.22	42.96	-1.41
505	Augusta Dombrovska iela 34	11.25	12.10	12.93	-1.68
506	Augusta Dombrovska iela 35	44.46	45.12	48.20	-3.74
507	Augusta Dombrovska iela 39	85.81	83.71	89.42	-3.61
508	Augusta Dombrovska iela 41	84.53	84.46	90.22	-5.69
509	Augusta Dombrovska iela 43	79.18	78.64	84.00	-4.82
510	Augusta Dombrovska iela 44	164.02	149.27	159.45	4.57
511	Augusta Dombrovska iela 45	123.46	112.74	120.43	3.03
512	Augusta Dombrovska iela 47	42.81	46.23	49.38	-6.57
513	Augusta Dombrovska iela 49	29.95	31.50	33.65	-3.70
514	Augusta Dombrovska iela 6	7.35	6.63	7.08	0.27
515	Augusta Dombrovska iela 6A	5.68	6.97	7.45	-1.77
516	Augusta Dombrovska iela 74	20.19	24.38	26.04	-5.85

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
517	Augusta Dombrovska iela 75	42.42	41.96	44.82	-2.40
518	Augusta Dombrovska iela 75 k-2	59.03	52.62	56.21	2.82
519	Augusta Dombrovska iela 77	46.92	44.78	47.83	-0.91
520	Augusta Dombrovska iela 87	30.27	39.06	41.72	-11.45
521	Augusta Dombrovska iela 88	119.64	104.20	111.30	8.34
522	Augusta Dombrovska iela 9C	26.94	26.14	27.92	-0.98
523	Auru iela 13A	50.42	51.97	55.51	-5.09
524	Auru iela 5A	57.29	50.05	53.46	3.83
525	Auru iela 6A	91.83	84.31	90.06	1.77
526	Auru iela 7A	39.44	36.51	39.00	0.44
527	Auru iela 7B	47.03	48.58	51.89	-4.86
528	Auru iela 9B	3.83	3.59	3.83	0.00
529	Ausekļa iela 1	19.75	18.36	19.61	0.14
530	Ausekļa iela 11	81.31	80.81	86.32	-5.01
531	Ausekļa iela 14	33.96	29.19	31.18	2.78
532	Ausekļa iela 2	29.75	35.89	38.34	-8.59
533	Ausekļa iela 20	16.09	16.25	17.36	-1.27
534	Ausekļa iela 3	166.47	138.26	147.69	18.78
535	Ausekļa iela 4	61.08	57.03	60.92	0.16
536	Ausekļa iela 5	78.53	74.71	79.80	-1.27
537	Ausekļa iela 6A	73.44	69.65	74.40	-0.96
538	Ausekļa iela 7	71.94	68.34	73.00	-1.06
539	Ausekļa iela 8	85.11	82.55	88.18	-3.07
540	Aviācijas iela 1	112.18	102.10	109.06	3.12
541	Aviācijas iela 10	42.94	38.42	41.04	1.90
542	Aviācijas iela 11	64.44	65.52	69.99	-5.55

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
543	Aviācijas iela 2	35.42	34.55	36.91	-1.49
544	Aviācijas iela 23 k-1	79.40	79.34	84.75	-5.35
545	Aviācijas iela 25	91.77	85.13	90.93	0.84
546	Aviācijas iela 2C	85.96	78.41	83.76	2.20
547	Aviācijas iela 2E	27.49	5.82	6.22	21.27
548	Aviācijas iela 2F	83.08	80.26	85.73	-2.65
549	Aviācijas iela 5	83.05	79.56	84.98	-1.93
550	Aviācijas iela 6	16.19	15.60	16.66	-0.47
551	Aviācijas iela 6A	3.36	2.81	3.00	0.36
552	Aviācijas iela 8	45.40	39.67	42.37	3.03
553	Aviācijas iela 9	109.75	107.37	114.69	-4.94
554	Avotu iela 1	48.84	42.99	45.92	2.92
555	Avotu iela 10	41.29	43.44	46.40	-5.11
556	Avotu iela 11	56.81	57.63	61.56	-4.75
557	Avotu iela 12	5.37	4.76	5.08	0.29
558	Avotu iela 15	1.14	2.85	3.04	-1.90
559	Avotu iela 16	11.18	10.44	11.15	0.03
560	Avotu iela 18	11.25	10.43	11.14	0.11
561	Avotu iela 20	19.56	20.36	21.75	-2.19
562	Avotu iela 20A	21.94	21.04	22.47	-0.53
563	Avotu iela 21A	12.33	10.79	11.53	0.80
564	Avotu iela 22	17.29	16.65	17.79	-0.50
565	Avotu iela 22A	18.90	19.05	20.35	-1.45
566	Avotu iela 23	28.70	28.37	30.30	-1.60
567	Avotu iela 25	25.87	26.11	27.89	-2.02
568	Avotu iela 26	9.83	13.40	14.31	-4.48

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
569	Avotu iela 3	24.30	22.42	23.95	0.35
570	Avotu iela 31	17.26	20.35	21.74	-4.48
571	Avotu iela 31 k-1	21.73	21.07	22.51	-0.78
572	Avotu iela 33	21.63	20.44	21.83	-0.20
573	Avotu iela 35	29.02	26.77	28.60	0.42
574	Avotu iela 35A	10.24	9.28	9.91	0.33
575	Avotu iela 37	11.65	12.87	13.75	-2.10
576	Avotu iela 39	13.19	12.06	12.88	0.31
577	Avotu iela 4	79.76	78.92	84.30	-4.54
578	Avotu iela 43	15.19	16.05	17.14	-1.95
579	Avotu iela 43A	18.13	18.11	19.34	-1.21
580	Avotu iela 44	56.79	59.71	63.78	-6.99
581	Avotu iela 45	8.57	8.49	9.07	-0.50
582	Avotu iela 46	14.80	10.62	11.34	3.46
583	Avotu iela 46A	10.90	10.81	11.55	-0.65
584	Avotu iela 49	5.46	5.42	5.79	-0.33
585	Avotu iela 53	75.16	69.89	74.66	0.50
586	Avotu iela 6B	19.72	17.29	18.47	1.25
587	Avotu iela 7	38.52	35.59	38.02	0.50
588	Avotu iela 8 k-1	46.92	51.54	55.05	-8.13
589	Avotu iela 9	23.65	23.60	25.21	-1.56
590	Avotu iela 9 k-3	11.56	12.36	13.20	-1.64
591	Āžu iela 5	84.62	83.95	89.67	-5.05
592	Bajāru iela 14	17.77	14.63	15.63	2.14
593	Bajāru iela 16	22.03	20.32	21.71	0.32
594	Balasta dambis 15	391.50	0.00	0.00	0.00

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
595	Baldones iela 1A	54.31	50.94	54.41	-0.10
596	Baldones iela 2	24.82	25.68	27.43	-2.61
597	Baldones iela 24	56.67	55.16	58.92	-2.25
598	Baldones iela 26	53.96	51.18	54.67	-0.71
599	Baldones iela 28	55.07	54.07	57.76	-2.69
600	Baldones iela 7	11.33	10.88	11.62	-0.29
601	Baldones iela 8	34.08	31.30	33.43	0.65
602	Baložu iela 14	25.06	26.79	28.62	-3.56
603	Baložu iela 24	8.91	8.09	8.64	0.27
604	Baložu iela 27	23.09	22.77	24.32	-1.23
605	Baložu iela 33	36.01	33.35	35.62	0.39
606	Baložu iela 7	10.09	8.74	9.34	0.75
607	Baložu iela 9	9.63	9.00	9.61	0.02
608	Baltā iela 10	51.66	40.07	42.80	8.86
609	Baltā iela 11	12.49	11.27	12.04	0.45
610	Baltā iela 11 k-1	12.88	12.65	13.51	-0.63
611	Baltā iela 15	18.85	10.58	11.30	7.55
612	Baltā iela 16	112.02	108.68	116.09	-4.07
613	Baltā iela 17	39.17	39.29	41.97	-2.80
614	Baltā iela 19	72.10	68.61	73.29	-1.19
615	Baltā iela 22	59.43	62.44	66.70	-7.27
616	Baltā iela 22 k-1	62.56	62.43	66.69	-4.13
617	Baltā iela 22A	24.35	83.94	89.66	-65.31
618	Baltā iela 24	62.65	59.34	63.39	-0.74
619	Baltā iela 9	28.90	29.21	31.20	-2.30
620	Baltā iela 9 k-1	13.24	14.12	15.08	-1.84

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
621	Baltāsbaznīcas iela 14	26.69	30.38	32.45	-5.76
622	Baltāsbaznīcas iela 21	25.49	22.49	24.02	1.47
623	Baltāsbaznīcas iela 23	56.84	48.42	51.72	5.12
624	Baltāsbaznīcas iela 29	23.77	33.95	36.26	-12.49
625	Baltāsbaznīcas iela 31	18.08	16.60	17.73	0.35
626	Baltāsbaznīcas iela 31 k-2	24.01	27.41	29.28	-5.27
627	Baltāsbaznīcas iela 33	8.54	10.76	11.49	-2.95
628	Baltāsbaznīcas iela 33A	24.72	25.90	27.67	-2.95
629	Baltāsbaznīcas iela 34	127.11	113.42	121.15	5.96
630	Baltāsbaznīcas iela 35	12.15	10.36	11.07	1.08
631	Baltāsbaznīcas iela 36	46.14	48.25	51.54	-5.40
632	Baltāsbaznīcas iela 37	18.19	17.56	18.76	-0.57
633	Baltāsbaznīcas iela 40	14.02	12.49	13.34	0.68
634	Baltāsbaznīcas iela 42	22.89	20.03	21.40	1.49
635	Baltāsbaznīcas iela 44	42.06	34.34	36.68	5.38
636	Baltāsbaznīcas iela 46	28.57	23.02	24.59	3.98
637	Baltāsbaznīcas iela 52	22.31	20.03	21.40	0.91
638	Baltezera iela 1	55.69	52.53	56.11	-0.42
639	Baltezera iela 1 k-1	54.41	52.01	55.56	-1.15
640	Baltezera iela 10A	7.85	7.22	7.71	0.14
641	Baltezera iela 12A	12.10	11.74	12.54	-0.44
642	Baltezera iela 2	56.55	54.31	58.01	-1.46
643	Baltezera iela 4	71.14	71.93	76.83	-5.69
644	Baltezera iela 5	56.52	59.51	63.57	-7.05
645	Baltezera iela 6	44.44	44.29	47.31	-2.87
646	Baltezera iela 7	50.77	50.59	54.04	-3.27

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
647	Baltezera iela 8	12.82	10.91	11.65	1.17
648	Balvu iela 11	22.03	20.97	22.40	-0.37
649	Balvu iela 13	87.26	73.57	78.59	8.67
650	Balvu iela 15	79.99	79.13	84.53	-4.54
651	Balvu iela 3	31.60	28.84	30.81	0.79
652	Balvu iela 5	6.00	5.53	5.91	0.09
653	Balvu iela 7	48.53	51.71	55.24	-6.71
654	Bāriņu iela 10	31.02	28.12	30.04	0.98
655	Bāriņu iela 1A	53.57	49.51	52.89	0.68
656	Bāriņu iela 1B	53.69	52.96	56.57	-2.88
657	Bāriņu iela 2	14.91	13.22	14.12	0.79
658	Bāriņu iela 7	3.75	8.95	9.56	-5.81
659	Bārtas iela 1	19.89	18.06	19.29	0.60
660	Bārtas iela 3	32.07	28.38	30.32	1.76
661	Baseina iela 6	8.38	8.58	9.17	-0.79
662	Baseina iela 6A	12.68	15.73	16.80	-4.12
663	Baseina iela 6B	11.01	12.05	12.87	-1.86
664	Bauskas iela 15	39.26	37.82	40.40	-1.14
665	Bauskas iela 201	72.37	69.09	73.80	-1.43
666	Bauskas iela 203	87.20	85.62	91.46	-4.26
667	Bauskas iela 205	84.05	84.04	89.77	-5.72
668	Bauskas iela 207	48.21	50.13	53.55	-5.34
669	Bauskas iela 207A	1.52	0.00	0.00	0.00
670	Bauskas iela 209	172.40	173.45	185.28	-12.88
671	Bauskas iela 29 k-2	162.54	147.77	157.85	4.69
672	Bauskas iela 45	11.87	11.78	12.58	-0.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
673	Bauskas iela 49	53.53	44.67	47.72	5.81
674	Bauskas iela 51	29.22	27.06	28.91	0.32
675	Bauskas iela 53	11.09	8.92	9.53	1.56
676	Bauskas iela 55	13.47	12.47	13.32	0.15
677	Bauskas iela 57	17.50	16.05	17.14	0.36
678	Bauskas iela 63 k-1	30.29	25.48	27.22	3.07
679	Bauskas iela 63 k-2	26.79	22.75	24.30	2.49
680	Bauskas iela 67	25.10	24.11	25.75	-0.65
681	Bauskas iela 67 k-2	11.97	10.93	11.68	0.29
682	Bauskas iela 67 k-3	10.92	10.72	11.45	-0.53
683	Bauskas iela 73 k-1	24.90	25.50	27.24	-2.34
684	Bauskas iela 73 k-2	45.54	41.34	44.16	1.38
685	Bauskas iela 75	55.97	53.49	57.14	-1.17
686	Bauskas iela 88	48.53	52.27	55.83	-7.30
687	Baznīcas iela 1	117.66	105.04	112.20	5.46
688	Baznīcas iela 12A	21.97	20.69	22.10	-0.13
689	Baznīcas iela 13	32.48	32.78	35.02	-2.54
690	Baznīcas iela 15A	7.72	6.55	7.00	0.72
691	Baznīcas iela 18	21.04	18.80	20.08	0.96
692	Baznīcas iela 18A	15.07	13.79	14.73	0.34
693	Baznīcas iela 19/23	51.78	43.91	46.90	4.88
694	Baznīcas iela 24	11.29	10.54	11.26	0.03
695	Baznīcas iela 25	26.28	23.04	24.61	1.67
696	Baznīcas iela 30	8.75	8.94	9.55	-0.80
697	Baznīcas iela 31	52.87	53.81	57.48	-4.61
698	Baznīcas iela 32	17.13	17.63	18.83	-1.70

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
699	Baznīcas iela 34	34.34	28.85	30.82	3.52
700	Baznīcas iela 35	29.49	28.16	30.08	-0.59
701	Baznīcas iela 37	35.30	33.03	35.28	0.02
702	Baznīcas iela 39	43.29	42.57	45.47	-2.18
703	Baznīcas iela 39A	12.11	12.39	13.23	-1.12
704	Baznīcas iela 41/43	83.07	75.56	80.71	2.36
705	Baznīcas iela 45	55.30	53.80	57.47	-2.17
706	Baznīcas iela 4A	155.92	115.95	123.86	32.06
707	Baznīcas iela 5	63.84	35.00	37.39	26.45
708	Baznīcas iela 7	48.41	45.60	48.71	-0.30
709	Baznīcas iela 8	58.96	56.97	60.85	-1.89
710	Baznīcas iela 9/11	7.25	7.33	7.83	-0.58
711	Bebrenes iela 2	11.75	11.38	12.16	-0.41
712	Bebrenes iela 8	58.84	56.33	60.17	-1.33
713	Bebru iela 4	16.32	15.68	16.75	-0.43
714	Bēnes iela 1	12.52	12.81	13.68	-1.16
715	Bēnes iela 10	18.19	17.12	18.29	-0.10
716	Bēnes iela 1A	14.87	12.59	13.45	1.42
717	Bēnes iela 2	58.07	51.23	54.72	3.35
718	Bēnes iela 3	12.53	14.54	15.53	-3.00
719	Bēnes iela 8	4.89	4.29	4.58	0.31
720	Berģu iela 3	17.25	14.41	15.39	1.86
721	Berģu iela 7	3.10	0.00	0.00	0.00
722	Berģu iela 8	46.88	39.86	42.58	4.30
723	Berģu iela 9	38.57	32.40	34.61	3.96
724	Bertas Pīpiņas iela 4	8.29	8.52	9.10	-0.81

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
725	Bērzaunes iela 1	5.40	5.60	5.98	-0.58
726	Bērzaunes iela 15	6.13	0.00	0.00	0.00
727	Bērزلapu iela 2	101.50	86.04	91.91	9.59
728	Bērzpils iela 1	86.00	85.99	91.85	-5.85
729	Bērzpils iela 3	50.20	47.56	50.80	-0.60
730	Bērzpils iela 5	59.17	57.40	61.31	-2.14
731	Bērzpils iela 59	16.89	15.61	16.67	0.22
732	Bērzpils iela 61	6.60	18.99	20.28	-13.68
733	Bērzpils iela 63	17.02	16.33	17.44	-0.42
734	Bērzpils iela 65	17.94	16.36	17.48	0.46
735	Bērzpils iela 67	10.21	10.86	11.60	-1.39
736	Bērzpils iela 69	10.38	13.39	14.30	-3.92
737	Bērzpils iela 7	88.67	76.93	82.18	6.49
738	Bērzpils iela 71	12.16	11.08	11.84	0.32
739	Bērzpils iela 73	14.96	14.37	15.35	-0.39
740	Bērzpils iela 75	8.94	11.47	12.25	-3.31
741	Bērzupes iela 13	75.62	78.93	84.31	-8.69
742	Bērzupes iela 23	32.79	28.67	30.62	2.17
743	Bērzupes iela 3	29.75	27.04	28.88	0.87
744	Bērzupes iela 31	101.43	90.78	96.97	4.46
745	Bērzupes iela 31A	80.59	79.88	85.33	-4.74
746	Bērzupes iela 33	42.88	38.45	41.07	1.81
747	Bērzupes iela 4	13.56	12.31	13.15	0.41
748	Bērzupes iela 6	12.52	11.93	12.74	-0.22
749	Bērzupes iela 8	22.49	21.31	22.76	-0.27
750	Bezdelīgu iela 1A	43.28	54.25	57.95	-14.67

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
751	Biešu iela 6	47.36	48.68	52.00	-4.64
752	Biķernieku iela 1	21.11	18.65	19.92	1.19
753	Biķernieku iela 10 k-1	16.12	15.44	16.49	-0.37
754	Biķernieku iela 10 k-2	16.88	13.63	14.56	2.32
755	Biķernieku iela 102	114.95	104.02	111.11	3.84
756	Biķernieku iela 103	14.65	14.14	15.10	-0.45
757	Biķernieku iela 105	24.65	23.53	25.13	-0.48
758	Biķernieku iela 107	21.47	19.93	21.29	0.18
759	Biķernieku iela 109	20.91	20.40	21.79	-0.88
760	Biķernieku iela 109A	13.04	12.52	13.37	-0.33
761	Biķernieku iela 10B	15.24	14.87	15.88	-0.64
762	Biķernieku iela 111	14.04	13.81	14.75	-0.71
763	Biķernieku iela 12	2.66	2.32	2.48	0.18
764	Biķernieku iela 12A	16.20	15.83	16.91	-0.71
765	Biķernieku iela 12B	143.90	138.58	148.03	-4.13
766	Biķernieku iela 13 k-1	6.15	6.40	6.84	-0.69
767	Biķernieku iela 141	8.80	12.81	13.68	-4.88
768	Biķernieku iela 143	74.73	78.01	83.33	-8.60
769	Biķernieku iela 145	81.12	69.48	74.22	6.90
770	Biķernieku iela 15A	16.07	14.95	15.97	0.10
771	Biķernieku iela 16	32.93	31.75	33.91	-0.98
772	Biķernieku iela 160	37.83	45.57	48.68	-10.85
773	Biķernieku iela 160 k-1	12.75	12.84	13.72	-0.97
774	Biķernieku iela 160 k-10	12.96	12.30	13.14	-0.18
775	Biķernieku iela 160 k-11	12.23	11.29	12.06	0.17
776	Biķernieku iela 160 k-12	11.92	11.66	12.46	-0.54

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
777	Bīkernieku iela 160 k-13	13.03	11.73	12.53	0.50
778	Bīkernieku iela 160 k-14	10.80	10.20	10.90	-0.10
779	Bīkernieku iela 160 k-15	9.71	8.80	9.40	0.31
780	Bīkernieku iela 160 k-16	9.89	9.07	9.69	0.20
781	Bīkernieku iela 160 k-17	10.21	9.04	9.66	0.55
782	Bīkernieku iela 160 k-18	9.85	9.90	10.58	-0.73
783	Bīkernieku iela 160 k-2	12.36	13.20	14.10	-1.74
784	Bīkernieku iela 160 k-3	12.46	12.39	13.23	-0.77
785	Bīkernieku iela 160 k-4	12.93	11.66	12.46	0.48
786	Bīkernieku iela 160 k-5	13.33	12.93	13.81	-0.48
787	Bīkernieku iela 160 k-6	13.47	12.61	13.47	0.00
788	Bīkernieku iela 160 k-7	15.36	14.37	15.35	0.01
789	Bīkernieku iela 160 k-8	11.76	11.03	11.78	-0.02
790	Bīkernieku iela 160 k-9	12.98	12.43	13.28	-0.30
791	Bīkernieku iela 16A	43.07	42.77	45.69	-2.62
792	Bīkernieku iela 19	34.99	33.79	36.09	-1.10
793	Bīkernieku iela 218	55.37	53.46	57.11	-1.74
794	Bīkernieku iela 220	78.20	75.55	80.70	-2.50
795	Bīkernieku iela 224	49.92	48.35	51.65	-1.73
796	Bīkernieku iela 226	56.82	52.31	55.88	0.94
797	Bīkernieku iela 228	38.26	37.71	40.28	-2.02
798	Bīkernieku iela 230	40.56	36.32	38.80	1.76
799	Bīkernieku iela 232	15.42	14.87	15.88	-0.46
800	Bīkernieku iela 234	12.83	11.84	12.65	0.18
801	Bīkernieku iela 236	11.66	11.50	12.28	-0.62
802	Bīkernieku iela 238	12.75	12.38	13.22	-0.47

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
803	Bīkernieku iela 240	12.94	11.67	12.47	0.47
804	Bīkernieku iela 242	11.86	11.38	12.16	-0.30
805	Bīkernieku iela 244	10.77	10.41	11.12	-0.35
806	Bīkernieku iela 248	10.78	10.17	10.86	-0.08
807	Bīkernieku iela 250	16.67	11.93	12.74	3.93
808	Bīkernieku iela 256	1.14	1.08	1.15	-0.01
809	Bīkernieku iela 258	24.93	24.68	26.36	-1.43
810	Bīkernieku iela 26	14.19	15.52	16.58	-2.39
811	Bīkernieku iela 262	14.49	12.69	13.56	0.93
812	Bīkernieku iela 274	1.60	1.67	1.78	-0.18
813	Bīkernieku iela 28	80.41	72.42	77.36	3.05
814	Bīkernieku iela 280	59.54	54.11	57.80	1.74
815	Bīkernieku iela 29	89.76	75.63	80.79	8.97
816	Bīkernieku iela 31	58.64	61.93	66.15	-7.51
817	Bīkernieku iela 32	11.23	11.96	12.78	-1.55
818	Bīkernieku iela 32B	5.83	5.87	6.27	-0.44
819	Bīkernieku iela 35A	55.31	53.37	57.01	-1.70
820	Bīkernieku iela 37	22.45	20.57	21.97	0.48
821	Bīkernieku iela 39	9.20	7.97	8.51	0.69
822	Bīkernieku iela 4	14.73	13.95	14.90	-0.17
823	Bīkernieku iela 41	4.82	4.49	4.80	0.02
824	Bīkernieku iela 47A	15.33	14.33	15.31	0.02
825	Bīkernieku iela 49	55.22	51.94	55.48	-0.26
826	Bīkernieku iela 6	60.27	52.51	56.09	4.18
827	Bīkernieku iela 63	55.35	50.54	53.99	1.36
828	Bīkernieku iela 67	45.84	43.56	46.53	-0.69

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
829	Bīķernieku iela 69	68.18	70.97	75.81	-7.63
830	Bīķernieku iela 7	9.51	9.37	10.01	-0.50
831	Bīķernieku iela 71	65.46	64.19	68.57	-3.11
832	Bīķernieku iela 75	57.75	54.99	58.74	-0.99
833	Bīķernieku iela 77	54.41	52.58	56.17	-1.76
834	Bīķernieku iela 79	91.40	87.49	93.46	-2.06
835	Bīķernieku iela 81	51.52	51.00	54.48	-2.96
836	Bīķernieku iela 9	34.79	31.82	33.99	0.80
837	Bīķernieku iela 93 k-3	13.47	11.56	12.35	1.12
838	Bīķernieku iela 98	16.64	15.78	16.86	-0.22
839	Bīķeru iela 2	155.20	130.70	139.61	15.59
840	Bīķeru iela 4	328.43	272.08	290.63	37.80
841	Birutas Baumanes aleja 11	31.01	28.56	30.51	0.50
842	Birutas Baumanes aleja 14	49.37	41.68	44.52	4.85
843	Birzes iela 10A	10.96	12.40	13.25	-2.29
844	Birzes iela 18	20.65	20.00	21.36	-0.71
845	Birzes iela 26	89.24	78.69	84.06	5.18
846	Birzes iela 28	82.19	78.99	84.38	-2.19
847	Birzes iela 30	80.29	81.15	86.68	-6.39
848	Birzes iela 32	113.27	108.05	115.42	-2.15
849	Birzes iela 34	59.14	56.81	60.68	-1.54
850	Birzes iela 40	90.04	96.00	102.55	-12.51
851	Birzes iela 42	109.68	95.24	101.73	7.95
852	Birzes iela 44	49.03	39.09	41.76	7.27
853	Birzes iela 46	144.20	135.62	144.87	-0.67
854	Birzes iela 54	50.11	48.84	52.17	-2.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
855	Bīskapa gāte 2	6.82	6.16	6.58	0.24
856	Bīskapa gāte 3	39.00	35.12	37.51	1.49
857	Bīskapa gāte 6	7.79	7.38	7.88	-0.09
858	Bīskapa gāte 8	15.51	15.46	16.51	-1.00
859	Blaumaņa iela 10	13.44	16.75	17.89	-4.45
860	Blaumaņa iela 11/13	85.89	75.10	80.22	5.67
861	Blaumaņa iela 12	61.39	58.10	62.06	-0.67
862	Blaumaņa iela 12A	23.61	21.66	23.14	0.47
863	Blaumaņa iela 14	25.25	32.56	34.78	-9.53
864	Blaumaņa iela 15	31.08	25.97	27.74	3.34
865	Blaumaņa iela 16/18	47.97	44.26	47.28	0.69
866	Blaumaņa iela 17	37.46	17.16	18.33	19.13
867	Blaumaņa iela 19	8.99	0.00	0.00	0.00
868	Blaumaņa iela 21	53.19	53.79	57.46	-4.27
869	Blaumaņa iela 22	28.39	21.01	22.44	5.95
870	Blaumaņa iela 26	46.73	47.79	51.05	-4.32
871	Blaumaņa iela 30	51.69	46.92	50.12	1.57
872	Blaumaņa iela 31	33.97	42.85	45.77	-11.80
873	Blaumaņa iela 34	28.74	26.16	27.94	0.80
874	Blaumaņa iela 38/40	62.47	62.96	67.25	-4.78
875	Blaumaņa iela 5	25.66	24.21	25.86	-0.20
876	Blaumaņa iela 5A	101.28	102.90	109.92	-8.64
877	Blaumaņa iela 6	58.77	53.32	56.96	1.81
878	Blaumaņa iela 9	75.48	66.88	71.44	4.04
879	Blaumaņa iela 9A	35.39	37.34	39.89	-4.50
880	Braila iela 10	7.79	7.50	8.01	-0.22

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
881	Braila iela 11	13.05	14.57	15.56	-2.51
882	Braila iela 12	79.84	81.43	86.98	-7.14
883	Braila iela 13	28.68	28.68	30.64	-1.96
884	Braila iela 14	38.35	36.86	39.37	-1.02
885	Braila iela 15	12.32	12.07	12.89	-0.57
886	Braila iela 16	44.70	42.24	45.12	-0.42
887	Braila iela 17	21.48	19.37	20.69	0.79
888	Braila iela 18	38.50	41.18	43.99	-5.49
889	Braila iela 19	24.01	24.11	25.75	-1.74
890	Braila iela 2	102.88	106.97	114.26	-11.38
891	Braila iela 20	41.70	39.35	42.03	-0.33
892	Braila iela 24	60.18	59.01	63.03	-2.85
893	Braila iela 26	21.96	18.69	19.96	2.00
894	Braila iela 3	15.24	13.86	14.81	0.44
895	Braila iela 4	5.81	5.24	5.60	0.21
896	Braila iela 8	4.32	0.00	0.00	0.00
897	Brāļu Kaudzīšu iela 1	51.50	48.55	51.86	-0.36
898	Brāļu Kaudzīšu iela 10	42.73	40.64	43.41	-0.68
899	Brāļu Kaudzīšu iela 12	161.42	162.53	173.61	-12.19
900	Brāļu Kaudzīšu iela 16	7.70	7.32	7.82	-0.12
901	Brāļu Kaudzīšu iela 2	54.01	53.23	56.86	-2.85
902	Brāļu Kaudzīšu iela 21	94.41	88.03	94.03	0.38
903	Brāļu Kaudzīšu iela 22	77.77	77.67	82.97	-5.20
904	Brāļu Kaudzīšu iela 23	33.97	30.53	32.61	1.36
905	Brāļu Kaudzīšu iela 25	153.09	150.88	161.17	-8.08
906	Brāļu Kaudzīšu iela 3	50.25	46.87	50.07	0.18

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
907	Brāļu Kaudzīšu iela 30	4.18	3.83	4.09	0.09
908	Brāļu Kaudzīšu iela 30 k-1	23.38	22.43	23.96	-0.58
909	Brāļu Kaudzīšu iela 4	50.13	41.21	44.02	6.11
910	Brāļu Kaudzīšu iela 40	79.44	81.82	87.40	-7.96
911	Brāļu Kaudzīšu iela 42	66.20	67.22	71.80	-5.60
912	Brāļu Kaudzīšu iela 44	39.89	36.23	38.70	1.19
913	Brāļu Kaudzīšu iela 46	98.02	102.02	108.98	-10.96
914	Brāļu Kaudzīšu iela 48	33.33	35.34	37.75	-4.42
915	Brāļu Kaudzīšu iela 5	54.07	47.55	50.79	3.28
916	Brāļu Kaudzīšu iela 50	30.47	26.63	28.45	2.02
917	Brāļu Kaudzīšu iela 6	77.65	78.95	84.33	-6.68
918	Brāļu Kaudzīšu iela 7	10.48	10.18	10.87	-0.39
919	Brāļu Kaudzīšu iela 8	127.38	128.65	137.42	-10.04
920	Brāļu Kaudzīšu iela 9	80.96	79.96	85.41	-4.45
921	Braslas iela 16	248.30	228.60	244.19	4.11
922	Braslas iela 19A	50.81	52.83	56.43	-5.62
923	Braslas iela 20	25.37	19.25	20.56	4.81
924	Braslas iela 22	74.58	54.59	58.31	16.27
925	Braslas iela 23	49.40	52.10	55.65	-6.25
926	Braslas iela 27	69.20	64.70	69.11	0.09
927	Braslas iela 29	131.60	128.30	137.05	-5.45
928	Braslas iela 53	104.24	91.67	97.92	6.32
929	Briežu iela 7	69.60	71.30	76.16	-6.56
930	Briežu iela 9	78.70	77.10	82.36	-3.66
931	Brīvības bulvāris 19	27.80	29.16	31.15	-3.35
932	Brīvības bulvāris 21	52.84	45.38	48.47	4.37

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
933	Brīvības bulvāris 23	22.60	24.77	26.46	-3.86
934	Brīvības bulvāris 30	21.21	14.84	15.85	5.36
935	Brīvības bulvāris 32	48.52	57.28	61.19	-12.67
936	Brīvības bulvāris 34	88.08	94.66	101.11	-13.03
937	Brīvības bulvāris 36	233.57	221.61	236.72	-3.15
938	Brīvības gatve 193	3.32	3.49	3.73	-0.41
939	Brīvības gatve 195	20.24	23.84	25.47	-5.23
940	Brīvības gatve 195 k-2	24.24	36.96	39.48	-15.24
941	Brīvības gatve 197A	7.50	7.22	7.71	-0.21
942	Brīvības gatve 197D	21.68	21.78	23.27	-1.59
943	Brīvības gatve 197E	22.24	21.87	23.36	-1.12
944	Brīvības gatve 197G	13.41	12.46	13.31	0.10
945	Brīvības gatve 199C	48.11	51.73	55.26	-7.15
946	Brīvības gatve 201 k-1	42.78	19.42	20.74	22.04
947	Brīvības gatve 201 k-3	37.10	0.00	0.00	0.00
948	Brīvības gatve 202	21.72	18.18	19.42	2.30
949	Brīvības gatve 203A	8.45	7.69	8.21	0.24
950	Brīvības gatve 204	65.03	57.55	61.47	3.56
951	Brīvības gatve 205	30.05	33.18	35.44	-5.39
952	Brīvības gatve 207	130.06	112.39	120.05	10.01
953	Brīvības gatve 209	22.96	25.89	27.66	-4.70
954	Brīvības gatve 211	90.71	83.94	89.66	1.05
955	Brīvības gatve 214	77.67	80.48	85.97	-8.30
956	Brīvības gatve 214A	11.71	10.35	11.06	0.65
957	Brīvības gatve 214B	74.46	70.40	75.20	-0.74
958	Brīvības gatve 214I	31.48	22.72	24.27	7.21

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
959	Brīvības gatve 214M	36.58	31.97	34.15	2.43
960	Brīvības gatve 214S	35.54	30.98	33.09	2.45
961	Brīvības gatve 214U	2.44	2.82	3.01	-0.57
962	Brīvības gatve 215	21.20	22.19	23.70	-2.50
963	Brīvības gatve 215A	50.45	51.03	54.51	-4.06
964	Brīvības gatve 215B	45.09	49.61	52.99	-7.90
965	Brīvības gatve 217	14.34	13.00	13.89	0.45
966	Brīvības gatve 219	19.84	18.25	19.49	0.35
967	Brīvības gatve 221	51.61	50.97	54.45	-2.84
968	Brīvības gatve 225A	55.07	54.38	58.09	-3.02
969	Brīvības gatve 227	54.83	49.69	53.08	1.75
970	Brīvības gatve 228	57.63	58.87	62.88	-5.25
971	Brīvības gatve 229	38.19	36.92	39.44	-1.25
972	Brīvības gatve 230	19.43	18.08	19.31	0.12
973	Brīvības gatve 231	32.21	38.83	41.48	-9.27
974	Brīvības gatve 231 k-1	39.86	33.60	35.89	3.97
975	Brīvības gatve 232	75.33	72.50	77.44	-2.11
976	Brīvības gatve 234	95.87	85.70	91.54	4.33
977	Brīvības gatve 236	95.34	84.48	90.24	5.10
978	Brīvības gatve 237	49.68	42.06	44.93	4.75
979	Brīvības gatve 239	48.38	50.83	54.30	-5.92
980	Brīvības gatve 241	49.68	48.42	51.72	-2.04
981	Brīvības gatve 246	38.11	36.78	39.29	-1.18
982	Brīvības gatve 249	11.13	9.42	10.06	1.07
983	Brīvības gatve 254	6.06	5.36	5.73	0.33
984	Brīvības gatve 257	22.16	22.55	24.09	-1.93

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
985	Brīvības gatve 266	64.43	61.07	65.23	-0.80
986	Brīvības gatve 271	5.45	5.56	5.94	-0.49
987	Brīvības gatve 273	17.62	16.22	17.33	0.29
988	Brīvības gatve 274	18.56	18.77	20.05	-1.49
989	Brīvības gatve 278	16.85	16.54	17.67	-0.82
990	Brīvības gatve 280	18.79	20.32	21.71	-2.92
991	Brīvības gatve 281	101.90	111.09	118.66	-16.76
992	Brīvības gatve 282	79.37	69.86	74.62	4.75
993	Brīvības gatve 289	9.70	9.47	10.12	-0.42
994	Brīvības gatve 292	10.55	10.83	11.57	-1.02
995	Brīvības gatve 294	14.63	14.03	14.99	-0.36
996	Brīvības gatve 295	23.95	10.82	11.56	12.39
997	Brīvības gatve 296	11.62	10.22	10.92	0.70
998	Brīvības gatve 298	11.44	11.42	12.20	-0.76
999	Brīvības gatve 300	7.08	6.98	7.46	-0.38
1000	Brīvības gatve 301	23.42	15.69	16.76	6.66
1001	Brīvības gatve 304	3.57	2.68	2.86	0.71
1002	Brīvības gatve 310	95.54	96.09	102.64	-7.10
1003	Brīvības gatve 312	19.58	19.43	20.75	-1.17
1004	Brīvības gatve 313	55.70	60.28	64.39	-8.69
1005	Brīvības gatve 314	12.61	12.72	13.59	-0.98
1006	Brīvības gatve 315	12.28	11.72	12.52	-0.24
1007	Brīvības gatve 316	17.95	15.69	16.76	1.19
1008	Brīvības gatve 317	13.51	11.18	11.94	1.57
1009	Brīvības gatve 318	13.06	11.29	12.06	1.00
1010	Brīvības gatve 320	50.79	49.89	53.29	-2.50

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1011	Brīvības gatve 326	54.00	41.26	44.07	9.93
1012	Brīvības gatve 330	12.18	11.56	12.35	-0.17
1013	Brīvības gatve 332	27.20	2.87	3.07	24.13
1014	Brīvības gatve 333	68.85	96.03	102.58	-33.73
1015	Brīvības gatve 333 k-1	0.00	0.00	0.00	0.00
1016	Brīvības gatve 333B	25.56	35.38	37.79	-12.23
1017	Brīvības gatve 334	64.55	63.03	67.33	-2.78
1018	Brīvības gatve 335	48.15	49.66	53.05	-4.90
1019	Brīvības gatve 336	26.03	24.60	26.28	-0.25
1020	Brīvības gatve 342	47.63	38.76	41.40	6.23
1021	Brīvības gatve 345	0.00	0.00	0.00	0.00
1022	Brīvības gatve 347	3.59	3.34	3.57	0.02
1023	Brīvības gatve 349	4.53	4.64	4.96	-0.43
1024	Brīvības gatve 351	0.00	2.82	3.01	0.00
1025	Brīvības gatve 352	37.67	33.05	35.30	2.37
1026	Brīvības gatve 353	41.49	42.68	45.59	-4.10
1027	Brīvības gatve 354	38.88	37.60	40.16	-1.28
1028	Brīvības gatve 355	46.10	47.58	50.82	-4.72
1029	Brīvības gatve 356	68.74	68.70	73.38	-4.64
1030	Brīvības gatve 356A	39.39	44.21	47.22	-7.83
1031	Brīvības gatve 357	66.43	57.76	61.70	4.73
1032	Brīvības gatve 358	84.94	83.37	89.05	-4.11
1033	Brīvības gatve 359	68.21	71.33	76.19	-7.98
1034	Brīvības gatve 361	64.64	59.96	64.05	0.59
1035	Brīvības gatve 362	77.98	78.80	84.17	-6.19
1036	Brīvības gatve 363	57.04	50.76	54.22	2.82

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1037	Brīvības gatve 363A	29.60	25.87	27.63	1.97
1038	Brīvības gatve 365	60.80	57.35	61.26	-0.46
1039	Brīvības gatve 367	57.76	56.79	60.66	-2.90
1040	Brīvības gatve 369	12.75	6.68	7.14	5.61
1041	Brīvības gatve 371	53.13	58.68	62.68	-9.55
1042	Brīvības gatve 372	540.52	428.50	457.72	82.80
1043	Brīvības gatve 373	55.80	51.81	55.34	0.46
1044	Brīvības gatve 386 k-1	87.15	75.35	80.49	6.66
1045	Brīvības gatve 386 k-2	30.62	28.83	30.80	-0.18
1046	Brīvības gatve 386 k-3	90.61	83.52	89.21	1.40
1047	Brīvības gatve 387	15.98	13.21	14.11	1.87
1048	Brīvības gatve 388	91.07	77.13	82.39	8.68
1049	Brīvības gatve 391 k-1	48.28	49.42	52.79	-4.51
1050	Brīvības gatve 391 k-2	42.10	47.18	50.40	-8.30
1051	Brīvības gatve 395	45.91	44.31	47.33	-1.42
1052	Brīvības gatve 397	41.82	39.05	41.71	0.11
1053	Brīvības gatve 398	137.23	140.39	149.96	-12.73
1054	Brīvības gatve 399	46.31	42.77	45.69	0.62
1055	Brīvības gatve 401	136.33	136.55	145.86	-9.53
1056	Brīvības gatve 405	56.00	52.04	55.59	0.41
1057	Brīvības gatve 405 k-1	53.69	50.32	53.75	-0.06
1058	Brīvības gatve 406	5.17	5.94	6.35	-1.18
1059	Brīvības gatve 407	53.01	50.21	53.63	-0.62
1060	Brīvības gatve 409	32.51	39.71	42.42	-9.91
1061	Brīvības gatve 409A	3.66	3.53	3.77	-0.11
1062	Brīvības gatve 410	36.90	29.51	31.52	5.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1063	Brīvības gatve 411	82.86	76.37	81.58	1.28
1064	Brīvības gatve 412 k-2	35.10	32.24	34.44	0.66
1065	Brīvības gatve 414	46.13	41.26	44.07	2.06
1066	Brīvības gatve 418	73.89	71.18	76.03	-2.14
1067	Brīvības gatve 428A	13.03	16.73	17.87	-4.84
1068	Brīvības gatve 430	89.91	98.47	105.18	-15.27
1069	Brīvības gatve 430A	18.45	20.96	22.39	-3.94
1070	Brīvības gatve 432 k-1	49.82	56.66	60.52	-10.70
1071	Brīvības gatve 432 k-2	53.50	53.39	57.03	-3.53
1072	Brīvības iela 100	34.79	30.45	32.53	2.26
1073	Brīvības iela 100A	18.14	19.33	20.65	-2.51
1074	Brīvības iela 101	8.50	11.32	12.09	-3.59
1075	Brīvības iela 102	15.58	17.83	19.05	-3.47
1076	Brīvības iela 103	17.51	65.18	69.62	-52.11
1077	Brīvības iela 105	25.44	23.64	25.25	0.19
1078	Brīvības iela 106	43.93	36.19	38.66	5.27
1079	Brīvības iela 108	30.89	29.06	31.04	-0.15
1080	Brīvības iela 108A	24.62	23.64	25.25	-0.63
1081	Brīvības iela 108B	24.50	24.06	25.70	-1.20
1082	Brīvības iela 110	26.24	22.15	23.66	2.58
1083	Brīvības iela 111	74.30	71.20	76.05	-1.75
1084	Brīvības iela 112	38.62	37.82	40.40	-1.78
1085	Brīvības iela 114	75.89	69.70	74.45	1.44
1086	Brīvības iela 115	4.12	3.52	3.76	0.36
1087	Brīvības iela 117	53.66	51.52	55.03	-1.37
1088	Brīvības iela 118	41.59	38.98	41.64	-0.05

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1089	Brīvības iela 121	79.71	76.08	81.27	-1.56
1090	Brīvības iela 122	12.66	10.75	11.48	1.18
1091	Brīvības iela 126A	9.61	10.49	11.21	-1.60
1092	Brīvības iela 127	13.86	14.31	15.29	-1.43
1093	Brīvības iela 128	4.38	23.22	24.80	-20.42
1094	Brīvības iela 129	64.17	57.43	61.35	2.82
1095	Brīvības iela 133	39.73	31.58	33.73	6.00
1096	Brīvības iela 134	56.47	55.02	58.77	-2.30
1097	Brīvības iela 135	10.52	10.58	11.30	-0.78
1098	Brīvības iela 136	66.46	64.38	68.77	-2.31
1099	Brīvības iela 137	50.27	63.71	68.05	-17.78
1100	Brīvības iela 138	67.56	56.34	60.18	7.38
1101	Brīvības iela 139	42.11	37.97	40.56	1.55
1102	Brīvības iela 141	13.21	12.50	13.35	-0.14
1103	Brīvības iela 142	22.54	18.77	20.05	2.49
1104	Brīvības iela 144	11.06	10.82	11.56	-0.50
1105	Brīvības iela 146	18.97	0.00	0.00	0.00
1106	Brīvības iela 147	17.93	17.83	19.05	-1.12
1107	Brīvības iela 148	103.75	108.01	115.37	-11.62
1108	Brīvības iela 148A	60.09	58.53	62.52	-2.43
1109	Brīvības iela 149	21.98	24.61	26.29	-4.31
1110	Brīvības iela 150	74.14	73.07	78.05	-3.91
1111	Brīvības iela 151	94.83	95.69	102.21	-7.38
1112	Brīvības iela 152	48.35	40.59	43.36	4.99
1113	Brīvības iela 152A	7.09	6.58	7.03	0.06
1114	Brīvības iela 154	25.52	25.30	27.03	-1.51

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1115	Brīvības iela 156	21.17	20.13	21.50	-0.33
1116	Brīvības iela 156 k-1	34.06	32.64	34.87	-0.81
1117	Brīvības iela 157	30.93	32.13	34.32	-3.39
1118	Brīvības iela 158	24.82	22.07	23.57	1.25
1119	Brīvības iela 158A	18.87	18.28	19.53	-0.66
1120	Brīvības iela 159	18.63	18.27	19.52	-0.89
1121	Brīvības iela 159A	26.38	24.41	26.07	0.31
1122	Brīvības iela 160	12.93	12.32	13.16	-0.23
1123	Brīvības iela 160A	11.88	11.49	12.27	-0.39
1124	Brīvības iela 160B	11.57	11.17	11.93	-0.36
1125	Brīvības iela 161	9.83	9.49	10.14	-0.31
1126	Brīvības iela 162	7.83	7.75	8.28	-0.45
1127	Brīvības iela 162 k-2	161.36	136.26	145.55	15.81
1128	Brīvības iela 163	17.73	18.14	19.38	-1.65
1129	Brīvības iela 164	12.42	11.54	12.33	0.09
1130	Brīvības iela 164A	6.38	6.07	6.48	-0.10
1131	Brīvības iela 165	19.34	17.70	18.91	0.43
1132	Brīvības iela 166	9.10	9.06	9.68	-0.58
1133	Brīvības iela 167	47.20	45.39	48.48	-1.28
1134	Brīvības iela 168	17.91	17.98	19.21	-1.30
1135	Brīvības iela 168A	15.67	14.60	15.60	0.07
1136	Brīvības iela 169	37.65	37.47	40.02	-2.37
1137	Brīvības iela 170	41.37	34.73	37.10	4.27
1138	Brīvības iela 171	38.94	34.74	37.11	1.83
1139	Brīvības iela 177	50.75	50.37	53.80	-3.05
1140	Brīvības iela 179	14.62	13.96	14.91	-0.29

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1141	Brīvības iela 181	6.89	13.77	14.71	-7.82
1142	Brīvības iela 181A	4.54	4.79	5.12	-0.58
1143	Brīvības iela 182	8.07	5.23	5.59	2.48
1144	Brīvības iela 183	22.34	18.26	19.51	2.84
1145	Brīvības iela 183 k-1	23.92	18.58	19.85	4.07
1146	Brīvības iela 188	9.34	9.15	9.77	-0.43
1147	Brīvības iela 188 k-2	11.12	13.06	13.95	-2.83
1148	Brīvības iela 189	26.48	25.55	27.29	-0.81
1149	Brīvības iela 190	76.74	56.86	60.74	16.00
1150	Brīvības iela 191	438.71	405.98	433.66	5.05
1151	Brīvības iela 194	7.65	7.48	7.99	-0.34
1152	Brīvības iela 31	259.90	257.90	275.48	-15.58
1153	Brīvības iela 33	40.44	39.92	42.64	-2.20
1154	Brīvības iela 37	51.71	36.25	38.72	12.99
1155	Brīvības iela 38	30.89	27.45	29.32	1.57
1156	Brīvības iela 39	18.33	18.96	20.25	-1.92
1157	Brīvības iela 39A	64.89	58.68	62.68	2.21
1158	Brīvības iela 40	107.70	108.39	115.78	-8.08
1159	Brīvības iela 43	15.48	14.04	15.00	0.48
1160	Brīvības iela 45	23.22	20.36	21.75	1.47
1161	Brīvības iela 46	30.89	29.98	32.02	-1.13
1162	Brīvības iela 47	67.31	69.01	73.72	-6.41
1163	Brīvības iela 48	14.06	13.33	14.24	-0.18
1164	Brīvības iela 49/53	145.25	166.11	177.44	-32.19
1165	Brīvības iela 52	28.01	27.88	29.78	-1.77
1166	Brīvības iela 54	61.91	46.11	49.25	12.66

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1167	Brīvības iela 55	96.29	67.62	72.23	24.06
1168	Brīvības iela 56	6.50	6.14	6.56	-0.06
1169	Brīvības iela 57	81.13	71.55	76.43	4.70
1170	Brīvības iela 58	36.89	34.59	36.95	-0.06
1171	Brīvības iela 59	34.40	28.53	30.48	3.92
1172	Brīvības iela 60	18.49	18.80	20.08	-1.59
1173	Brīvības iela 62	105.07	94.52	100.96	4.11
1174	Brīvības iela 64	17.47	15.64	16.71	0.76
1175	Brīvības iela 66	46.30	38.63	41.26	5.04
1176	Brīvības iela 68	65.17	66.27	70.79	-5.62
1177	Brīvības iela 70	42.16	41.96	44.82	-2.66
1178	Brīvības iela 71	20.59	20.72	22.13	-1.54
1179	Brīvības iela 71A	14.29	14.59	15.58	-1.29
1180	Brīvības iela 72 k-1	30.54	36.08	38.54	-8.00
1181	Brīvības iela 72 k-2	63.74	71.08	75.93	-12.19
1182	Brīvības iela 73	46.40	44.33	47.35	-0.95
1183	Brīvības iela 74	79.71	75.57	80.72	-1.01
1184	Brīvības iela 75	169.10	139.20	148.69	20.41
1185	Brīvības iela 76	44.95	41.35	44.17	0.78
1186	Brīvības iela 78	39.32	44.18	47.19	-7.87
1187	Brīvības iela 82	19.82	26.49	28.30	-8.48
1188	Brīvības iela 84	54.86	53.96	57.64	-2.78
1189	Brīvības iela 85	62.59	61.01	65.17	-2.58
1190	Brīvības iela 86	15.80	13.45	14.37	1.43
1191	Brīvības iela 90	151.74	160.85	171.82	-20.08
1192	Brīvības iela 90A	9.84	7.50	8.01	1.83

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1193	Brīvības iela 91	36.47	34.34	36.68	-0.21
1194	Brīvības iela 92/94	38.10	43.33	46.28	-8.18
1195	Brīvības iela 93	20.37	22.60	24.14	-3.77
1196	Brīvības iela 95	50.78	49.34	52.70	-1.92
1197	Brīvības iela 96	13.96	14.52	15.51	-1.55
1198	Brīvības iela 96A	30.24	0.00	0.00	0.00
1199	Brīvības iela 98	11.71	11.57	12.36	-0.65
1200	Brīvības iela 99	23.59	22.59	24.13	-0.54
1201	Brīvības iela 99A	20.66	20.08	21.45	-0.79
1202	Brīvības laukums 1	23.56	18.36	19.61	3.95
1203	Bruknas iela 12	47.61	44.06	47.06	0.55
1204	Bruknas iela 14	159.63	146.33	156.31	3.32
1205	Bruknas iela 16	32.34	32.72	34.95	-2.61
1206	Bruknas iela 3	78.46	70.26	75.05	3.41
1207	Bruknas iela 5	72.01	65.84	70.33	1.68
1208	Bruknas iela 8	211.32	196.07	209.44	1.88
1209	Bruninieku iela 10	37.38	37.94	40.53	-3.15
1210	Bruninieku iela 10A	33.68	33.22	35.49	-1.81
1211	Bruninieku iela 115	20.24	19.12	20.42	-0.18
1212	Bruninieku iela 115A	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Bruninieku iela 115B	21.28	0.00	0.00	0.00
1214	Bruninieku iela 115C	16.28	16.47	17.59	-1.31
1215	Bruninieku iela 12	61.34	54.12	57.81	3.53
1216	Bruninieku iela 121	46.99	47.53	50.77	-3.78
1217	Bruninieku iela 16 k-1	8.00	8.19	8.75	-0.75
1218	Bruninieku iela 16 k-3	4.20	4.30	4.59	-0.39

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1219	Bruninieku iela 18	6.78	6.51	6.95	-0.17
1220	Bruninieku iela 19 k-2	4.71	4.90	5.23	-0.52
1221	Bruninieku iela 20	56.71	62.56	66.83	-10.12
1222	Bruninieku iela 21	5.95	4.52	4.83	1.12
1223	Bruninieku iela 22	67.59	59.56	63.62	3.97
1224	Bruninieku iela 24	106.61	90.64	96.82	9.79
1225	Bruninieku iela 24A	62.14	82.22	87.83	-25.69
1226	Bruninieku iela 25	8.61	7.96	8.50	0.11
1227	Bruninieku iela 36	25.66	20.16	21.53	4.13
1228	Bruninieku iela 36 k-3	11.92	11.48	12.26	-0.34
1229	Bruninieku iela 38	15.42	16.20	17.30	-1.88
1230	Bruninieku iela 40	28.83	27.90	29.80	-0.97
1231	Bruninieku iela 41	17.44	17.04	18.20	-0.76
1232	Bruninieku iela 42	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Bruninieku iela 42A	13.33	13.50	14.42	-1.09
1234	Bruninieku iela 43	18.54	18.17	19.41	-0.87
1235	Bruninieku iela 44	18.43	14.71	15.71	2.72
1236	Bruninieku iela 45	19.95	18.66	19.93	0.02
1237	Bruninieku iela 46	16.95	16.72	17.86	-0.91
1238	Bruninieku iela 47	28.30	28.68	30.64	-2.34
1239	Bruninieku iela 47 k-2	4.14	3.98	4.25	-0.11
1240	Bruninieku iela 47 k-3	5.57	5.52	5.90	-0.33
1241	Bruninieku iela 49	29.43	28.66	30.61	-1.18
1242	Bruninieku iela 5 k-1	29.89	27.24	29.10	0.79
1243	Bruninieku iela 5 k-10	18.35	17.28	18.46	-0.11
1244	Bruninieku iela 5 k-11	10.18	9.57	10.22	-0.04

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1245	Bruninieku iela 5 k-12	13.82	10.93	11.68	2.14
1246	Bruninieku iela 5 k-13	20.57	17.16	18.33	2.24
1247	Bruninieku iela 5 k-14	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Bruninieku iela 5 k-15	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Bruninieku iela 5 k-16	20.00	18.73	20.01	-0.01
1250	Bruninieku iela 5 k-17	59.86	66.03	70.53	-10.67
1251	Bruninieku iela 5 k-19	9.26	8.26	8.82	0.44
1252	Bruninieku iela 5 k-2	34.95	30.93	33.04	1.91
1253	Bruninieku iela 5 k-21	10.40	10.46	11.17	-0.77
1254	Bruninieku iela 5 k-22	12.11	12.88	13.76	-1.65
1255	Bruninieku iela 5 k-23	44.65	50.83	54.30	-9.65
1256	Bruninieku iela 5 k-3	25.46	18.51	19.77	5.69
1257	Bruninieku iela 5 k-4	15.95	10.82	11.56	4.39
1258	Bruninieku iela 5 k-5	14.79	12.53	13.38	1.41
1259	Bruninieku iela 5 k-6	15.07	12.77	13.64	1.43
1260	Bruninieku iela 5 k-7	11.95	11.66	12.46	-0.51
1261	Bruninieku iela 5 k-8	50.92	57.32	61.23	-10.31
1262	Bruninieku iela 5 k-9	29.58	24.62	26.30	3.28
1263	Bruninieku iela 50	21.91	25.43	27.16	-5.25
1264	Bruninieku iela 50A	26.93	26.96	28.80	-1.87
1265	Bruninieku iela 51	33.91	31.31	33.44	0.47
1266	Bruninieku iela 57	40.38	34.92	37.30	3.08
1267	Bruninieku iela 61	16.46	14.20	15.17	1.29
1268	Bruninieku iela 63	24.59	24.63	26.31	-1.72
1269	Bruninieku iela 64	16.59	14.80	15.81	0.78
1270	Bruninieku iela 66	27.35	24.54	26.21	1.14

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1271	Bruninieku iela 68	10.60	11.18	11.94	-1.34
1272	Bruninieku iela 68A	22.96	21.78	23.27	-0.31
1273	Bruninieku iela 69	28.07	28.54	30.49	-2.42
1274	Bruninieku iela 71	35.89	32.50	34.72	1.17
1275	Bruninieku iela 71A	55.42	51.67	55.19	0.23
1276	Bruninieku iela 72	12.48	12.07	12.89	-0.41
1277	Bruninieku iela 72 k-3	15.93	15.52	16.58	-0.65
1278	Bruninieku iela 72A	60.33	48.91	52.24	8.09
1279	Bruninieku iela 72B	77.33	89.24	95.32	-17.99
1280	Bruninieku iela 75B	11.99	11.55	12.34	-0.35
1281	Bruninieku iela 75D	27.85	31.09	33.21	-5.36
1282	Bruninieku iela 75E	19.53	17.75	18.96	0.57
1283	Bruninieku iela 8	42.80	41.19	44.00	-1.20
1284	Bruninieku iela 8A	17.67	16.55	17.68	-0.01
1285	Bruninieku iela 94	10.12	10.15	10.84	-0.72
1286	Brūžu iela 6	16.80	16.08	17.18	-0.38
1287	Bultu iela 2 k-1	15.43	15.90	16.98	-1.55
1288	Bultu iela 2 k-2	15.55	14.20	15.17	0.38
1289	Bultu iela 3	161.19	144.90	154.78	6.41
1290	Bultu iela 4	73.16	71.64	76.52	-3.36
1291	Bultu iela 5	75.81	67.54	72.15	3.67
1292	Bultu iela 6	97.83	95.20	101.69	-3.86
1293	Bultu iela 7	71.70	71.77	76.66	-4.96
1294	Bultu iela 8	96.25	90.76	96.95	-0.70
1295	Buļļu iela 31	52.16	51.08	54.56	-2.40
1296	Buļļu iela 31A	96.89	94.21	100.63	-3.74

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1297	Buļļu iela 33 k-3	27.51	24.38	26.04	1.47
1298	Buļļu iela 35	5.07	4.29	4.58	0.49
1299	Buļļu iela 35A	116.81	125.89	134.47	-17.66
1300	Buļļu iela 35B	33.22	30.59	32.68	0.54
1301	Buļļu iela 3A	27.86	22.06	23.56	4.30
1302	Buļļu iela 40B	56.20	57.49	61.41	-5.21
1303	Buļļu iela 42A	61.91	58.59	62.58	-0.67
1304	Buļļu iela 42B	45.98	43.15	46.09	-0.11
1305	Buļļu iela 44B	57.57	55.14	58.90	-1.33
1306	Buļļu iela 45	24.16	17.69	18.90	5.26
1307	Buļļu iela 5	42.90	43.98	46.98	-4.08
1308	Buļļu iela 50	6.54	4.01	4.28	2.26
1309	Buļļu iela 7	35.72	34.71	37.08	-1.36
1310	Buļļu iela 9	28.69	26.93	28.77	-0.08
1311	Burtņieku iela 1	53.84	49.57	52.95	0.89
1312	Burtņieku iela 2A	0.00	10.09	10.78	0.00
1313	Burtņieku iela 34	45.17	45.77	48.89	-3.72
1314	Burtņieku iela 37	42.72	53.23	56.86	-14.14
1315	Burtņieku iela 39	5.12	3.20	3.42	1.70
1316	Caunes iela 10 k-1	96.82	98.87	105.61	-8.79
1317	Caunes iela 10 k-2	62.00	57.73	61.67	0.33
1318	Caunes iela 10 k-3	98.85	98.95	105.70	-6.85
1319	Caunes iela 11	24.32	22.74	24.29	0.03
1320	Caunes iela 17	37.27	41.88	44.74	-7.47
1321	Caunes iela 8A	13.78	14.60	15.60	-1.82
1322	Celmu iela 10	60.99	56.01	59.83	1.16

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1323	Celmu iela 2	42.07	41.19	44.00	-1.93
1324	Celmu iela 5	38.23	29.46	31.47	6.76
1325	Celmu iela 8	61.34	57.20	61.10	0.24
1326	Ceļinieku iela 18	58.01	53.20	56.83	1.18
1327	Ceļinieku iela 8	43.17	43.08	46.02	-2.85
1328	Cementa iela 12	9.60	8.68	9.27	0.33
1329	Cementa iela 18	39.72	38.26	40.87	-1.15
1330	Cementa iela 1B	1.78	1.44	1.54	0.24
1331	Cementa iela 20	39.13	35.53	37.95	1.18
1332	Centrāltirgus iela 1	230.20	99.20	105.96	124.24
1333	Cēsu iela 11	42.89	41.79	44.64	-1.75
1334	Cēsu iela 12	34.77	34.75	37.12	-2.35
1335	Cēsu iela 14	13.52	11.49	12.27	1.25
1336	Cēsu iela 17	8.54	7.66	8.18	0.36
1337	Cēsu iela 23	39.35	36.98	39.50	-0.15
1338	Cēsu iela 26	18.61	13.35	14.26	4.35
1339	Cēsu iela 3 k-2	20.34	21.51	22.98	-2.64
1340	Cēsu iela 30	15.35	15.01	16.03	-0.68
1341	Cēsu iela 31C	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Cēsu iela 3A	86.95	81.83	87.41	-0.46
1343	Cēsu iela 43	78.00	77.97	83.29	-5.29
1344	Cēsu iela 5	53.20	51.72	55.25	-2.05
1345	Cēsu iela 8	32.74	27.71	29.60	3.14
1346	Cēsu iela 9	62.79	56.75	60.62	2.17
1347	Cesvaines iela 4	18.27	15.44	16.49	1.78
1348	Cieceres iela 3	14.22	15.13	16.16	-1.94

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1349	Cieceres iela 5	15.02	14.01	14.97	0.05
1350	Cieceres iela 5A	15.46	14.64	15.64	-0.18
1351	Cieceres iela 5B	14.61	12.66	13.52	1.09
1352	Cieceres iela 7	1.97	1.80	1.92	0.05
1353	Cieceres iela 9	44.73	37.58	40.14	4.59
1354	Ciemupes iela 1	119.00	117.05	125.03	-6.03
1355	Ciemupes iela 2	56.66	52.21	55.77	0.89
1356	Cimzes iela 3	21.81	20.06	21.43	0.38
1357	Citadeles iela 1	12.10	44.20	47.21	-35.11
1358	Citadeles iela 1A	15.45	14.48	15.47	-0.02
1359	Citadeles iela 2	53.37	41.39	44.21	9.16
1360	Citadeles iela 3	12.31	12.50	13.35	-1.04
1361	Citadeles iela 5	43.39	39.93	42.65	0.74
1362	Citadeles iela 6	26.57	24.68	26.36	0.21
1363	Citadeles iela 6A	19.04	0.00	0.00	0.00
1364	Citadeles iela 7	28.61	28.41	30.35	-1.74
1365	Citadeles iela 8	11.93	11.65	12.44	-0.51
1366	Čiekurkalna 1. līnija 1	40.30	41.48	44.31	-4.01
1367	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-1	36.28	41.78	44.63	-8.35
1368	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2	48.72	54.80	58.54	-9.82
1369	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3	31.30	31.33	33.47	-2.17
1370	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4	133.59	110.34	117.86	15.73
1371	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-5	37.70	39.12	41.79	-4.09
1372	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-6	80.30	60.70	64.84	15.46
1373	Čiekurkalna 1. līnija 1 k-8	2.18	2.13	2.28	-0.10
1374	Čiekurkalna 1. līnija 1A	15.45	14.82	15.83	-0.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1375	Čiekurkalna 1. līnija 53	76.27	63.75	68.10	8.17
1376	Čiekurkalna 1. līnija 53A	19.94	28.77	30.73	-10.79
1377	Čiekurkalna 1. līnija 53B	14.77	13.49	14.41	0.36
1378	Čiekurkalna 1. līnija 6	11.09	11.08	11.84	-0.75
1379	Čiekurkalna 1. līnija 72A	13.98	13.43	14.35	-0.37
1380	Čiekurkalna 2. līnija 25	6.73	10.01	10.69	-3.96
1381	Čiekurkalna 2. līnija 26	56.86	62.69	66.96	-10.10
1382	Čiekurkalna 2. līnija 4	9.43	9.17	9.80	-0.37
1383	Čiekurkalna 2. līnija 41	2.34	4.01	4.28	-1.94
1384	Čiekurkalna 2. līnija 49A	19.88	16.45	17.57	2.31
1385	Čiekurkalna 2. līnija 50	22.34	20.35	21.74	0.60
1386	Čiekurkalna 2. līnija 51	14.91	13.71	14.64	0.27
1387	Čiekurkalna 2. līnija 61	14.40	13.91	14.86	-0.46
1388	Čiekurkalna 2. līnija 70	4.42	6.69	7.15	-2.73
1389	Čiekurkalna 2. šķērslīnija 10	3.82	2.87	3.07	0.75
1390	Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 k-1	35.23	32.46	34.67	0.56
1391	Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 k-2	18.08	17.14	18.31	-0.23
1392	Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6 k-1	30.29	28.22	30.14	0.15
1393	Čiekurkalna 2. šķērslīnija 7	55.15	52.45	56.03	-0.88
1394	Čiekurkalna 3. šķērslīnija 13	21.83	20.93	22.36	-0.53
1395	Čiekurkalna 3. šķērslīnija 25	92.68	92.15	98.43	-5.75
1396	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12	61.55	67.19	71.77	-10.22
1397	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 k-2	58.56	55.19	58.95	-0.39
1398	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 15	57.71	70.50	75.31	-17.60
1399	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 15A	0.00	1.43	1.53	0.00
1400	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 17	148.85	115.18	123.03	25.82

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1401	Čiekurkalna 4. šķērslīnija 8	113.16	108.09	115.46	-2.30
1402	Čiekurkalna 5. šķērslīnija 15 k-2	48.52	45.52	48.62	-0.10
1403	Čiekurkalna 5. šķērslīnija 17	8.37	8.53	9.11	-0.74
1404	Čiekurkalna 7. šķērslīnija 12A	8.84	9.14	9.76	-0.92
1405	Čiekurkalna 7. šķērslīnija 7A	29.54	17.42	18.61	10.93
1406	Čiekurkalna 8. šķērslīnija 1B	45.74	45.23	48.31	-2.57
1407	Čiekurkalna 8. šķērslīnija 9	11.46	11.13	11.89	-0.43
1408	Čiekurkalna 9. šķērslīnija 6	22.62	21.46	22.92	-0.30
1409	Dagmāras iela 14	41.40	40.24	42.98	-1.58
1410	Dagmāras iela 18	34.21	34.81	37.18	-2.97
1411	Dagmāras iela 9	93.52	94.53	100.98	-7.46
1412	Dainas iela 1	15.50	15.14	16.17	-0.67
1413	Dainas iela 10A	44.56	35.58	38.01	6.55
1414	Dainas iela 2	6.21	3.75	4.01	2.20
1415	Dainas iela 3	18.13	18.17	19.41	-1.28
1416	Dainas iela 5	37.68	36.21	38.68	-1.00
1417	Dainas iela 6	17.72	17.99	19.22	-1.50
1418	Dambja iela 5	8.83	9.74	10.40	-1.57
1419	Dammes iela 1	138.86	135.94	145.21	-6.35
1420	Dammes iela 10	79.70	71.81	76.71	2.99
1421	Dammes iela 11	95.38	86.53	92.43	2.95
1422	Dammes iela 12	106.91	110.78	118.33	-11.42
1423	Dammes iela 13	96.36	84.00	89.73	6.63
1424	Dammes iela 15	70.47	63.67	68.01	2.46
1425	Dammes iela 17	38.62	36.40	38.88	-0.26
1426	Dammes iela 19	57.00	53.61	57.27	-0.27

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1427	Dammes iela 2	90.86	86.78	92.70	-1.84
1428	Dammes iela 20	78.31	75.24	80.37	-2.06
1429	Dammes iela 22	48.78	55.06	58.81	-10.03
1430	Dammes iela 23	72.67	69.28	74.00	-1.33
1431	Dammes iela 24	54.99	50.54	53.99	1.00
1432	Dammes iela 25	97.25	85.16	90.97	6.28
1433	Dammes iela 26	71.24	66.14	70.65	0.59
1434	Dammes iela 27	103.82	96.26	102.82	1.00
1435	Dammes iela 28	52.56	61.00	65.16	-12.60
1436	Dammes iela 29	73.96	72.35	77.28	-3.32
1437	Dammes iela 30	44.45	42.50	45.40	-0.95
1438	Dammes iela 31	103.19	101.08	107.97	-4.78
1439	Dammes iela 32	72.20	66.32	70.84	1.36
1440	Dammes iela 33	91.39	95.12	101.61	-10.22
1441	Dammes iela 34	96.86	97.62	104.28	-7.42
1442	Dammes iela 36	125.99	129.00	137.80	-11.81
1443	Dammes iela 38	76.20	79.03	84.42	-8.22
1444	Dammes iela 4	96.51	104.00	111.09	-14.58
1445	Dammes iela 40	68.00	69.85	74.61	-6.61
1446	Dammes iela 42	41.30	40.02	42.75	-1.45
1447	Dammes iela 46	13.19	13.18	14.08	-0.89
1448	Dammes iela 6	105.58	100.52	107.37	-1.79
1449	Dammes iela 7	84.14	73.15	78.14	6.00
1450	Dammes iela 8	134.44	132.92	141.98	-7.54
1451	Dārza iela 5	69.99	64.73	69.14	0.85
1452	Dārzaugļu iela 1	122.87	125.05	133.58	-10.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1453	Dārzaugļu iela 6	21.39	15.88	16.96	4.43
1454	Dārziema iela 131	171.58	155.62	166.23	5.35
1455	Dārziema iela 56	8.97	0.00	0.00	0.00
1456	Dārziema iela 56A	9.50	9.10	9.72	-0.22
1457	Dārziema iela 60	43.70	43.10	46.04	-2.34
1458	Dārziema iela 60F	0.00	0.00	0.00	0.00
1459	Dārziema iela 64A	45.70	52.31	55.88	-10.18
1460	Dārziema iela 64B	8.52	0.00	0.00	0.00
1461	Dārziema iela 86	235.60	316.10	337.65	-102.05
1462	Dārziema iela 86 k-1	6.51	6.62	7.07	-0.56
1463	Dārziema iela 86 k-2	25.17	26.23	28.02	-2.85
1464	Dārziema iela 91	11.70	8.85	9.45	2.25
1465	Daudzeses iela 6C	24.43	22.94	24.50	-0.07
1466	Daugavgrīvas iela 1	1.58	7.58	8.10	-6.52
1467	Daugavgrīvas iela 132 k-1	92.55	86.58	92.48	0.07
1468	Daugavgrīvas iela 132 k-2	38.59	40.16	42.90	-4.31
1469	Daugavgrīvas iela 2	0.00	18.77	20.05	0.00
1470	Daugavgrīvas iela 56	95.65	91.15	97.36	-1.71
1471	Daugavgrīvas iela 58	16.17	15.97	17.06	-0.89
1472	Daugavgrīvas iela 60	126.63	123.40	131.81	-5.18
1473	Daugavgrīvas iela 68A	73.28	67.18	71.76	1.52
1474	Daugavgrīvas iela 70 k-1	59.08	58.46	62.45	-3.37
1475	Daugavgrīvas iela 70 k-2	79.28	72.63	77.58	1.70
1476	Daugavgrīvas iela 70 k-3	44.97	46.86	50.06	-5.09
1477	Daugavgrīvas iela 70 k-4	54.01	56.47	60.32	-6.31
1478	Daugavgrīvas iela 70 k-5	51.96	47.91	51.18	0.78

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1479	Daugavgrīvas iela 72	9.79	6.86	7.33	2.46
1480	Daugavgrīvas iela 74	66.78	57.67	61.60	5.18
1481	Daugavgrīvas iela 74A	47.02	44.20	47.21	-0.19
1482	Dāvida iela 4	53.62	57.65	61.58	-7.96
1483	Dāvida iela 6	9.08	8.06	8.61	0.47
1484	Dižozolu iela 1	13.11	7.78	8.31	4.80
1485	Dižozolu iela 10	118.07	111.57	119.18	-1.11
1486	Dižozolu iela 2	27.27	29.06	31.04	-3.77
1487	Dižozolu iela 25	119.31	110.03	117.53	1.78
1488	Dižozolu iela 27	113.25	105.94	113.16	0.09
1489	Dižozolu iela 3	12.73	13.66	14.59	-1.86
1490	Dižozolu iela 4	4.94	5.52	5.90	-0.96
1491	Dižozolu iela 5	117.79	111.30	118.89	-1.10
1492	Dižozolu iela 6	33.61	29.91	31.95	1.66
1493	Dižozolu iela 8	48.93	64.51	68.91	-19.98
1494	Dižozolu iela 9	106.40	97.99	104.67	1.73
1495	Dolomīta iela 1	56.88	50.49	53.93	2.95
1496	Dolomīta iela 2	61.56	60.65	64.79	-3.23
1497	Dolomīta iela 4	58.12	58.91	62.93	-4.81
1498	Doma laukums 1	19.07	18.63	19.90	-0.83
1499	Doma laukums 3	11.75	11.13	11.89	-0.14
1500	Doma laukums 4	44.73	44.50	47.53	-2.80
1501	Doma laukums 6	62.99	75.39	80.53	-17.54
1502	Doma laukums 8	63.83	54.18	57.87	5.96
1503	Doma laukums 8A	42.22	43.92	46.91	-4.69
1504	Dravnieku iela 1	30.48	29.83	31.86	-1.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1505	Dravnieku iela 1 k-1	26.13	25.29	27.01	-0.88
1506	Dravnieku iela 10	121.91	121.93	130.24	-8.33
1507	Dravnieku iela 11	110.87	114.59	122.40	-11.53
1508	Dravnieku iela 11A	4.65	4.33	4.63	0.02
1509	Dravnieku iela 12	111.42	94.65	101.10	10.32
1510	Dravnieku iela 13	34.65	31.42	33.56	1.09
1511	Dravnieku iela 14	121.35	121.81	130.12	-8.77
1512	Dravnieku iela 2	79.14	76.60	81.82	-2.68
1513	Dravnieku iela 3 k-1	26.08	19.35	20.67	5.41
1514	Dravnieku iela 3 k-2	26.25	19.56	20.89	5.36
1515	Dravnieku iela 3 k-3	17.60	0.00	0.00	0.00
1516	Dravnieku iela 4	87.88	86.10	91.97	-4.09
1517	Dravnieku iela 6	128.87	123.65	132.08	-3.21
1518	Dravnieku iela 6 k-1	123.75	119.53	127.68	-3.93
1519	Dravnieku iela 7	124.56	121.20	129.46	-4.90
1520	Dravnieku iela 8	35.42	38.29	40.90	-5.48
1521	Dravnieku iela 9	122.48	126.13	134.73	-12.25
1522	Dreiliņu iela 10	12.74	12.76	13.63	-0.89
1523	Dreiliņu iela 14	34.34	33.60	35.89	-1.55
1524	Dreiliņu iela 16	33.77	29.62	31.64	2.13
1525	Dreiliņu iela 17	10.42	10.63	11.35	-0.93
1526	Dreiliņu iela 18	32.67	30.15	32.21	0.46
1527	Dreiliņu iela 20	48.25	45.74	48.86	-0.61
1528	Dricānu iela 1	48.75	50.21	53.63	-4.88
1529	Dricānu iela 2	10.12	7.85	8.39	1.73
1530	Dricānu iela 3	49.76	50.68	54.14	-4.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1531	Dricānu iela 4	74.64	70.54	75.35	-0.71
1532	Druvienas iela 11	34.53	31.80	33.97	0.56
1533	Druvienas iela 15A	48.19	47.78	51.04	-2.85
1534	Druvienas iela 17	29.11	28.66	30.61	-1.50
1535	Druvienas iela 18	161.21	156.10	166.74	-5.53
1536	Druvienas iela 2	25.94	20.52	21.92	4.02
1537	Druvienas iela 21	57.42	54.56	58.28	-0.86
1538	Druvienas iela 32	64.66	61.83	66.05	-1.39
1539	Druvienas iela 34	89.96	87.50	93.47	-3.51
1540	Druvienas iela 36	202.42	194.43	207.69	-5.27
1541	Dubnas iela 8	72.88	74.55	79.63	-6.75
1542	Dubultu iela 16	65.82	71.58	76.46	-10.64
1543	Dubultu iela 18	79.26	90.01	96.15	-16.89
1544	Dubultu iela 19	54.09	57.72	61.66	-7.57
1545	Dubultu iela 20	46.64	40.51	43.27	3.37
1546	Dubultu iela 21	53.72	62.76	67.04	-13.32
1547	Dubultu iela 23	38.90	42.76	45.68	-6.78
1548	Dubultu iela 4	84.48	83.68	89.39	-4.91
1549	Dubultu iela 7	46.93	47.25	50.47	-3.54
1550	Dumbrāja iela 18	25.48	24.57	26.25	-0.77
1551	Dumbrāja iela 18 k-1	15.40	14.62	15.62	-0.22
1552	Dumbrāja iela 18 k-2	15.63	15.09	16.12	-0.49
1553	Dumbrāja iela 24A	9.79	10.16	10.85	-1.06
1554	Dumbrāja iela 27	17.96	17.28	18.46	-0.50
1555	Dumbrāja iela 29	82.70	76.12	81.31	1.39
1556	Duntē iela 1	18.24	18.90	20.19	-1.95

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1557	Duntes iela 20 k-1	1.50	0.00	0.00	0.00
1558	Duntes iela 20 k-2	5.10	0.00	0.00	0.00
1559	Duntes iela 22	314.70	330.10	352.61	-37.91
1560	Duntes iela 22 k-3	3.01	0.00	0.00	0.00
1561	Duntes iela 22 k-5	5.08	0.00	0.00	0.00
1562	Duntes iela 28	201.10	191.10	204.13	-3.03
1563	Duntes iela 3	115.20	120.30	128.50	-13.30
1564	Duntes iela 6	255.50	231.20	246.96	8.54
1565	Duntes iela 8	103.18	114.27	122.06	-18.88
1566	Dzegužu iela 1 k-1	21.11	22.30	23.82	-2.71
1567	Dzegužu iela 1 k-2	24.06	21.94	23.44	0.62
1568	Dzegužu iela 3	10.38	11.71	12.51	-2.13
1569	Dzegužu iela 5	22.09	20.74	22.15	-0.06
1570	Dzegužu iela 7	54.33	55.81	59.62	-5.29
1571	Dzelzavas iela 101	44.69	38.06	40.66	4.04
1572	Dzelzavas iela 103	45.01	45.15	48.23	-3.22
1573	Dzelzavas iela 104	32.15	23.31	24.90	7.25
1574	Dzelzavas iela 105	1.21	0.77	0.82	0.39
1575	Dzelzavas iela 106	37.93	34.57	36.93	1.00
1576	Dzelzavas iela 108	33.70	34.28	36.62	-2.92
1577	Dzelzavas iela 11	59.97	57.80	61.74	-1.77
1578	Dzelzavas iela 110	32.79	32.84	35.08	-2.29
1579	Dzelzavas iela 112	33.12	33.42	35.70	-2.58
1580	Dzelzavas iela 115	0.00	2.39	2.55	0.00
1581	Dzelzavas iela 120A	11.22	10.53	11.25	-0.03
1582	Dzelzavas iela 120C	10.77	9.41	10.05	0.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1583	Dzelzavas iela 120G	98.50	93.96	100.37	-1.87
1584	Dzelzavas iela 120J	11.78	9.49	10.14	1.64
1585	Dzelzavas iela 120M	28.97	27.46	29.33	-0.36
1586	Dzelzavas iela 124	1.89	0.00	0.00	0.00
1587	Dzelzavas iela 13	69.87	63.24	67.55	2.32
1588	Dzelzavas iela 15	66.51	58.44	62.42	4.09
1589	Dzelzavas iela 15 k-1	49.39	48.16	51.44	-2.05
1590	Dzelzavas iela 15 k-2	39.22	34.13	36.46	2.76
1591	Dzelzavas iela 15A	11.76	12.61	13.47	-1.71
1592	Dzelzavas iela 16A	2.79	2.51	2.68	0.11
1593	Dzelzavas iela 17	10.20	9.82	10.49	-0.29
1594	Dzelzavas iela 17A	41.17	39.42	42.11	-0.94
1595	Dzelzavas iela 19	56.27	49.42	52.79	3.48
1596	Dzelzavas iela 19 k-1	62.22	53.23	56.86	5.36
1597	Dzelzavas iela 19 k-2	46.52	46.68	49.86	-3.34
1598	Dzelzavas iela 19 k-3	51.75	54.53	58.25	-6.50
1599	Dzelzavas iela 21	57.86	52.10	55.65	2.21
1600	Dzelzavas iela 23	110.12	110.82	118.38	-8.26
1601	Dzelzavas iela 25	265.67	251.48	268.63	-2.96
1602	Dzelzavas iela 27	52.27	47.87	51.13	1.14
1603	Dzelzavas iela 29	54.38	54.98	58.73	-4.35
1604	Dzelzavas iela 3	14.75	13.74	14.68	0.07
1605	Dzelzavas iela 31	54.81	52.12	55.67	-0.86
1606	Dzelzavas iela 33	58.56	53.99	57.67	0.89
1607	Dzelzavas iela 35	137.59	138.45	147.89	-10.30
1608	Dzelzavas iela 35 k-1	41.92	40.77	43.55	-1.63

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1609	Dzelzavas iela 37	110.60	115.86	123.76	-13.16
1610	Dzelzavas iela 38	84.51	83.06	88.72	-4.21
1611	Dzelzavas iela 39	108.92	109.43	116.89	-7.97
1612	Dzelzavas iela 40	83.97	81.27	86.81	-2.84
1613	Dzelzavas iela 42	85.60	84.11	89.84	-4.24
1614	Dzelzavas iela 45	22.28	23.52	25.12	-2.84
1615	Dzelzavas iela 49	3.93	3.67	3.92	0.01
1616	Dzelzavas iela 51	9.29	10.07	10.76	-1.47
1617	Dzelzavas iela 53	46.60	46.15	49.30	-2.70
1618	Dzelzavas iela 55	45.11	45.33	48.42	-3.31
1619	Dzelzavas iela 57	45.64	41.67	44.51	1.13
1620	Dzelzavas iela 59	107.53	107.41	114.73	-7.20
1621	Dzelzavas iela 61	82.82	86.02	91.89	-9.07
1622	Dzelzavas iela 63	86.55	83.66	89.36	-2.81
1623	Dzelzavas iela 65	90.93	76.72	81.95	8.98
1624	Dzelzavas iela 67	37.56	36.80	39.31	-1.75
1625	Dzelzavas iela 69	45.15	42.39	45.28	-0.13
1626	Dzelzavas iela 69A	2.47	2.63	2.81	-0.34
1627	Dzelzavas iela 6A	16.45	25.31	27.04	-10.59
1628	Dzelzavas iela 70	39.65	34.97	37.35	2.30
1629	Dzelzavas iela 71	47.30	45.87	49.00	-1.70
1630	Dzelzavas iela 72	80.77	89.21	95.29	-14.52
1631	Dzelzavas iela 73	41.13	40.53	43.29	-2.16
1632	Dzelzavas iela 73A	2.08	2.72	2.91	-0.83
1633	Dzelzavas iela 74 k-1	59.21	55.32	59.09	0.12
1634	Dzelzavas iela 75	44.21	42.76	45.68	-1.47

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1635	Dzelzavas iela 75B	5.55	3.25	3.47	2.08
1636	Dzelzavas iela 76	247.83	252.35	269.56	-21.73
1637	Dzelzavas iela 76 k-1	88.31	86.50	92.40	-4.09
1638	Dzelzavas iela 76 k-2	83.89	82.92	88.57	-4.68
1639	Dzelzavas iela 76 k-3	80.29	85.62	91.46	-11.17
1640	Dzelzavas iela 76 k-4	89.42	90.23	96.38	-6.96
1641	Dzelzavas iela 76C	1.09	0.75	0.80	0.29
1642	Dzelzavas iela 77	46.48	45.46	48.56	-2.08
1643	Dzelzavas iela 78	59.31	37.88	40.46	18.85
1644	Dzelzavas iela 79	86.22	87.07	93.01	-6.79
1645	Dzelzavas iela 80	52.49	51.94	55.48	-2.99
1646	Dzelzavas iela 81	87.61	88.58	94.62	-7.01
1647	Dzelzavas iela 82	42.29	42.64	45.55	-3.26
1648	Dzelzavas iela 84	29.11	28.37	30.30	-1.19
1649	Dzelzavas iela 87	49.10	42.32	45.21	3.89
1650	Dzelzavas iela 88	61.65	65.76	70.24	-8.59
1651	Dzelzavas iela 89	56.51	47.67	50.92	5.59
1652	Dzelzavas iela 9	11.79	10.56	11.28	0.51
1653	Dzelzavas iela 90	20.90	20.72	22.13	-1.23
1654	Dzelzavas iela 93	90.05	69.81	74.57	15.48
1655	Dzelzavas iela 95	43.37	43.98	46.98	-3.61
1656	Dzelzavas iela 96	3.70	3.24	3.46	0.24
1657	Dzelzavas iela 97	36.41	34.37	36.71	-0.30
1658	Dzelzavas iela 99	52.86	45.06	48.13	4.73
1659	Dzeņu iela 1	178.00	164.39	175.60	2.40
1660	Dzeņu iela 10	132.10	126.01	134.60	-2.50

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1661	Dzeņu iela 11	78.43	78.66	84.02	-5.59
1662	Dzeņu iela 12	82.53	79.81	85.25	-2.72
1663	Dzeņu iela 13	47.29	38.40	41.02	6.27
1664	Dzeņu iela 14	98.17	97.65	104.31	-6.14
1665	Dzeņu iela 2	102.03	89.84	95.97	6.06
1666	Dzeņu iela 3	102.40	90.96	97.16	5.24
1667	Dzeņu iela 3A	5.69	5.43	5.80	-0.11
1668	Dzeņu iela 4	95.38	87.57	93.54	1.84
1669	Dzeņu iela 6	56.47	51.54	55.05	1.42
1670	Dzeņu iela 7	54.39	51.93	55.47	-1.08
1671	Dzeņu iela 7 k-1	78.70	73.44	78.45	0.25
1672	Dzeņu iela 8	47.71	45.64	48.75	-1.04
1673	Dzeņu iela 9	46.39	43.52	46.49	-0.10
1674	Dzērbenes iela 14	91.46	74.14	79.20	12.27
1675	Dzērbenes iela 27	85.12	68.12	72.76	12.36
1676	Dzērbenes iela 27A	12.54	11.82	12.63	-0.09
1677	Dzērbenes iela 3A	37.43	36.01	38.47	-1.04
1678	Dzērbenes iela 5	8.69	6.57	7.02	1.67
1679	Dzērvju iela 1	31.46	31.80	33.97	-2.51
1680	Dzērvju iela 10	92.80	88.03	94.03	-1.23
1681	Dzērvju iela 11	11.56	11.71	12.51	-0.95
1682	Dzērvju iela 3	163.88	167.90	179.35	-15.47
1683	Dzilnas iela 11	56.38	60.38	64.50	-8.12
1684	Dzilnas iela 13	56.18	59.04	63.07	-6.89
1685	Dzilnas iela 14	55.41	64.89	69.31	-13.90
1686	Dzilnas iela 15	94.75	90.65	96.83	-2.08

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1687	Dzilnas iela 16	16.19	17.17	18.34	-2.15
1688	Dzilnas iela 17	42.34	51.27	54.77	-12.43
1689	Dzilnas iela 18	30.71	30.56	32.64	-1.93
1690	Dzilnas iela 19	69.74	87.53	93.50	-23.76
1691	Dzilnas iela 20	24.92	24.75	26.44	-1.52
1692	Dzilnas iela 22	15.38	15.81	16.89	-1.51
1693	Dzilnas iela 24	65.63	77.45	82.73	-17.10
1694	Dzilnas iela 26	75.32	79.09	84.48	-9.16
1695	Dzirciema iela 1	102.79	105.10	112.27	-9.48
1696	Dzirciema iela 109	96.46	82.26	87.87	8.59
1697	Dzirciema iela 16	187.07	228.47	244.05	-56.98
1698	Dzirciema iela 1A	4.92	5.20	5.55	-0.63
1699	Dzirciema iela 1B	3.38	3.49	3.73	-0.35
1700	Dzirciema iela 1C	28.93	26.20	27.99	0.94
1701	Dzirciema iela 20	43.00	50.49	53.93	-10.93
1702	Dzirciema iela 20 k-3	76.17	66.30	70.82	5.35
1703	Dzirciema iela 21	87.93	84.15	89.89	-1.96
1704	Dzirciema iela 23	15.61	14.46	15.45	0.16
1705	Dzirciema iela 24	62.24	60.72	64.86	-2.62
1706	Dzirciema iela 24A	44.86	47.89	51.16	-6.30
1707	Dzirciema iela 25	95.21	86.42	92.31	2.90
1708	Dzirciema iela 26	13.95	14.78	15.79	-1.84
1709	Dzirciema iela 27	91.06	83.91	89.63	1.43
1710	Dzirciema iela 27A	4.83	6.37	6.80	-1.97
1711	Dzirciema iela 28	27.83	25.43	27.16	0.67
1712	Dzirciema iela 31	73.89	79.88	85.33	-11.44

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1713	Dzirciema iela 31A	10.88	11.24	12.01	-1.13
1714	Dzirciema iela 33	52.37	50.31	53.74	-1.37
1715	Dzirciema iela 35	55.71	51.02	54.50	1.21
1716	Dzirciema iela 37	43.31	43.68	46.66	-3.35
1717	Dzirciema iela 39	48.54	50.57	54.02	-5.48
1718	Dzirciema iela 4	10.92	10.73	11.46	-0.54
1719	Dzirciema iela 47	79.22	79.22	84.62	-5.40
1720	Dzirciema iela 49	50.20	53.10	56.72	-6.52
1721	Dzirciema iela 52 k-1	39.77	40.59	43.36	-3.59
1722	Dzirciema iela 52 k-2	80.90	76.42	81.63	-0.73
1723	Dzirciema iela 56 k-1	10.51	11.38	12.16	-1.65
1724	Dzirciema iela 56 k-2	14.88	15.82	16.90	-2.02
1725	Dzirciema iela 57	92.69	90.29	96.45	-3.76
1726	Dzirciema iela 59	222.85	207.39	221.53	1.32
1727	Dzirciema iela 61	137.14	130.93	139.86	-2.72
1728	Dzirciema iela 65	42.55	45.42	48.52	-5.97
1729	Dzirciema iela 67	89.19	86.20	92.08	-2.89
1730	Dzirciema iela 69	50.34	45.45	48.55	1.79
1731	Dzirciema iela 7 k-1	66.80	65.89	70.38	-3.58
1732	Dzirciema iela 7 k-2	58.28	61.22	65.39	-7.11
1733	Dzirciema iela 70	47.35	44.01	47.01	0.34
1734	Dzirciema iela 71	137.47	123.83	132.27	5.20
1735	Dzirciema iela 72	49.75	47.07	50.28	-0.53
1736	Dzirciema iela 74	48.62	53.57	57.22	-8.60
1737	Dzirciema iela 76	29.06	21.29	22.74	6.32
1738	Dzirciema iela 87	50.03	48.11	51.39	-1.36

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1739	Dzirčiema iela 89	58.26	56.70	60.57	-2.31
1740	Dzirčiema iela 91	61.24	59.09	63.12	-1.88
1741	Dzirkaļu iela 18	16.93	16.89	18.04	-1.11
1742	Dzirkaļu iela 22	7.37	6.67	7.12	0.25
1743	Dzirkaļu iela 24	37.69	35.64	38.07	-0.38
1744	Dzirkaļu iela 30	9.79	10.88	11.62	-1.83
1745	Dzirkaļu iela 32	10.87	10.84	11.58	-0.71
1746	Dzirnavu iela 10	14.76	14.28	15.25	-0.49
1747	Dzirnavu iela 100	25.01	19.85	21.20	3.81
1748	Dzirnavu iela 100 k-3	43.47	41.98	44.84	-1.37
1749	Dzirnavu iela 102	47.40	44.03	47.03	0.37
1750	Dzirnavu iela 104	10.51	9.33	9.97	0.54
1751	Dzirnavu iela 105	75.61	68.74	73.43	2.18
1752	Dzirnavu iela 110	22.85	20.90	22.33	0.53
1753	Dzirnavu iela 112	21.81	19.39	20.71	1.10
1754	Dzirnavu iela 113	35.64	16.30	17.41	18.23
1755	Dzirnavu iela 115	49.18	43.71	46.69	2.49
1756	Dzirnavu iela 117	33.99	31.76	33.93	0.06
1757	Dzirnavu iela 118	21.41	21.19	22.63	-1.22
1758	Dzirnavu iela 119	45.43	47.59	50.83	-5.40
1759	Dzirnavu iela 121	0.87	1.33	1.42	-0.55
1760	Dzirnavu iela 129	0.00	0.00	0.00	0.00
1761	Dzirnavu iela 13	47.52	48.51	51.82	-4.30
1762	Dzirnavu iela 131	57.46	49.70	53.09	4.37
1763	Dzirnavu iela 147 k-1	10.71	9.70	10.36	0.35
1764	Dzirnavu iela 147 k-2	18.35	18.51	19.77	-1.42

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1765	Dzirnavu iela 147 k-3	21.26	19.73	21.08	0.18
1766	Dzirnavu iela 147A	6.39	6.25	6.68	-0.29
1767	Dzirnavu iela 149	22.31	25.70	27.45	-5.14
1768	Dzirnavu iela 149A	55.56	43.87	46.86	8.70
1769	Dzirnavu iela 15	19.91	20.17	21.55	-1.64
1770	Dzirnavu iela 151	60.81	56.17	60.00	0.81
1771	Dzirnavu iela 159	39.46	33.12	35.38	4.08
1772	Dzirnavu iela 16	58.03	50.54	53.99	4.04
1773	Dzirnavu iela 161	17.30	18.11	19.34	-2.04
1774	Dzirnavu iela 18	22.01	19.99	21.35	0.66
1775	Dzirnavu iela 20	22.02	18.92	20.21	1.81
1776	Dzirnavu iela 29	8.08	7.69	8.21	-0.13
1777	Dzirnavu iela 3	44.61	44.28	47.30	-2.69
1778	Dzirnavu iela 31	125.68	131.70	140.68	-15.00
1779	Dzirnavu iela 33	113.31	108.75	116.16	-2.85
1780	Dzirnavu iela 34A	50.37	45.66	48.77	1.60
1781	Dzirnavu iela 36A	11.82	10.76	11.49	0.33
1782	Dzirnavu iela 37	37.55	44.55	47.59	-10.04
1783	Dzirnavu iela 39	38.76	27.10	28.95	9.81
1784	Dzirnavu iela 3A	23.35	24.63	26.31	-2.96
1785	Dzirnavu iela 4	30.49	29.49	31.50	-1.01
1786	Dzirnavu iela 42	35.42	34.09	36.41	-0.99
1787	Dzirnavu iela 45	26.21	24.96	26.66	-0.45
1788	Dzirnavu iela 46	14.10	17.67	18.87	-4.77
1789	Dzirnavu iela 5	7.89	9.11	9.73	-1.84
1790	Dzirnavu iela 51	30.75	24.58	26.26	4.49

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1791	Dzirnavu iela 53	48.15	41.70	44.54	3.61
1792	Dzirnavu iela 55	3.94	3.41	3.64	0.30
1793	Dzirnavu iela 57	78.87	91.35	97.58	-18.71
1794	Dzirnavu iela 5A	5.16	6.10	6.52	-1.36
1795	Dzirnavu iela 6	12.23	11.23	12.00	0.23
1796	Dzirnavu iela 60	6.74	6.02	6.43	0.31
1797	Dzirnavu iela 60A	19.14	18.71	19.99	-0.85
1798	Dzirnavu iela 63	25.10	25.54	27.28	-2.18
1799	Dzirnavu iela 63A	32.28	31.65	33.81	-1.53
1800	Dzirnavu iela 66	33.71	31.82	33.99	-0.28
1801	Dzirnavu iela 66A	15.60	17.43	18.62	-3.02
1802	Dzirnavu iela 67	182.40	160.50	171.44	10.96
1803	Dzirnavu iela 68	35.69	34.10	36.43	-0.74
1804	Dzirnavu iela 6A	11.40	11.56	12.35	-0.95
1805	Dzirnavu iela 7	12.77	14.89	15.91	-3.14
1806	Dzirnavu iela 70	27.00	27.57	29.45	-2.45
1807	Dzirnavu iela 72	15.45	15.66	16.73	-1.28
1808	Dzirnavu iela 73	19.44	22.61	24.15	-4.71
1809	Dzirnavu iela 8	15.75	13.26	14.16	1.59
1810	Dzirnavu iela 81	65.89	63.94	68.30	-2.41
1811	Dzirnavu iela 82	17.78	16.08	17.18	0.60
1812	Dzirnavu iela 84	21.92	21.91	23.40	-1.48
1813	Dzirnavu iela 86/88	15.40	14.14	15.10	0.30
1814	Dzirnavu iela 87	32.06	28.73	30.69	1.37
1815	Dzirnavu iela 89	44.83	43.98	46.98	-2.15
1816	Dzirnavu iela 91	36.06	30.31	32.38	3.68

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1817	Dzirnavu iela 93	17.03	16.61	17.74	-0.71
1818	Dzirnavu iela 96	28.61	24.58	26.26	2.35
1819	Dzirnupes iela 3	10.78	11.38	12.16	-1.38
1820	Džohara Dudajeva gatve 1	55.74	57.68	61.61	-5.87
1821	Džohara Dudajeva gatve 10	55.14	52.73	56.33	-1.19
1822	Džohara Dudajeva gatve 11	74.07	79.22	84.62	-10.55
1823	Džohara Dudajeva gatve 12	55.66	55.47	59.25	-3.59
1824	Džohara Dudajeva gatve 13	82.41	84.42	90.18	-7.77
1825	Džohara Dudajeva gatve 2	51.36	55.63	59.42	-8.06
1826	Džohara Dudajeva gatve 3	83.86	78.45	83.80	0.06
1827	Džohara Dudajeva gatve 4	56.44	49.84	53.24	3.20
1828	Džohara Dudajeva gatve 5	75.00	72.91	77.88	-2.88
1829	Džohara Dudajeva gatve 5A	2.81	2.51	2.68	0.13
1830	Džohara Dudajeva gatve 6	57.86	57.07	60.96	-3.10
1831	Džohara Dudajeva gatve 7	76.07	74.38	79.45	-3.38
1832	Džohara Dudajeva gatve 8	54.15	53.27	56.90	-2.75
1833	Džohara Dudajeva gatve 9	90.30	91.04	97.25	-6.95
1834	Džohara Dudajeva gatve 9A	52.01	48.77	52.10	-0.09
1835	Džutas iela 13A	50.52	47.62	50.87	-0.35
1836	Ēbelmuižas iela 10	78.68	76.89	82.13	-3.45
1837	Ēbelmuižas iela 12	73.63	76.65	81.88	-8.25
1838	Ēbelmuižas iela 16	142.87	133.79	142.91	-0.04
1839	Ēbelmuižas iela 20	152.52	137.97	147.38	5.14
1840	Ēbelmuižas iela 22	85.23	78.56	83.92	1.31
1841	Ēbelmuižas iela 24	91.26	77.73	83.03	8.23
1842	Ēbelmuižas iela 28	82.30	78.81	84.18	-1.88

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1843	Ēbelmuižas iela 30	80.73	83.28	88.96	-8.23
1844	Ēbelmuižas iela 4	86.35	79.73	85.17	1.18
1845	Ēbelmuižas iela 6	86.81	84.57	90.34	-3.53
1846	Ebreju iela 10	53.86	49.71	53.10	0.76
1847	Eduarda Smilģa iela 1	28.64	27.84	29.74	-1.10
1848	Eduarda Smilģa iela 2A	20.59	21.15	22.59	-2.00
1849	Eduarda Smilģa iela 32	48.52	53.93	57.61	-9.09
1850	Eduarda Smilģa iela 44	0.00	2.63	2.81	0.00
1851	Eduarda Smilģa iela 46	83.75	69.58	74.32	9.43
1852	Eduarda Smilģa iela 48	22.85	22.27	23.79	-0.94
1853	Edžiņa gatve 1	42.26	50.14	53.56	-11.30
1854	Edžiņa gatve 10	0.76	0.45	0.48	0.28
1855	Edžiņa gatve 3	47.51	44.57	47.61	-0.10
1856	Edžiņa gatve 5	33.28	29.08	31.06	2.22
1857	Edžiņa gatve 7	37.29	32.83	35.07	2.22
1858	Edžiņa gatve 9	53.16	52.79	56.39	-3.23
1859	Eglaines iela 2	18.53	21.64	23.12	-4.59
1860	Eiženijas iela 17	39.58	37.66	40.23	-0.65
1861	Eiženijas iela 1D	24.92	25.45	27.19	-2.27
1862	Eksporta iela 10	125.90	119.85	128.02	-2.12
1863	Eksporta iela 12	106.19	97.31	103.94	2.25
1864	Eksporta iela 14	58.83	69.70	74.45	-15.62
1865	Eksporta iela 16	65.76	62.46	66.72	-0.96
1866	Eksporta iela 1A	33.71	0.00	0.00	0.00
1867	Eksporta iela 2	77.10	69.73	74.48	2.62
1868	Eksporta iela 2A	55.80	48.60	51.91	3.89

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1869	Eksporta iela 3	48.00	47.71	50.96	-2.96
1870	Eksporta iela 3B	8.25	8.32	8.89	-0.64
1871	Eksporta iela 4	39.22	34.94	37.32	1.90
1872	Eksporta iela 5	48.12	49.75	53.14	-5.02
1873	Eksporta iela 6	27.57	27.17	29.02	-1.45
1874	Eksporta iela 8	21.69	20.16	21.53	0.16
1875	Eksporta iela 8 k-1	14.69	11.36	12.13	2.56
1876	Eksporta iela 8A	38.03	33.94	36.25	1.78
1877	Elijas iela 17	120.04	93.80	100.20	19.84
1878	Elijas iela 17A	14.81	12.56	13.42	1.39
1879	Elijas iela 19	24.85	22.89	24.45	0.40
1880	Elijas iela 20	23.92	19.51	20.84	3.08
1881	Elijas iela 5	17.78	16.94	18.10	-0.32
1882	Elijas iela 5A	15.91	12.42	13.27	2.64
1883	Elijas iela 7	44.16	41.77	44.62	-0.46
1884	Elizabetes iela 1	31.35	35.64	38.07	-6.72
1885	Elizabetes iela 10	32.69	32.70	34.93	-2.24
1886	Elizabetes iela 101	59.61	56.15	59.98	-0.37
1887	Elizabetes iela 103	37.30	35.57	38.00	-0.70
1888	Elizabetes iela 10A	9.26	7.15	7.64	1.62
1889	Elizabetes iela 11	43.54	43.13	46.07	-2.53
1890	Elizabetes iela 12	23.88	23.06	24.63	-0.75
1891	Elizabetes iela 13	34.21	32.82	35.06	-0.85
1892	Elizabetes iela 14	38.48	28.70	30.66	7.82
1893	Elizabetes iela 18	18.25	18.48	19.74	-1.49
1894	Elizabetes iela 19	37.07	36.26	38.73	-1.66

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1895	Elizabetes iela 20	23.63	24.36	26.02	-2.39
1896	Elizabetes iela 21	116.98	107.89	115.25	1.73
1897	Elizabetes iela 21A	54.27	57.33	61.24	-6.97
1898	Elizabetes iela 22	73.12	70.11	74.89	-1.77
1899	Elizabetes iela 24	112.10	130.80	139.72	-27.62
1900	Elizabetes iela 25	8.83	8.52	9.10	-0.27
1901	Elizabetes iela 27	17.74	14.92	15.94	1.80
1902	Elizabetes iela 29B	21.58	19.44	20.77	0.81
1903	Elizabetes iela 2A	22.29	21.75	23.23	-0.94
1904	Elizabetes iela 3	45.28	41.76	44.61	0.67
1905	Elizabetes iela 31	48.72	47.72	50.97	-2.25
1906	Elizabetes iela 31A	16.04	14.92	15.94	0.10
1907	Elizabetes iela 31B	0.00	4.00	4.27	0.00
1908	Elizabetes iela 33	52.02	50.22	53.64	-1.62
1909	Elizabetes iela 35	28.13	24.63	26.31	1.82
1910	Elizabetes iela 37	34.63	37.19	39.73	-5.10
1911	Elizabetes iela 39	43.56	35.58	38.01	5.55
1912	Elizabetes iela 4	21.29	21.63	23.10	-1.81
1913	Elizabetes iela 41/43	51.58	50.60	54.05	-2.47
1914	Elizabetes iela 45/47	40.76	37.52	40.08	0.68
1915	Elizabetes iela 55	369.40	311.60	332.85	36.55
1916	Elizabetes iela 57	42.26	37.65	40.22	2.04
1917	Elizabetes iela 57A	17.45	19.45	20.78	-3.33
1918	Elizabetes iela 6	38.78	36.18	38.65	0.13
1919	Elizabetes iela 61	97.56	105.12	112.29	-14.73
1920	Elizabetes iela 63	85.96	84.78	90.56	-4.60

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1921	Elizabetes iela 65	77.17	56.84	60.72	16.45
1922	Elizabetes iela 69	49.44	45.80	48.92	0.52
1923	Elizabetes iela 7	48.40	47.93	51.20	-2.80
1924	Elizabetes iela 73	110.30	109.50	116.97	-6.67
1925	Elizabetes iela 75	56.51	54.70	58.43	-1.92
1926	Elizabetes iela 77	0.00	0.00	0.00	0.00
1927	Elizabetes iela 8	22.52	22.86	24.42	-1.90
1928	Elizabetes iela 83	6.10	4.38	4.68	1.42
1929	Elizabetes iela 83/85	52.49	47.67	50.92	1.57
1930	Elizabetes iela 85A	61.50	57.94	61.89	-0.39
1931	Elizabetes iela 87	64.55	62.77	67.05	-2.50
1932	Elizabetes iela 89	53.11	49.35	52.71	0.40
1933	Elizabetes iela 9	86.01	81.78	87.36	-1.35
1934	Elizabetes iela 91/93	65.20	61.13	65.30	-0.10
1935	Elizabetes iela 95	60.79	70.06	74.84	-14.05
1936	Elku iela 1	17.63	16.93	18.08	-0.45
1937	Elku iela 1A	16.05	15.64	16.71	-0.66
1938	Elku iela 2	13.26	13.94	14.89	-1.63
1939	Elku iela 3	12.70	10.42	11.13	1.57
1940	Elku iela 4	18.46	19.06	20.36	-1.90
1941	Elku iela 5	11.30	11.84	12.65	-1.35
1942	Elvīras iela 10	65.59	62.43	66.69	-1.10
1943	Elvīras iela 12	54.62	50.20	53.62	1.00
1944	Elvīras iela 13	44.58	39.69	42.40	2.18
1945	Elvīras iela 13A	40.98	38.20	40.80	0.18
1946	Elvīras iela 13B	56.07	53.16	56.78	-0.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1947	Elvīras iela 18	49.79	49.84	53.24	-3.45
1948	Elvīras iela 19 k-1	10.41	8.98	9.59	0.82
1949	Elvīras iela 19 k-2	30.91	26.06	27.84	3.07
1950	Elvīras iela 19 k-3	6.31	4.89	5.22	1.09
1951	Elvīras iela 1B	3.16	4.54	4.85	-1.69
1952	Elvīras iela 8	53.47	51.01	54.49	-1.02
1953	Elvīras iela 9A	53.53	53.33	56.97	-3.44
1954	Elvīras iela 9C	54.57	52.90	56.51	-1.94
1955	Emīlijas Benjamiņas iela 10	53.08	54.37	58.08	-5.00
1956	Emīlijas Benjamiņas iela 11	10.00	9.14	9.76	0.24
1957	Emīlijas Benjamiņas iela 13	73.07	73.33	78.33	-5.26
1958	Emīlijas Benjamiņas iela 23	10.30	9.76	10.43	-0.13
1959	Emīlijas Benjamiņas iela 3	312.60	295.10	315.22	-2.62
1960	Emīlijas Benjamiņas iela 5	24.34	22.24	23.76	0.58
1961	Emīlijas Benjamiņas iela 7	15.61	15.95	17.04	-1.43
1962	Emīlijas Benjamiņas iela 7A	0.00	0.00	0.00	0.00
1963	Emīlijas Benjamiņas iela 9	6.40	6.77	7.23	-0.83
1964	Emmas iela 1	55.93	48.77	52.10	3.83
1965	Emmas iela 10	29.29	28.34	30.27	-0.98
1966	Emmas iela 10A	31.56	28.00	29.91	1.65
1967	Emmas iela 11	98.27	86.65	92.56	5.71
1968	Emmas iela 12	30.71	30.25	32.31	-1.60
1969	Emmas iela 12A	28.76	31.12	33.24	-4.48
1970	Emmas iela 14	24.66	24.48	26.15	-1.49
1971	Emmas iela 15	42.98	38.21	40.82	2.16
1972	Emmas iela 19	45.75	43.25	46.20	-0.45

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1973	Emmas iela 1A	8.04	6.40	6.84	1.20
1974	Emmas iela 28	55.13	48.93	52.27	2.86
1975	Emmas iela 2A	13.22	0.00	0.00	0.00
1976	Emmas iela 3	71.80	79.81	85.25	-13.45
1977	Emmas iela 30	49.25	47.69	50.94	-1.69
1978	Emmas iela 3A	78.26	76.92	82.16	-3.90
1979	Emmas iela 5	57.04	51.47	54.98	2.06
1980	Emmas iela 6	30.11	26.03	27.80	2.31
1981	Emmas iela 6A	2.04	2.19	2.34	-0.30
1982	Emmas iela 7	43.75	43.58	46.55	-2.80
1983	Emmas iela 7A	61.10	60.82	64.97	-3.87
1984	Emmas iela 8	28.95	28.57	30.52	-1.57
1985	Emmas iela 8A	2.24	2.27	2.42	-0.18
1986	Emmas iela 9	55.15	56.53	60.38	-5.23
1987	Ērgļu iela 1	22.91	24.15	25.80	-2.89
1988	Ērgļu iela 12	16.74	16.08	17.18	-0.44
1989	Ērgļu iela 1A	30.78	31.41	33.55	-2.77
1990	Ernesta Birznieka-Upīša iela 10	33.13	30.50	32.58	0.55
1991	Ernesta Birznieka-Upīša iela 10A	34.25	34.44	36.79	-2.54
1992	Ernesta Birznieka-Upīša iela 13	49.57	47.80	51.06	-1.49
1993	Ernesta Birznieka-Upīša iela 15A	13.55	12.37	13.21	0.34
1994	Ernesta Birznieka-Upīša iela 16	36.72	36.11	38.57	-1.85
1995	Ernesta Birznieka-Upīša iela 18	19.40	20.22	21.60	-2.20
1996	Ernesta Birznieka-Upīša iela 18A	16.46	15.15	16.18	0.28
1997	Ernesta Birznieka-Upīša iela 18B	28.31	27.38	29.25	-0.94
1998	Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A	37.07	35.40	37.81	-0.74

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
1999	Ernesta Birznieka-Upīša iela 20B	11.71	12.72	13.59	-1.88
2000	Ernesta Birznieka-Upīša iela 20C	13.19	12.68	13.54	-0.35
2001	Ernesta Birznieka-Upīša iela 21	89.03	63.03	67.33	21.70
2002	Ernesta Birznieka-Upīša iela 21E	81.33	66.78	71.33	10.00
2003	Ernesta Birznieka-Upīša iela 23	23.85	23.99	25.63	-1.78
2004	Ernesta Birznieka-Upīša iela 26	48.55	47.17	50.39	-1.84
2005	Ernesta Birznieka-Upīša iela 28	12.71	12.39	13.23	-0.52
2006	Ernesta Birznieka-Upīša iela 29	37.98	37.14	39.67	-1.69
2007	Ernesta Birznieka-Upīša iela 5/7	4.18	3.75	4.01	0.17
2008	Ernestīnes iela 14	17.04	16.43	17.55	-0.51
2009	Ernestīnes iela 18	8.49	8.56	9.14	-0.65
2010	Ernestīnes iela 18A	33.86	30.83	32.93	0.93
2011	Ernestīnes iela 26	29.74	17.07	18.23	11.51
2012	Ernestīnes iela 30	10.96	10.82	11.56	-0.60
2013	Ernestīnes iela 4	10.41	11.29	12.06	-1.65
2014	Ernestīnes iela 8	46.36	48.62	51.94	-5.58
2015	Ernestīnes iela 8 k-1	41.42	44.61	47.65	-6.23
2016	Ernestīnes iela 8A	26.40	25.49	27.23	-0.83
2017	Esplanādes iela 10	7.97	7.60	8.12	-0.15
2018	Esplanādes iela 5	107.25	106.03	113.26	-6.01
2019	Esplanādes iela 5B	9.03	9.38	10.02	-0.99
2020	Esplanādes iela 6	115.49	102.79	109.80	5.69
2021	Esplanādes iela 8	20.70	19.94	21.30	-0.60
2022	Etnas iela 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	Etnas iela 6	43.13	39.11	41.78	1.35
2024	Ēvalda Valtera iela 1	23.57	30.41	32.48	-8.91

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2025	Ēvalda Valtera iela 1A	12.50	15.40	16.45	-3.95
2026	Ēvalda Valtera iela 1B	14.66	14.90	15.92	-1.26
2027	Ēvalda Valtera iela 3	117.45	137.04	146.38	-28.93
2028	Ēvalda Valtera iela 44	19.58	0.00	0.00	0.00
2029	Ēvalda Valtera iela 46	121.09	116.59	124.54	-3.45
2030	Ēvalda Valtera iela 5	61.02	58.55	62.54	-1.52
2031	Ēvalda Valtera iela 7	84.88	80.65	86.15	-1.27
2032	Ēveles iela 12 k-2	3.29	4.10	4.38	-1.09
2033	Ēveles iela 6	125.87	110.80	118.35	7.52
2034	Ēveles iela 6A	7.85	6.30	6.73	1.12
2035	Ezera iela 1	33.32	32.48	34.69	-1.37
2036	Ezera iela 11	38.69	35.45	37.87	0.82
2037	Ezera iela 21	36.13	35.43	37.85	-1.72
2038	Ezera iela 9	30.67	29.87	31.91	-1.24
2039	Ezermalas iela 10	32.71	34.45	36.80	-4.09
2040	Ezermalas iela 10B	76.84	83.47	89.16	-12.32
2041	Ezermalas iela 10D	48.80	44.67	47.72	1.08
2042	Ezermalas iela 13 k-1	18.40	17.70	18.91	-0.51
2043	Ezermalas iela 13 k-2	17.62	17.03	18.19	-0.57
2044	Ezermalas iela 13 k-3	17.06	19.48	20.81	-3.75
2045	Ezermalas iela 13 k-4	19.11	16.36	17.48	1.63
2046	Ezermalas iela 13 k-5	20.36	20.24	21.62	-1.26
2047	Ezermalas iela 13 k-6	22.02	24.05	25.69	-3.67
2048	Ezermalas iela 19	74.07	71.99	76.90	-2.83
2049	Ezermalas iela 2 k-1	78.79	74.79	79.89	-1.10
2050	Ezermalas iela 2 k-2	82.94	79.06	84.45	-1.51

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2051	Ezermalas iela 25	86.08	83.36	89.04	-2.96
2052	Ezermalas iela 27	92.01	88.57	94.61	-2.60
2053	Ezermalas iela 2A	81.79	68.06	72.70	9.09
2054	Ezermalas iela 4 k-2	44.77	37.05	39.58	5.19
2055	Ezermalas iela 4A	32.76	33.39	35.67	-2.91
2056	Ezermalas iela 6	0.00	21.72	23.20	0.00
2057	Ezermalas iela 6A	49.34	48.32	51.61	-2.27
2058	Ezermalas iela 6B	17.03	17.55	18.75	-1.72
2059	Ezermalas iela 6C	13.54	13.45	14.37	-0.83
2060	Ezermalas iela 6F	64.70	60.54	64.67	0.03
2061	Ezermalas iela 8	72.80	67.72	72.34	0.46
2062	Ezermalas iela 8A	40.16	45.56	48.67	-8.51
2063	Ezermalas iela 8B	167.97	160.16	171.08	-3.11
2064	Festivāla iela 1	103.00	105.42	112.61	-9.61
2065	Festivāla iela 4	4.69	3.88	4.14	0.55
2066	Finiera iela 11	72.57	64.36	68.75	3.82
2067	Finiera iela 13	29.71	28.00	29.91	-0.20
2068	Finiera iela 15	25.28	17.47	18.66	6.62
2069	Finiera iela 17	67.25	72.85	77.82	-10.57
2070	Finiera iela 19	78.60	63.28	67.59	11.01
2071	Finiera iela 21	48.16	43.17	46.11	2.05
2072	Finiera iela 23	69.85	65.37	69.83	0.02
2073	Finiera iela 5	44.52	42.26	45.14	-0.62
2074	Finiera iela 7	66.48	63.61	67.95	-1.47
2075	Finiera iela 9	50.40	50.19	53.61	-3.21
2076	Firsa Sadovņikova iela 11	21.07	17.11	18.28	2.79

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2077	Firsa Sadovņikova iela 13	17.49	13.77	14.71	2.78
2078	Firsa Sadovņikova iela 14	10.56	15.75	16.82	-6.26
2079	Firsa Sadovņikova iela 19	22.53	15.46	16.51	6.02
2080	Firsa Sadovņikova iela 20	65.84	59.58	63.64	2.20
2081	Firsa Sadovņikova iela 20A	14.71	18.46	19.72	-5.01
2082	Firsa Sadovņikova iela 21	101.01	96.26	102.82	-1.81
2083	Firsa Sadovņikova iela 31	79.89	71.81	76.71	3.18
2084	Firsa Sadovņikova iela 39	35.41	35.03	37.42	-2.01
2085	Firsa Sadovņikova iela 9 k-1	5.44	5.67	6.06	-0.62
2086	Flotes iela 6/8	95.90	83.20	88.87	7.03
2087	Franča Trasuna iela 10	60.01	56.02	59.84	0.17
2088	Franča Trasuna iela 16	53.95	54.14	57.83	-3.88
2089	Franča Trasuna iela 17	18.23	9.65	10.31	7.92
2090	Franča Trasuna iela 18	58.82	59.18	63.22	-4.40
2091	Franča Trasuna iela 24	73.50	70.56	75.37	-1.87
2092	Franča Trasuna iela 8	65.45	63.45	67.78	-2.33
2093	Fridriha Candra iela 1	12.14	12.40	13.25	-1.11
2094	Fridriha Candra iela 12	19.15	18.22	19.46	-0.31
2095	Fridriha Candra iela 12 k-1	18.80	16.43	17.55	1.25
2096	Fridriha Candra iela 25	55.25	54.34	58.05	-2.80
2097	Fridriha Candra iela 4	9.49	8.57	9.15	0.34
2098	Fridriķa iela 2	45.09	47.84	51.10	-6.01
2099	Fridriķa iela 9	54.30	46.00	49.14	5.16
2100	Gaigalas iela 21	60.36	62.15	66.39	-6.03
2101	Gaigalas iela 23	41.16	42.87	45.79	-4.63
2102	Gaigalas iela 23A	78.10	76.24	81.44	-3.34

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2103	Gaigalas iela 23B	70.01	66.14	70.65	-0.64
2104	Gailēņu iela 1	1.35	1.16	1.24	0.11
2105	Gailēņu iela 14	1.89	0.00	0.00	0.00
2106	Gailēņu iela 3	2.55	2.39	2.55	0.00
2107	Gailēņu iela 5	15.72	19.24	20.55	-4.83
2108	Gailēņu iela 7	29.13	0.00	0.00	0.00
2109	Gailēņu iela 8	41.54	40.31	43.06	-1.52
2110	Gailezera iela 11	20.17	18.68	19.95	0.22
2111	Gailezera iela 13	24.03	21.28	22.73	1.30
2112	Gailezera iela 15	21.28	19.50	20.83	0.45
2113	Gailezera iela 2	112.49	104.41	111.53	0.96
2114	Gailezera iela 4	304.77	298.23	318.56	-13.79
2115	Gailezera iela 5	22.41	19.06	20.36	2.05
2116	Gailezera iela 6	46.70	49.17	52.52	-5.82
2117	Gailezera iela 7	22.25	20.05	21.42	0.83
2118	Gailezera iela 8	72.74	53.56	57.21	15.53
2119	Gailezera iela 9	23.87	21.60	23.07	0.80
2120	Gaiziņa iela 1	26.33	24.15	25.80	0.53
2121	Gaiziņa iela 3	87.25	83.78	89.49	-2.24
2122	Gāles iela 13B	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	Gāles iela 17	46.15	44.57	47.61	-1.46
2124	Ganību dambis 11	18.00	18.75	20.03	-2.03
2125	Ganību dambis 11A	35.36	36.96	39.48	-4.12
2126	Ganību dambis 13	72.56	71.43	76.30	-3.74
2127	Ganību dambis 15	31.95	34.19	36.52	-4.57
2128	Ganību dambis 15A	35.52	34.32	36.66	-1.14

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2129	Ganību dambis 15B	14.04	13.44	14.36	-0.32
2130	Ganību dambis 17	62.05	63.91	68.27	-6.22
2131	Ganību dambis 17A	37.82	35.97	38.42	-0.60
2132	Ganību dambis 23A	11.91	14.90	15.92	-4.01
2133	Ganību dambis 24D	109.33	126.89	135.54	-26.21
2134	Ganību dambis 24F	2.72	0.00	0.00	0.00
2135	Ganību dambis 25	17.18	16.75	17.89	-0.71
2136	Ganību dambis 25D	14.59	14.44	15.42	-0.83
2137	Ganību dambis 28	7.51	6.98	7.46	0.05
2138	Ganību dambis 32	179.50	196.90	210.33	-30.83
2139	Ganību dambis 7	68.01	59.08	63.11	4.90
2140	Ganību dambis 7A	44.66	42.36	45.25	-0.59
2141	Ganību dambis 9	34.40	31.86	34.03	0.37
2142	Ganu iela 1	21.08	17.54	18.74	2.34
2143	Ganu iela 2	36.91	41.65	44.49	-7.58
2144	Ganu iela 3	17.75	15.08	16.11	1.64
2145	Ganu iela 6	48.56	60.81	64.96	-16.40
2146	Garā iela 16	39.81	38.21	40.82	-1.01
2147	Garā iela 18	49.76	51.12	54.61	-4.85
2148	Garā iela 19	36.55	38.33	40.94	-4.39
2149	Garā iela 20	15.87	16.40	17.52	-1.65
2150	Garā iela 21	56.13	49.67	53.06	3.07
2151	Garā iela 22	37.89	37.68	40.25	-2.36
2152	Garā iela 23	47.03	42.55	45.45	1.58
2153	Garā iela 24	41.40	39.21	41.88	-0.48
2154	Garā iela 28	58.41	55.67	59.47	-1.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2155	Garā iela 30	53.62	53.81	57.48	-3.86
2156	Garā iela 31	40.80	35.70	38.13	2.67
2157	Garā iela 33	37.50	36.68	39.18	-1.68
2158	Garā iela 35	43.11	38.27	40.88	2.23
2159	Gardenes iela 1	0.00	0.69	0.74	0.00
2160	Gardenes iela 3	43.69	39.35	42.03	1.66
2161	Gardenes iela 4	18.57	18.25	19.49	-0.92
2162	Gardenes iela 5	41.11	41.41	44.23	-3.12
2163	Gardenes iela 7	39.41	36.50	38.99	0.42
2164	Gardenes iela 9	41.92	40.05	42.78	-0.86
2165	Garozes iela 15	28.84	26.54	28.35	0.49
2166	Garozes iela 17	51.69	58.78	62.79	-11.10
2167	Garozes iela 18	58.10	55.06	58.81	-0.71
2168	Garozes iela 19	63.11	51.82	55.35	7.76
2169	Garozes iela 21	1.99	0.41	0.44	1.55
2170	Garozes iela 25	23.03	22.73	24.28	-1.25
2171	Garozes iela 32	10.30	9.71	10.37	-0.07
2172	Gaujas iela 11	12.57	7.52	8.03	4.54
2173	Gaujas iela 15 k-1	72.44	67.79	72.41	0.03
2174	Gaujas iela 17	71.56	68.99	73.69	-2.13
2175	Gaujas iela 19	35.20	34.68	37.04	-1.84
2176	Gaujas iela 23	43.97	47.72	50.97	-7.00
2177	Gaujas iela 29	23.78	19.86	21.21	2.57
2178	Gaujas iela 32	52.33	54.76	58.49	-6.16
2179	Gaujas iela 32B	24.78	27.55	29.43	-4.65
2180	Gaujas iela 33	37.82	36.78	39.29	-1.47

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2181	Gaujas iela 34	4.72	4.94	5.28	-0.56
2182	Gaujas iela 35	0.51	0.54	0.58	-0.07
2183	Gaujas iela 36A	6.46	5.98	6.39	0.07
2184	Gaujas iela 36B	7.19	6.66	7.11	0.08
2185	Gaujienas iela 1	58.13	53.99	57.67	0.46
2186	Gleznotāju iela 5	9.34	7.59	8.11	1.23
2187	Gliemežu iela 5	67.12	54.05	57.74	9.38
2188	Glūdas iela 10	49.86	50.51	53.95	-4.09
2189	Glūdas iela 11	41.59	39.04	41.70	-0.11
2190	Glūdas iela 15	55.45	56.46	60.31	-4.86
2191	Glūdas iela 1B	70.10	68.01	72.65	-2.55
2192	Glūdas iela 2	49.19	48.04	51.32	-2.13
2193	Glūdas iela 5	14.30	13.53	14.45	-0.15
2194	Glūdas iela 6	39.86	35.42	37.84	2.03
2195	Glūdas iela 8	69.21	85.43	91.25	-22.04
2196	Gobas iela 16	96.90	90.15	96.30	0.60
2197	Gobas iela 19	7.85	8.62	9.21	-1.36
2198	Gobas iela 20	70.56	66.97	71.54	-0.98
2199	Gobas iela 20 k-1	47.26	40.93	43.72	3.54
2200	Gobas iela 20 k-2	66.29	52.24	55.80	10.49
2201	Gobas iela 20 k-3	63.31	61.53	65.73	-2.42
2202	Gobas iela 20 k-4	64.24	58.50	62.49	1.75
2203	Gobas iela 21	2.80	2.56	2.73	0.07
2204	Gobas iela 22	62.30	68.27	72.92	-10.62
2205	Gobas iela 23	36.18	34.36	36.70	-0.52
2206	Gobas iela 24	101.79	90.62	96.80	4.99

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2207	Gobas iela 25	52.26	48.23	51.52	0.74
2208	Gobas iela 26	30.33	29.02	31.00	-0.67
2209	Gobas iela 27	39.85	39.70	42.41	-2.56
2210	Gobas iela 28	77.04	69.78	74.54	2.50
2211	Gobas iela 29	42.79	35.20	37.60	5.19
2212	Gobas iela 30	71.37	63.63	67.97	3.40
2213	Gobas iela 31	38.33	35.72	38.16	0.17
2214	Gobas iela 32	53.41	50.80	54.26	-0.85
2215	Gobas iela 33	46.69	43.37	46.33	0.36
2216	Gobas iela 34	36.22	34.75	37.12	-0.90
2217	Gobas iela 35	38.23	29.83	31.86	6.37
2218	Gobas iela 36	31.26	34.73	37.10	-5.84
2219	Gramzdas iela 17	231.07	224.12	239.40	-8.33
2220	Gramzdas iela 19 k-1	97.73	82.12	87.72	10.01
2221	Gramzdas iela 19 k-2	47.95	46.60	49.78	-1.83
2222	Gramzdas iela 21	126.52	132.63	141.67	-15.15
2223	Gramzdas iela 80	81.36	75.90	81.08	0.29
2224	Gramzdas iela 82	52.74	56.25	60.09	-7.35
2225	Graudu iela 10	13.42	6.40	6.84	6.58
2226	Graudu iela 2	14.28	12.01	12.83	1.45
2227	Graudu iela 21	23.46	16.61	17.74	5.72
2228	Graudu iela 30	51.15	56.92	60.80	-9.65
2229	Graudu iela 4	13.82	14.41	15.39	-1.57
2230	Graudu iela 40	14.71	15.73	16.80	-2.09
2231	Grēcinieku iela 1	13.54	11.41	12.19	1.35
2232	Grēcinieku iela 10	70.20	55.85	59.66	10.54

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2233	Grēcinieku iela 11	53.75	55.21	58.97	-5.22
2234	Grēcinieku iela 11A	25.39	26.27	28.06	-2.67
2235	Grēcinieku iela 18	16.61	16.74	17.88	-1.27
2236	Grēcinieku iela 20	13.50	11.87	12.68	0.82
2237	Grēcinieku iela 22	17.54	19.39	20.71	-3.17
2238	Grēcinieku iela 24	17.56	14.80	15.81	1.75
2239	Grēcinieku iela 25	72.31	63.70	68.04	4.27
2240	Grēcinieku iela 26	18.96	19.20	20.51	-1.55
2241	Grēcinieku iela 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Grēcinieku iela 3	5.40	4.94	5.28	0.12
2243	Grēcinieku iela 30	33.64	39.86	42.58	-8.94
2244	Grēcinieku iela 4	4.00	2.14	2.29	1.71
2245	Grēcinieku iela 5	4.77	4.28	4.57	0.20
2246	Grēcinieku iela 6	22.65	15.23	16.27	6.38
2247	Grēcinieku iela 7	5.68	4.99	5.33	0.35
2248	Grēcinieku iela 8	31.70	30.09	32.14	-0.44
2249	Grēcinieku iela 9	22.15	21.10	22.54	-0.39
2250	Grēdu iela 1	109.44	105.62	112.82	-3.38
2251	Grēdu iela 15	35.83	33.45	35.73	0.10
2252	Grēdu iela 17	41.77	35.33	37.74	4.03
2253	Grēdu iela 3	65.88	64.41	68.80	-2.92
2254	Gregora iela 12	8.28	7.81	8.34	-0.06
2255	Gregora iela 13A	30.61	35.16	37.56	-6.95
2256	Gregora iela 2A	39.65	35.39	37.80	1.85
2257	Gregora iela 2B	19.34	18.69	19.96	-0.62
2258	Gregora iela 3	1.84	1.83	1.95	-0.11

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2259	Gregora iela 4	54.90	59.63	63.70	-8.80
2260	Gregora iela 6	48.93	53.87	57.54	-8.61
2261	Gregora iela 8	118.27	104.04	111.13	7.14
2262	Grīvas iela 1	19.73	19.15	20.46	-0.73
2263	Grīvas iela 11	48.74	46.18	49.33	-0.59
2264	Grīvas iela 15	16.97	18.06	19.29	-2.32
2265	Grīvas iela 17	45.30	50.31	53.74	-8.44
2266	Grīvas iela 19	42.37	37.83	40.41	1.96
2267	Grīvas iela 21	38.83	30.05	32.10	6.73
2268	Grīvas iela 23	49.50	42.66	45.57	3.93
2269	Grīvas iela 25	50.03	45.90	49.03	1.00
2270	Grīvas iela 26	68.26	54.38	58.09	10.17
2271	Grīvas iela 28	26.40	26.41	28.21	-1.81
2272	Grīvas iela 3	44.70	38.41	41.03	3.67
2273	Grīvas iela 5	42.71	45.11	48.19	-5.48
2274	Grīvas iela 7	48.59	52.47	56.05	-7.46
2275	Grīvas iela 9	39.31	37.67	40.24	-0.93
2276	Grostonas iela 1	68.47	79.00	84.39	-15.92
2277	Grostonas iela 12	49.69	50.51	53.95	-4.26
2278	Grostonas iela 17	50.48	50.15	53.57	-3.09
2279	Grostonas iela 19	68.20	67.99	72.63	-4.43
2280	Grostonas iela 2	22.10	21.14	22.58	-0.48
2281	Grostonas iela 21	121.22	117.10	125.08	-3.86
2282	Grostonas iela 25	131.80	130.90	139.83	-8.03
2283	Grostonas iela 4	14.50	13.81	14.75	-0.25
2284	Grostonas iela 5	103.10	102.80	109.81	-6.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2285	Grostonas iela 5A	12.88	0.00	0.00	0.00
2286	Grostonas iela 6	34.29	35.17	37.57	-3.28
2287	Gunāra Astras iela 1	2.25	2.55	2.72	-0.47
2288	Gunāra Astras iela 1C	62.52	49.14	52.49	10.03
2289	Gunāra Astras iela 2	11.31	0.00	0.00	0.00
2290	Gunāra Astras iela 2 k-1	11.62	10.77	11.50	0.12
2291	Gunāra Astras iela 2 k-2	12.89	13.40	14.31	-1.42
2292	Gunāra Astras iela 8 k-1	164.50	153.40	163.86	0.64
2293	Gunāra Astras iela 8B	102.13	100.39	107.23	-5.10
2294	Gustava Zemgala gatve 12	14.09	9.97	10.65	3.44
2295	Gustava Zemgala gatve 16	6.97	5.85	6.25	0.72
2296	Gustava Zemgala gatve 20	21.57	22.05	23.55	-1.98
2297	Gustava Zemgala gatve 55	6.38	6.19	6.61	-0.23
2298	Gustava Zemgala gatve 62	4.13	5.13	5.48	-1.35
2299	Gustava Zemgala gatve 64	0.82	0.31	0.33	0.49
2300	Gustava Zemgala gatve 67 k-1	20.87	17.21	18.38	2.49
2301	Gustava Zemgala gatve 73	67.01	68.29	72.95	-5.94
2302	Gustava Zemgala gatve 74	99.91	119.85	128.02	-28.11
2303	Gustava Zemgala gatve 74A	156.22	152.59	162.99	-6.77
2304	Gustava Zemgala gatve 76	130.66	146.89	156.91	-26.25
2305	Gustava Zemgala gatve 78	77.55	78.94	84.32	-6.77
2306	Gustava Zemgala gatve 80	163.14	145.63	155.56	7.58
2307	Gūtenberga iela 4	0.00	0.00	0.00	0.00
2308	Ģertrūdes iela 100	49.58	46.47	49.64	-0.06
2309	Ģertrūdes iela 101A	25.67	28.02	29.93	-4.26
2310	Ģertrūdes iela 107	14.24	9.07	9.69	4.55

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2311	Ģertrūdes iela 127	5.78	5.56	5.94	-0.16
2312	Ģertrūdes iela 127A	10.03	9.55	10.20	-0.17
2313	Ģertrūdes iela 14	33.71	31.40	33.54	0.17
2314	Ģertrūdes iela 15/17	17.52	14.95	15.97	1.55
2315	Ģertrūdes iela 16	45.91	41.62	44.46	1.45
2316	Ģertrūdes iela 18	18.81	24.41	26.07	-7.26
2317	Ģertrūdes iela 19/21	49.94	48.14	51.42	-1.48
2318	Ģertrūdes iela 2	16.62	16.90	18.05	-1.43
2319	Ģertrūdes iela 20	42.63	40.51	43.27	-0.64
2320	Ģertrūdes iela 22	3.00	2.04	2.18	0.82
2321	Ģertrūdes iela 24	17.12	14.45	15.44	1.68
2322	Ģertrūdes iela 26	17.68	16.35	17.46	0.22
2323	Ģertrūdes iela 27	37.56	35.85	38.29	-0.73
2324	Ģertrūdes iela 28	28.87	25.72	27.47	1.40
2325	Ģertrūdes iela 30	53.88	49.45	52.82	1.06
2326	Ģertrūdes iela 31	50.08	42.13	45.00	5.08
2327	Ģertrūdes iela 32	53.16	52.98	56.59	-3.43
2328	Ģertrūdes iela 33/35	52.96	43.72	46.70	6.26
2329	Ģertrūdes iela 34	38.63	37.37	39.92	-1.29
2330	Ģertrūdes iela 36	45.75	43.64	46.62	-0.87
2331	Ģertrūdes iela 37	29.78	29.50	31.51	-1.73
2332	Ģertrūdes iela 39	40.02	40.59	43.36	-3.34
2333	Ģertrūdes iela 42	28.61	30.00	32.05	-3.44
2334	Ģertrūdes iela 43	38.65	35.54	37.96	0.69
2335	Ģertrūdes iela 44	16.54	15.28	16.32	0.22
2336	Ģertrūdes iela 44C	23.60	25.98	27.75	-4.15

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2337	Ģertrūdes iela 46	63.06	68.23	72.88	-9.82
2338	Ģertrūdes iela 47	12.13	9.58	10.23	1.90
2339	Ģertrūdes iela 48	22.93	22.39	23.92	-0.99
2340	Ģertrūdes iela 49	14.99	0.00	0.00	0.00
2341	Ģertrūdes iela 5	5.93	5.96	6.37	-0.44
2342	Ģertrūdes iela 50	21.41	21.85	23.34	-1.93
2343	Ģertrūdes iela 52	13.21	13.08	13.97	-0.76
2344	Ģertrūdes iela 53	18.35	16.17	17.27	1.08
2345	Ģertrūdes iela 54	56.82	60.14	64.24	-7.42
2346	Ģertrūdes iela 55	13.25	15.07	16.10	-2.85
2347	Ģertrūdes iela 55C	8.70	7.36	7.86	0.84
2348	Ģertrūdes iela 56	0.78	51.96	55.50	-54.72
2349	Ģertrūdes iela 57	3.66	3.52	3.76	-0.10
2350	Ģertrūdes iela 57A	8.39	10.06	10.75	-2.36
2351	Ģertrūdes iela 58	5.64	4.59	4.90	0.74
2352	Ģertrūdes iela 59B	23.08	19.64	20.98	2.10
2353	Ģertrūdes iela 5A	12.32	12.49	13.34	-1.02
2354	Ģertrūdes iela 60	23.71	19.28	20.59	3.12
2355	Ģertrūdes iela 61	15.69	15.94	17.03	-1.34
2356	Ģertrūdes iela 62	36.88	34.40	36.75	0.13
2357	Ģertrūdes iela 63	21.22	23.05	24.62	-3.40
2358	Ģertrūdes iela 63B	15.28	18.51	19.77	-4.49
2359	Ģertrūdes iela 64	49.10	48.39	51.69	-2.59
2360	Ģertrūdes iela 65	7.37	10.95	11.70	-4.33
2361	Ģertrūdes iela 65A	9.43	19.09	20.39	-10.96
2362	Ģertrūdes iela 65B	4.44	4.08	4.36	0.08

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2363	Ģertrūdes iela 66	23.27	29.17	31.16	-7.89
2364	Ģertrūdes iela 67	32.97	31.58	33.73	-0.76
2365	Ģertrūdes iela 69	116.48	111.27	118.86	-2.38
2366	Ģertrūdes iela 73	14.64	11.85	12.66	1.98
2367	Ģertrūdes iela 78	98.45	95.96	102.50	-4.05
2368	Ģertrūdes iela 8	18.19	15.86	16.94	1.25
2369	Ģertrūdes iela 84	18.57	17.33	18.51	0.06
2370	Ģertrūdes iela 9	41.93	44.07	47.07	-5.14
2371	Ģertrūdes iela 90	24.63	18.69	19.96	4.67
2372	Ģimnastikas iela 1	98.99	101.27	108.17	-9.18
2373	Ģimnastikas iela 6	49.48	47.88	51.14	-1.66
2374	Ģimnastikas iela 6A	42.11	41.49	44.32	-2.21
2375	Hanzas iela 16	22.59	20.09	21.46	1.13
2376	Hanzas iela 16A	388.90	311.20	332.42	56.48
2377	Hanzas iela 18	15.34	75.71	80.87	-65.53
2378	Hanzas iela 2A	14.01	14.03	14.99	-0.98
2379	Hanzas iela 3B	105.18	0.00	0.00	0.00
2380	Hanzas iela 4	104.57	99.73	106.53	-1.96
2381	Hanzas iela 5	54.10	45.55	48.66	5.44
2382	Hanzas iela 6	39.33	40.95	43.74	-4.41
2383	Hanzas iela 7	52.72	50.87	54.34	-1.62
2384	Hanzas iela 7A	13.19	10.89	11.63	1.56
2385	Hanzas iela 8	17.32	16.94	18.10	-0.78
2386	Hāpsalas iela 1 k-1	84.29	84.55	90.31	-6.02
2387	Hāpsalas iela 1 k-2	46.05	48.33	51.63	-5.58
2388	Hāpsalas iela 1 k-3	41.37	40.87	43.66	-2.29

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2389	Hāpsalas iela 12	31.62	29.54	31.55	0.07
2390	Hāpsalas iela 15	74.46	76.42	81.63	-7.17
2391	Hāpsalas iela 4	33.46	32.64	34.87	-1.41
2392	Hāpsalas iela 5	53.28	51.86	55.40	-2.12
2393	Hāpsalas iela 6	46.62	43.38	46.34	0.28
2394	Herdera laukums 6	39.26	13.69	14.62	24.64
2395	Hipokrāta iela 1	46.25	46.45	49.62	-3.37
2396	Hipokrāta iela 11	92.83	84.46	90.22	2.61
2397	Hipokrāta iela 13	109.15	97.76	104.43	4.72
2398	Hipokrāta iela 17	168.19	161.15	172.14	-3.95
2399	Hipokrāta iela 18	17.90	13.47	14.39	3.51
2400	Hipokrāta iela 19	82.11	77.69	82.99	-0.88
2401	Hipokrāta iela 2	37.75	62.37	66.62	-28.87
2402	Hipokrāta iela 2 k-6	26.09	8.88	9.49	16.60
2403	Hipokrāta iela 20	20.54	20.66	22.07	-1.53
2404	Hipokrāta iela 21	88.60	86.44	92.33	-3.73
2405	Hipokrāta iela 22	19.72	20.94	22.37	-2.65
2406	Hipokrāta iela 23	72.61	70.21	75.00	-2.39
2407	Hipokrāta iela 24	20.61	19.73	21.08	-0.47
2408	Hipokrāta iela 25	42.36	39.58	42.28	0.08
2409	Hipokrāta iela 25A	43.12	39.80	42.51	0.61
2410	Hipokrāta iela 27	74.86	65.35	69.81	5.05
2411	Hipokrāta iela 28	62.03	49.88	53.28	8.75
2412	Hipokrāta iela 29	38.05	45.64	48.75	-10.70
2413	Hipokrāta iela 3	79.35	56.08	59.90	19.45
2414	Hipokrāta iela 31	40.65	38.24	40.85	-0.20

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2415	Hipokrāta iela 33	42.52	43.07	46.01	-3.49
2416	Hipokrāta iela 35	121.13	111.76	119.38	1.75
2417	Hipokrāta iela 37	118.95	115.05	122.89	-3.94
2418	Hipokrāta iela 39	81.35	79.29	84.70	-3.35
2419	Hipokrāta iela 4	495.20	506.20	540.71	-45.51
2420	Hipokrāta iela 41	91.69	79.35	84.76	6.93
2421	Hipokrāta iela 43	42.50	38.85	41.50	1.00
2422	Hipokrāta iela 45	116.93	111.19	118.77	-1.84
2423	Hipokrāta iela 47	170.39	167.60	179.03	-8.64
2424	Hipokrāta iela 6	241.00	195.00	208.30	32.70
2425	Hipokrāta iela 9	93.06	89.71	95.83	-2.77
2426	Hospitālu iela 1	135.42	131.23	140.18	-4.76
2427	Hospitālu iela 14	24.55	20.39	21.78	2.77
2428	Hospitālu iela 14A	11.42	11.09	11.85	-0.43
2429	Hospitālu iela 15	38.71	38.28	40.89	-2.18
2430	Hospitālu iela 15B	6.33	6.28	6.71	-0.38
2431	Hospitālu iela 16	18.86	18.50	19.76	-0.90
2432	Hospitālu iela 16A	16.31	13.71	14.64	1.67
2433	Hospitālu iela 19	15.61	12.76	13.63	1.98
2434	Hospitālu iela 2	10.98	9.33	9.97	1.01
2435	Hospitālu iela 20	22.67	23.98	25.62	-2.95
2436	Hospitālu iela 22	15.50	15.21	16.25	-0.75
2437	Hospitālu iela 23	35.26	33.04	35.29	-0.03
2438	Hospitālu iela 23A	18.56	16.79	17.93	0.63
2439	Hospitālu iela 23B	6.13	5.05	5.39	0.74
2440	Hospitālu iela 24	20.74	20.90	22.33	-1.59

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2441	Hospitāļu iela 25	16.47	15.16	16.19	0.28
2442	Hospitāļu iela 25A	19.96	19.48	20.81	-0.85
2443	Hospitāļu iela 26	25.30	22.74	24.29	1.01
2444	Hospitāļu iela 27	25.07	23.63	25.24	-0.17
2445	Hospitāļu iela 28	29.39	29.27	31.27	-1.88
2446	Hospitāļu iela 29	31.89	29.98	32.02	-0.13
2447	Hospitāļu iela 3	34.12	32.41	34.62	-0.50
2448	Hospitāļu iela 30	25.87	22.74	24.29	1.58
2449	Hospitāļu iela 31	12.02	11.54	12.33	-0.31
2450	Hospitāļu iela 34	52.31	50.00	53.41	-1.10
2451	Hospitāļu iela 36	41.26	42.09	44.96	-3.70
2452	Hospitāļu iela 37	47.99	41.81	44.66	3.33
2453	Hospitāļu iela 38	12.65	11.38	12.16	0.49
2454	Hospitāļu iela 39	34.41	30.50	32.58	1.83
2455	Hospitāļu iela 3A	12.66	11.38	12.16	0.50
2456	Hospitāļu iela 4	33.74	35.47	37.89	-4.15
2457	Hospitāļu iela 40	18.36	16.24	17.35	1.01
2458	Hospitāļu iela 45	26.68	24.96	26.66	0.02
2459	Hospitāļu iela 45A	16.14	16.46	17.58	-1.44
2460	Hospitāļu iela 5	49.43	48.00	51.27	-1.84
2461	Hospitāļu iela 53	23.00	22.08	23.59	-0.59
2462	Hospitāļu iela 5A	12.49	11.07	11.82	0.67
2463	Hospitāļu iela 7	90.52	101.19	108.09	-17.57
2464	Hospitāļu iela 7A	9.14	6.87	7.34	1.80
2465	Hospitāļu iela 8	105.46	94.47	100.91	4.55
2466	Hugo Celmiņa iela 13	27.03	25.60	27.35	-0.32

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2467	Hugo Celmiņa iela 15	14.79	10.52	11.24	3.55
2468	Hugo Celmiņa iela 17	7.96	7.30	7.80	0.16
2469	Hugo Celmiņa iela 19	14.78	14.42	15.40	-0.62
2470	Hugo Celmiņa iela 2	76.44	69.57	74.31	2.13
2471	Hugo Celmiņa iela 3	57.48	52.04	55.59	1.89
2472	Hugo Celmiņa iela 4	60.09	58.54	62.53	-2.44
2473	Hugo Celmiņa iela 6	13.15	14.43	15.41	-2.26
2474	Hugo Celmiņa iela 8	44.03	42.35	45.24	-1.21
2475	Iecavas iela 1	25.65	24.46	26.13	-0.48
2476	Ierēdņu iela 3	87.10	75.74	80.90	6.20
2477	Ieriķu iela 11	10.74	9.90	10.58	0.17
2478	Ieriķu iela 12	20.73	17.46	18.65	2.08
2479	Ieriķu iela 13	7.96	7.44	7.95	0.01
2480	Ieriķu iela 14	8.19	7.79	8.32	-0.13
2481	Ieriķu iela 15	21.65	20.78	22.20	-0.55
2482	Ieriķu iela 15 k-2	25.47	21.98	23.48	1.99
2483	Ieriķu iela 16	9.20	8.42	8.99	0.21
2484	Ieriķu iela 18	6.83	7.11	7.59	-0.76
2485	Ieriķu iela 19	8.79	8.72	9.31	-0.52
2486	Ieriķu iela 20	18.01	18.09	19.32	-1.31
2487	Ieriķu iela 21	5.45	5.91	6.31	-0.86
2488	Ieriķu iela 22	8.04	6.61	7.06	0.98
2489	Ieriķu iela 23	19.21	18.59	19.86	-0.65
2490	Ieriķu iela 24	7.71	7.47	7.98	-0.27
2491	Ieriķu iela 25	106.24	90.89	97.09	9.15
2492	Ieriķu iela 26	7.93	7.22	7.71	0.22

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2493	Ieriķu iela 27	22.26	19.57	20.90	1.36
2494	Ieriķu iela 28	26.19	19.54	20.87	5.32
2495	Ieriķu iela 28A	18.23	16.15	17.25	0.98
2496	Ieriķu iela 29	67.97	69.82	74.58	-6.61
2497	Ieriķu iela 2A	23.93	21.74	23.22	0.71
2498	Ieriķu iela 2B	71.72	70.52	75.33	-3.61
2499	Ieriķu iela 3	557.65	539.80	576.60	-18.95
2500	Ieriķu iela 30	20.23	17.51	18.70	1.53
2501	Ieriķu iela 31	16.23	15.90	16.98	-0.75
2502	Ieriķu iela 32	121.69	109.52	116.99	4.70
2503	Ieriķu iela 33	61.13	61.18	65.35	-4.22
2504	Ieriķu iela 35	9.77	9.27	9.90	-0.13
2505	Ieriķu iela 36	106.34	95.34	101.84	4.50
2506	Ieriķu iela 37	58.65	53.84	57.51	1.14
2507	Ieriķu iela 39	55.13	54.10	57.79	-2.66
2508	Ieriķu iela 4	58.52	49.79	53.18	5.34
2509	Ieriķu iela 41	43.58	42.13	45.00	-1.42
2510	Ieriķu iela 42	2.38	2.47	2.64	-0.26
2511	Ieriķu iela 43	71.87	74.54	79.62	-7.75
2512	Ieriķu iela 43A	54.98	53.66	57.32	-2.34
2513	Ieriķu iela 44	17.98	18.64	19.91	-1.93
2514	Ieriķu iela 46	17.41	16.08	17.18	0.23
2515	Ieriķu iela 48	20.64	19.54	20.87	-0.23
2516	Ieriķu iela 50	16.29	17.46	18.65	-2.36
2517	Ieriķu iela 58	264.70	267.30	285.53	-20.83
2518	Ieriķu iela 60	270.60	258.70	276.34	-5.74

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2519	Ieriķu iela 66	260.20	277.60	296.53	-36.33
2520	Ieriķu iela 67A	23.42	28.77	30.73	-7.31
2521	Ieriķu iela 75	10.39	11.72	12.52	-2.13
2522	Ieriķu iela 77	14.86	13.56	14.48	0.38
2523	Ieriķu iela 7C	12.11	9.65	10.31	1.80
2524	Ieriķu iela 9	18.03	18.16	19.40	-1.37
2525	Ieriķu iela 9A	23.33	22.22	23.74	-0.41
2526	Ieriķu iela 9B	20.34	21.81	23.30	-2.96
2527	Ieroču iela 1	42.28	42.15	45.02	-2.74
2528	Ieroču iela 11	31.70	31.80	33.97	-2.27
2529	Ieroču iela 2	45.48	45.54	48.65	-3.17
2530	Ieroču iela 4	20.28	20.31	21.69	-1.41
2531	Ikšķīles iela 10	42.11	50.75	54.21	-12.10
2532	Ikšķīles iela 11	100.42	97.05	103.67	-3.25
2533	Ikšķīles iela 12	28.76	27.41	29.28	-0.52
2534	Ikšķīles iela 13	86.96	82.84	88.49	-1.53
2535	Ikšķīles iela 14	1.53	1.77	1.89	-0.36
2536	Ikšķīles iela 16	118.75	119.97	128.15	-9.40
2537	Ikšķīles iela 17	70.76	61.74	65.95	4.81
2538	Ikšķīles iela 18	54.01	47.67	50.92	3.09
2539	Ikšķīles iela 2	155.15	144.13	153.96	1.19
2540	Ikšķīles iela 3	99.22	106.29	113.54	-14.32
2541	Ikšķīles iela 4	108.86	106.51	113.77	-4.91
2542	Ikšķīles iela 5	71.98	72.68	77.64	-5.66
2543	Ikšķīles iela 6	193.90	181.20	193.55	0.35
2544	Ikšķīles iela 7	118.56	110.18	117.69	0.87

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2545	Ikšķiles iela 7 k-1	77.52	77.52	82.81	-5.29
2546	Ikšķiles iela 8	44.22	43.72	46.70	-2.48
2547	Ikšķiles iela 9	75.98	66.87	71.43	4.55
2548	Ilmājas iela 1	32.04	28.18	30.10	1.94
2549	Ilmājas iela 10	78.28	75.20	80.33	-2.05
2550	Ilmājas iela 12	16.16	13.98	14.93	1.23
2551	Ilmājas iela 14	22.17	21.98	23.48	-1.31
2552	Ilmājas iela 15	93.06	89.08	95.15	-2.09
2553	Ilmājas iela 3	34.35	29.15	31.14	3.21
2554	Ilūkstes iela 10	62.76	63.19	67.50	-4.74
2555	Ilūkstes iela 101	136.39	138.30	147.73	-11.34
2556	Ilūkstes iela 101 k-1	87.73	89.39	95.48	-7.75
2557	Ilūkstes iela 101 k-2	94.17	85.93	91.79	2.38
2558	Ilūkstes iela 101 k-4	32.16	32.64	34.87	-2.71
2559	Ilūkstes iela 103	162.43	163.26	174.39	-11.96
2560	Ilūkstes iela 103 k-1	165.65	166.48	177.83	-12.18
2561	Ilūkstes iela 103 k-2	144.08	142.84	152.58	-8.50
2562	Ilūkstes iela 103 k-3	164.70	164.10	175.29	-10.59
2563	Ilūkstes iela 105	81.79	88.01	94.01	-12.22
2564	Ilūkstes iela 107	126.73	124.00	132.45	-5.72
2565	Ilūkstes iela 107 k-1	131.60	128.46	137.22	-5.62
2566	Ilūkstes iela 107 k-2	121.03	115.66	123.55	-2.52
2567	Ilūkstes iela 107 k-3	121.14	128.90	137.69	-16.55
2568	Ilūkstes iela 109	112.36	104.67	111.81	0.55
2569	Ilūkstes iela 109 k-1	105.42	104.13	111.23	-5.81
2570	Ilūkstes iela 109 k-2	119.02	109.57	117.04	1.98

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2571	Ilūkstes iela 109 k-3	128.63	121.56	129.85	-1.22
2572	Ilūkstes iela 12	52.02	51.01	54.49	-2.47
2573	Ilūkstes iela 14	10.95	0.00	0.00	0.00
2574	Ilūkstes iela 16	108.05	102.91	109.93	-1.88
2575	Ilūkstes iela 18	84.00	87.05	92.99	-8.99
2576	Ilūkstes iela 2	39.86	37.33	39.88	-0.02
2577	Ilūkstes iela 20	142.77	122.68	131.04	11.73
2578	Ilūkstes iela 22	52.78	46.45	49.62	3.16
2579	Ilūkstes iela 24	54.51	51.43	54.94	-0.43
2580	Ilūkstes iela 24A	10.24	16.42	17.54	-7.30
2581	Ilūkstes iela 26	52.92	52.14	55.70	-2.78
2582	Ilūkstes iela 28	41.50	41.94	44.80	-3.30
2583	Ilūkstes iela 30	85.80	77.79	83.09	2.71
2584	Ilūkstes iela 32	188.93	179.05	191.26	-2.33
2585	Ilūkstes iela 34	219.17	203.06	216.91	2.27
2586	Ilūkstes iela 36	88.79	86.35	92.24	-3.45
2587	Ilūkstes iela 38	180.64	174.64	186.55	-5.91
2588	Ilūkstes iela 4	148.00	145.70	155.63	-7.63
2589	Ilūkstes iela 40	11.03	10.36	11.07	-0.04
2590	Ilūkstes iela 42	165.45	153.17	163.61	1.84
2591	Ilūkstes iela 44	91.78	89.43	95.53	-3.75
2592	Ilūkstes iela 44A	4.23	4.78	5.11	-0.88
2593	Ilūkstes iela 46	71.66	66.32	70.84	0.82
2594	Ilūkstes iela 48	52.47	50.61	54.06	-1.59
2595	Ilūkstes iela 50	46.47	48.38	51.68	-5.21
2596	Ilūkstes iela 52	48.21	46.40	49.56	-1.35

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2597	Ilūkstes iela 52 k-1	55.59	60.78	64.92	-9.33
2598	Ilūkstes iela 52 k-2	50.57	42.75	45.66	4.91
2599	Ilūkstes iela 54	45.41	32.91	35.15	10.26
2600	Ilūkstes iela 54 k-1	44.81	40.97	43.76	1.05
2601	Ilūkstes iela 54 k-2	48.32	42.97	45.90	2.42
2602	Ilūkstes iela 54 k-3	51.99	40.32	43.07	8.92
2603	Ilūkstes iela 54 k-4	46.39	48.35	51.65	-5.26
2604	Ilūkstes iela 54 k-5	48.37	45.38	48.47	-0.10
2605	Ilūkstes iela 54 k-6	44.54	42.44	45.33	-0.79
2606	Ilūkstes iela 54 k-7	43.90	46.55	49.72	-5.82
2607	Ilūkstes iela 54A	3.93	3.52	3.76	0.17
2608	Ilūkstes iela 56	42.26	39.73	42.44	-0.18
2609	Ilūkstes iela 58	59.69	60.12	64.22	-4.53
2610	Ilūkstes iela 58A	1.77	1.60	1.71	0.06
2611	Ilūkstes iela 6	115.44	94.95	101.42	14.02
2612	Ilūkstes iela 60	77.76	74.31	79.38	-1.62
2613	Ilūkstes iela 8	71.92	69.96	74.73	-2.81
2614	Ilūkstes iela 8A	0.70	1.02	1.09	-0.39
2615	Ilūkstes iela 95	51.07	43.85	46.84	4.23
2616	Ilūkstes iela 99	106.53	103.30	110.34	-3.81
2617	Ilzenes iela 18	2.32	0.00	0.00	0.00
2618	Ilzenes iela 1D	63.04	40.61	43.38	19.66
2619	Ilzenes iela 1E	16.02	17.97	19.20	-3.18
2620	Ilzenes iela 2	40.22	37.34	39.89	0.33
2621	Ilģuciema iela 3A	0.00	1.32	1.41	0.00
2622	Ilģuciema iela 4	34.58	33.61	35.90	-1.32

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2623	Ilģuciema iela 6	60.34	58.65	62.65	-2.31
2624	Ilģuciema iela 7	17.16	16.94	18.10	-0.94
2625	Imantas 15. līnija 7	42.27	28.60	30.55	11.72
2626	Imantas 16. līnija 18	99.26	97.44	104.08	-4.82
2627	Imantas 16. līnija 7	51.30	51.45	54.96	-3.66
2628	Imantas 18. līnija 1	37.96	42.70	45.61	-7.65
2629	Imantas 18. līnija 3A	30.07	26.70	28.52	1.55
2630	Imantas 18. līnija 5A	33.58	38.38	41.00	-7.42
2631	Imantas 7. līnija 1	40.25	38.40	41.02	-0.77
2632	Imantas 7. līnija 4	40.44	32.98	35.23	5.21
2633	Imantas 8. līnija 1 k-1	37.12	40.08	42.81	-5.69
2634	Imantas 8. līnija 1 k-2	52.12	43.65	46.63	5.49
2635	Imantas 8. līnija 1 k-3	59.46	56.73	60.60	-1.14
2636	Imantas iela 1 k-2	66.05	63.82	68.17	-2.12
2637	Imantas iela 11A	85.48	80.87	86.38	-0.90
2638	Imantas iela 2	54.84	48.75	52.07	2.77
2639	Imantas iela 31	49.64	47.72	50.97	-1.33
2640	Imantas iela 3A	82.01	74.48	79.56	2.45
2641	Imantas iela 3B	65.14	62.14	66.38	-1.24
2642	Imantas iela 3C	45.15	41.69	44.53	0.62
2643	Imantas iela 4A	81.83	72.85	77.82	4.01
2644	Imantas iela 6A	38.41	40.75	43.53	-5.12
2645	Indčukalna iela 2	26.52	21.44	22.90	3.62
2646	Indrānu iela 1	19.69	18.67	19.94	-0.25
2647	Indrānu iela 10	8.82	8.55	9.13	-0.31
2648	Indrānu iela 12	12.96	13.20	14.10	-1.14

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2649	Indrānu iela 12A	9.56	8.24	8.80	0.76
2650	Indrānu iela 14A	7.94	8.27	8.83	-0.89
2651	Indrānu iela 15	15.46	16.00	17.09	-1.63
2652	Indrānu iela 16	9.06	8.68	9.27	-0.21
2653	Indrānu iela 17	8.07	7.56	8.08	-0.01
2654	Indrānu iela 18	16.42	14.64	15.64	0.78
2655	Indrānu iela 19A	8.36	7.86	8.40	-0.04
2656	Indrānu iela 2	76.66	74.94	80.05	-3.39
2657	Indrānu iela 21	14.94	12.39	13.23	1.71
2658	Indrānu iela 22	14.48	14.52	15.51	-1.03
2659	Indrānu iela 24	9.47	8.97	9.58	-0.11
2660	Indrānu iela 3	18.18	17.53	18.73	-0.55
2661	Indrānu iela 4	34.96	33.08	35.34	-0.38
2662	Indrānu iela 5	15.83	16.23	17.34	-1.51
2663	Indrānu iela 7	18.81	20.66	22.07	-3.26
2664	Indrānu iela 9	15.60	14.49	15.48	0.12
2665	Induļa iela 4	87.21	88.87	94.93	-7.72
2666	Induļa iela 9	0.58	0.76	0.81	-0.23
2667	Ineses Jaunzemes iela 4	81.84	86.74	92.65	-10.81
2668	Invalīdu iela 1	50.14	87.78	93.77	-43.63
2669	Inženieru iela 1	19.86	17.48	18.67	1.19
2670	Irbenes iela 14	93.77	96.23	102.79	-9.02
2671	Irlavas iela 12	71.60	63.52	67.85	3.75
2672	Irlavas iela 20	112.84	107.08	114.38	-1.54
2673	Irlavas iela 24	33.31	32.41	34.62	-1.31
2674	Irlavas iela 26	45.37	44.61	47.65	-2.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2675	Irlavas iela 26A	62.12	60.72	64.86	-2.74
2676	Irlavas iela 5 k-1	3.44	3.01	3.22	0.22
2677	Irlavas iela 5 k-2	1.79	1.77	1.89	-0.10
2678	Irlavas iela 5 k-3	2.46	2.29	2.45	0.01
2679	Irlavas iela 5 k-4	2.53	2.46	2.63	-0.10
2680	Īslīces iela 1	364.41	338.16	361.22	3.19
2681	Īslīces iela 10	35.68	32.50	34.72	0.96
2682	Īslīces iela 12	37.14	37.01	39.53	-2.39
2683	Īslīces iela 14	105.50	97.69	104.35	1.15
2684	Īslīces iela 3	100.12	93.62	100.00	0.12
2685	Īslīces iela 4	42.87	33.28	35.55	7.32
2686	Īslīces iela 5	38.71	37.62	40.19	-1.48
2687	Īslīces iela 9	99.85	93.50	99.88	-0.03
2688	Izvaltas iela 2	35.07	33.60	35.89	-0.82
2689	Izvaltas iela 6	48.81	44.84	47.90	0.91
2690	Jāņa Asara iela 13	19.72	18.52	19.78	-0.06
2691	Jāņa Asara iela 15	193.72	191.63	204.70	-10.98
2692	Jāņa Asara iela 3	67.14	67.35	71.94	-4.80
2693	Jāņa Asara iela 5	111.60	86.04	91.91	19.69
2694	Jāņa Asara iela 8	11.41	10.35	11.06	0.35
2695	Jāņa Daliņa iela 2	53.30	52.44	56.02	-2.72
2696	Jāņa Daliņa iela 3	42.25	41.08	43.88	-1.63
2697	Jāņa Daliņa iela 4	84.70	80.99	86.51	-1.81
2698	Jāņa Daliņa iela 6A	20.97	20.20	21.58	-0.61
2699	Jāņa Daliņa iela 8	122.70	125.60	134.16	-11.46
2700	Jāņa Dikmaņa iela 4	40.65	38.77	41.41	-0.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2701	Jāņa Endzelīna iela 5	105.19	95.56	102.08	3.11
2702	Jāņa Endzelīna iela 7	93.55	84.18	89.92	3.63
2703	Jāņa Grestes iela 10	40.63	38.73	41.37	-0.74
2704	Jāņa Grestes iela 12	168.90	150.25	160.49	8.41
2705	Jāņa Grestes iela 14	88.43	77.21	82.47	5.96
2706	Jāņa Grestes iela 2	38.59	37.23	39.77	-1.18
2707	Jāņa Grestes iela 3	52.34	52.17	55.73	-3.39
2708	Jāņa Grestes iela 4	194.95	192.13	205.23	-10.28
2709	Jāņa Grestes iela 5	101.46	97.94	104.62	-3.16
2710	Jāņa Grestes iela 6	38.70	38.03	40.62	-1.92
2711	Jāņa Grestes iela 8	38.26	38.18	40.78	-2.52
2712	Jāņa iela 12	1.69	2.18	2.33	-0.64
2713	Jāņa iela 14	5.13	4.44	4.74	0.39
2714	Jāņa iela 16	8.68	8.05	8.60	0.08
2715	Jāņa iela 3	19.87	20.95	22.38	-2.51
2716	Jāņa iela 5	19.00	18.09	19.32	-0.32
2717	Jāņa iela 6	6.22	4.96	5.30	0.92
2718	Jāņa iela 7	25.57	30.80	32.90	-7.33
2719	Jāņa Klīdzēja iela 1	43.71	40.19	42.93	0.78
2720	Jāņa Klīdzēja iela 15	1.80	1.32	1.41	0.39
2721	Jāņa Rozentāla laukums 1	101.71	91.54	97.78	3.93
2722	Jāņa sēta 1	10.32	11.53	12.32	-2.00
2723	Jāņa sēta 5	12.74	13.36	14.27	-1.53
2724	Jāņa sēta 7	2.05	1.53	1.63	0.42
2725	Jāņa Šteinhauera iela 2	151.66	175.63	187.60	-35.94
2726	Jāņa Šteinhauera iela 2B	1.67	2.89	3.09	-1.42

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2727	Jāņavārtu iela 12	48.42	41.74	44.59	3.83
2728	Jāņavārtu iela 2	18.37	24.12	25.76	-7.39
2729	Jāņavārtu iela 4	29.75	23.98	25.62	4.14
2730	Jasmuižas iela 1	76.67	69.53	74.27	2.40
2731	Jasmuižas iela 10	162.15	152.73	163.14	-0.99
2732	Jasmuižas iela 11	186.97	178.99	191.19	-4.22
2733	Jasmuižas iela 11A	7.87	5.55	5.93	1.94
2734	Jasmuižas iela 12	37.95	37.01	39.53	-1.58
2735	Jasmuižas iela 13	44.33	41.94	44.80	-0.47
2736	Jasmuižas iela 14	34.16	28.35	30.28	3.88
2737	Jasmuižas iela 15	38.93	41.32	44.14	-5.21
2738	Jasmuižas iela 16	50.91	47.40	50.63	0.28
2739	Jasmuižas iela 17	92.14	89.90	96.03	-3.89
2740	Jasmuižas iela 18	102.95	90.07	96.21	6.74
2741	Jasmuižas iela 18 k-1	81.84	75.07	80.19	1.65
2742	Jasmuižas iela 2	119.77	120.29	128.49	-8.72
2743	Jasmuižas iela 3	86.39	83.43	89.12	-2.73
2744	Jasmuižas iela 3A	60.27	54.47	58.18	2.09
2745	Jasmuižas iela 4	106.62	102.68	109.68	-3.06
2746	Jasmuižas iela 5	33.89	35.03	37.42	-3.53
2747	Jasmuižas iela 6	95.43	99.15	105.91	-10.48
2748	Jasmuižas iela 7	42.43	41.86	44.71	-2.28
2749	Jasmuižas iela 7A	0.78	0.58	0.62	0.16
2750	Jasmuižas iela 8	40.78	38.43	41.05	-0.27
2751	Jasmuižas iela 9	39.13	38.45	41.07	-1.94
2752	Jasmuižas iela 9B	3.20	0.00	0.00	0.00

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2753	Jaunciema 2. līnija 5	1.46	1.52	1.62	-0.16
2754	Jaunciema 2. līnija 5A	41.84	40.85	43.64	-1.80
2755	Jaunciema 2. šķērslīnija 2	42.35	40.63	43.40	-1.05
2756	Jaunciema gatve 139	4.30	4.62	4.94	-0.64
2757	Jaunciema gatve 141	4.09	3.87	4.13	-0.04
2758	Jaunciema gatve 145	4.67	5.19	5.54	-0.87
2759	Jaunciema gatve 147A	15.00	19.17	20.48	-5.48
2760	Jaunciema gatve 149	4.80	5.78	6.17	-1.37
2761	Jaunciema gatve 153	4.66	4.44	4.74	-0.08
2762	Jaunciema gatve 163	2.65	4.06	4.34	-1.69
2763	Jaunciema gatve 165	0.77	0.69	0.74	0.03
2764	Jaunciema gatve 167	5.96	6.08	6.49	-0.53
2765	Jaunciema gatve 167 k-1	6.78	6.58	7.03	-0.25
2766	Jaunciema gatve 174	9.97	9.68	10.34	-0.37
2767	Jaunciema gatve 178	3.19	3.16	3.38	-0.19
2768	Jaunciema gatve 182	44.47	43.06	46.00	-1.53
2769	Jauniela 11	4.60	4.37	4.67	-0.07
2770	Jauniela 13	8.66	8.72	9.31	-0.65
2771	Jauniela 14	16.09	16.91	18.06	-1.97
2772	Jauniela 15	3.94	0.62	0.66	3.28
2773	Jauniela 16	4.20	3.00	3.20	1.00
2774	Jauniela 18	12.03	9.63	10.29	1.74
2775	Jauniela 19	3.50	3.92	4.19	-0.69
2776	Jauniela 21	4.97	5.41	5.78	-0.81
2777	Jauniela 24	27.18	30.87	32.97	-5.79
2778	Jauniela 25/27	80.28	80.14	85.60	-5.32

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2779	Jauniela 26	11.21	9.48	10.13	1.08
2780	Jauniela 29A	4.98	4.93	5.27	-0.29
2781	Jaunmoku iela 8	9.36	7.47	7.98	1.38
2782	Jaunrozes iela 11	50.25	48.31	51.60	-1.35
2783	Jaunrozes iela 12	35.28	37.55	40.11	-4.83
2784	Jaunrozes iela 13	49.32	44.57	47.61	1.71
2785	Jaunrozes iela 15	43.04	44.43	47.46	-4.42
2786	Jaunrozes iela 2 k-1	13.12	10.49	11.21	1.91
2787	Jaunrozes iela 2 k-2	27.08	24.33	25.99	1.09
2788	Jaunrozes iela 9 k-1	11.89	9.08	9.70	2.19
2789	Jaunrozes iela 9 k-2	15.63	15.31	16.35	-0.72
2790	Jaunrozes iela 9 k-3	15.34	15.46	16.51	-1.17
2791	Jaunsaules iela 1	15.25	15.70	16.77	-1.52
2792	Jaunsaules iela 18A	41.24	41.34	44.16	-2.92
2793	Jaunsaules iela 18B	62.75	58.82	62.83	-0.08
2794	Jaunsaules iela 3A	43.37	39.41	42.10	1.27
2795	Jaunsaules iela 5A	38.08	39.30	41.98	-3.90
2796	Jaunsaules iela 5B	49.81	52.19	55.75	-5.94
2797	Jaunsaules iela 5C	43.26	40.58	43.35	-0.09
2798	Jaunsaules iela 7A	88.40	81.33	86.88	1.52
2799	Jēkaba iela 10/12	40.04	36.72	39.22	0.82
2800	Jēkaba iela 11	142.86	95.95	102.49	40.37
2801	Jēkaba iela 20/22	6.29	5.05	5.39	0.90
2802	Jēkaba iela 24	93.96	96.26	102.82	-8.86
2803	Jēkaba iela 26/28	55.66	50.46	53.90	1.76
2804	Jēkaba iela 3/5	35.26	35.93	38.38	-3.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2805	Jēkaba iela 30	25.03	27.19	29.04	-4.01
2806	Jēkaba iela 6/8	48.55	38.11	40.71	7.84
2807	Jēkaba iela 9	15.67	12.21	13.04	2.63
2808	Jēkabpils iela 1	16.16	16.06	17.16	-1.00
2809	Jēkabpils iela 12	64.47	0.00	0.00	0.00
2810	Jēkabpils iela 19A	52.69	51.71	55.24	-2.55
2811	Jēkabpils iela 2	51.13	49.02	52.36	-1.23
2812	Jelgavas iela 1	343.70	181.10	193.45	150.25
2813	Jelgavas iela 12	66.27	60.36	64.48	1.79
2814	Jelgavas iela 3	203.15	188.25	201.09	2.06
2815	Jelgavas iela 55B	5.47	0.00	0.00	0.00
2816	Jelgavas iela 8	23.73	20.56	21.96	1.77
2817	Jelgavas iela 86A	43.55	32.11	34.30	9.25
2818	Jeruzalemes iela 1	48.74	48.80	52.13	-3.39
2819	Jeruzalemes iela 10	34.77	36.73	39.23	-4.46
2820	Jeruzalemes iela 2/4	51.44	50.19	53.61	-2.17
2821	Jeruzalemes iela 5	28.51	26.05	27.83	0.68
2822	Jezupa Rancāna iela 10	61.57	53.01	56.62	4.95
2823	Jezupa Rancāna iela 4	48.62	41.64	44.48	4.14
2824	Jezupa Rancāna iela 6	53.62	52.22	55.78	-2.16
2825	Jezupa Rancāna iela 8	46.25	45.61	48.72	-2.47
2826	Jēzusbaznīcas iela 11	28.06	24.96	26.66	1.40
2827	Jēzusbaznīcas iela 21	8.44	7.87	8.41	0.03
2828	Jēzusbaznīcas iela 6	32.48	31.76	33.93	-1.45
2829	Juglas iela 1	57.29	46.60	49.78	7.51
2830	Juglas iela 10	57.87	55.82	59.63	-1.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2831	Juglas iela 12	81.23	79.22	84.62	-3.39
2832	Juglas iela 16	40.07	43.55	46.52	-6.45
2833	Juglas iela 1A	54.26	53.10	56.72	-2.46
2834	Juglas iela 1B	42.19	40.16	42.90	-0.71
2835	Juglas iela 20	302.60	302.20	322.80	-20.20
2836	Juglas iela 21	48.83	50.81	54.27	-5.44
2837	Juglas iela 21A	5.19	4.57	4.88	0.31
2838	Juglas iela 23	68.04	67.49	72.09	-4.05
2839	Juglas iela 25	12.17	6.19	6.61	5.56
2840	Juglas iela 27	13.44	13.87	14.82	-1.38
2841	Juglas iela 29	58.96	57.13	61.03	-2.07
2842	Juglas iela 2E	125.50	101.96	108.91	16.59
2843	Juglas iela 3	72.85	63.96	68.32	4.53
2844	Juglas iela 3 k-1	62.72	64.63	69.04	-6.32
2845	Juglas iela 31	13.45	12.44	13.29	0.16
2846	Juglas iela 33	50.40	53.90	57.58	-7.18
2847	Juglas iela 35	40.56	38.65	41.29	-0.73
2848	Juglas iela 37	52.26	48.75	52.07	0.19
2849	Juglas iela 39	45.66	42.65	45.56	0.10
2850	Juglas iela 41	53.61	52.81	56.41	-2.80
2851	Juglas iela 43	58.09	63.45	67.78	-9.69
2852	Juglas iela 45	27.82	20.60	22.00	5.82
2853	Juglas iela 47	59.86	57.13	61.03	-1.17
2854	Juglas iela 49	63.95	61.69	65.90	-1.95
2855	Juglas iela 5	66.16	64.79	69.21	-3.05
2856	Juglas iela 5 k-1	47.11	45.65	48.76	-1.65

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2857	Juglas iela 5 k-2	51.16	47.74	51.00	0.17
2858	Juglas iela 5 k-3	14.33	9.78	10.45	3.88
2859	Juglas iela 51	62.31	58.76	62.77	-0.46
2860	Juglas iela 53	62.71	56.91	60.79	1.92
2861	Juglas krastmala 2	77.70	73.94	78.98	-1.28
2862	Juglas krastmala 3	40.07	26.91	28.74	11.33
2863	Jukuma Vācieša iela 10	45.68	42.41	45.30	0.38
2864	Jukuma Vācieša iela 12	94.04	96.79	103.39	-9.35
2865	Jukuma Vācieša iela 14	46.36	44.28	47.30	-0.94
2866	Jukuma Vācieša iela 1C	12.23	10.15	10.84	1.39
2867	Jukuma Vācieša iela 2	117.11	107.45	114.78	2.33
2868	Jukuma Vācieša iela 2C	91.99	86.44	92.33	-0.34
2869	Jukuma Vācieša iela 2E	41.64	48.46	51.76	-10.12
2870	Jukuma Vācieša iela 2G	105.47	98.51	105.23	0.24
2871	Jukuma Vācieša iela 3	113.36	98.55	105.27	8.09
2872	Jukuma Vācieša iela 4	121.23	102.14	109.10	12.13
2873	Jukuma Vācieša iela 6	38.29	34.20	36.53	1.76
2874	Jukuma Vācieša iela 7	60.69	53.78	57.45	3.24
2875	Jukuma Vācieša iela 8	121.79	108.38	115.77	6.02
2876	Jura Alunāna iela 1	43.67	44.01	47.01	-3.34
2877	Jura Alunāna iela 2	63.01	49.45	52.82	10.19
2878	Jura Alunāna iela 3	5.34	4.42	4.72	0.62
2879	Jura Alunāna iela 6	42.53	34.55	36.91	5.62
2880	Jura Alunāna iela 7	20.68	26.76	28.58	-7.90
2881	Jura Alunāna iela 8	12.79	13.34	14.25	-1.46
2882	Jūrkalnes iela 7A	70.94	63.26	67.57	3.37

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2883	Jūrmalas gatve 100 k-1	36.09	34.47	36.82	-0.73
2884	Jūrmalas gatve 100 k-2	38.53	38.69	41.33	-2.80
2885	Jūrmalas gatve 101	117.99	123.53	131.95	-13.96
2886	Jūrmalas gatve 11	57.81	49.06	52.41	5.41
2887	Jūrmalas gatve 32 k-4	13.21	12.03	12.85	0.36
2888	Jūrmalas gatve 37A	39.64	34.23	36.56	3.08
2889	Jūrmalas gatve 59	76.89	73.15	78.14	-1.25
2890	Jūrmalas gatve 7	69.16	55.75	59.55	9.61
2891	Jūrmalas gatve 74	11.90	0.00	0.00	0.00
2892	Jūrmalas gatve 74A	11.67	0.00	0.00	0.00
2893	Jūrmalas gatve 78D	172.80	157.10	167.81	4.99
2894	Jūrmalas gatve 82 k-1	58.35	53.67	57.33	1.02
2895	Jūrmalas gatve 82 k-2	52.76	53.77	57.44	-4.68
2896	Jūrmalas gatve 85	27.26	31.51	33.66	-6.40
2897	Jūrmalas gatve 89	9.15	7.20	7.69	1.46
2898	Jūrmalas gatve 9	57.50	49.88	53.28	4.22
2899	Jūrmalas gatve 91	85.57	80.99	86.51	-0.94
2900	Jūrmalas gatve 91 k-1	58.19	59.64	63.71	-5.52
2901	Jūrmalas gatve 92	28.57	28.27	30.20	-1.63
2902	Jūrmalas gatve 93	76.19	68.42	73.09	3.11
2903	Jūrmalas gatve 93 k-1	44.25	52.82	56.42	-12.17
2904	Jūrmalas gatve 93 k-2	93.62	92.05	98.33	-4.71
2905	Jūrmalas gatve 95	172.76	171.54	183.24	-10.48
2906	Jūrmalas gatve 96	9.63	9.55	10.20	-0.57
2907	Jūrmalas gatve 99	157.05	137.45	146.82	10.23
2908	Kaivas iela 29 k-1	54.30	54.32	58.02	-3.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2909	Kaivas iela 29 k-2	22.00	19.53	20.86	1.14
2910	Kaivas iela 29 k-3	21.83	21.27	22.72	-0.89
2911	Kaivas iela 29 k-4	32.28	31.72	33.88	-1.60
2912	Kaivas iela 31 k-1	26.04	25.65	27.40	-1.36
2913	Kaivas iela 31 k-2	28.95	28.61	30.56	-1.61
2914	Kaivas iela 31 k-3	26.82	28.45	30.39	-3.57
2915	Kaivas iela 31 k-4	22.77	21.18	22.62	0.15
2916	Kaivas iela 31 k-5	19.12	16.68	17.82	1.30
2917	Kaivas iela 33 k-1	40.19	38.66	41.30	-1.11
2918	Kaivas iela 33 k-2	20.07	19.47	20.80	-0.73
2919	Kaivas iela 33 k-3	16.77	15.91	16.99	-0.22
2920	Kaivas iela 33 k-4	20.71	18.90	20.19	0.52
2921	Kaivas iela 33 k-5	16.44	15.53	16.59	-0.15
2922	Kaivas iela 48A	28.71	25.41	27.14	1.57
2923	Kaivas iela 48B	11.55	0.00	0.00	0.00
2924	Kaivas iela 50 k-1	151.11	143.45	153.23	-2.12
2925	Kaivas iela 50 k-2	99.42	93.41	99.78	-0.36
2926	Kaivas iela 50 k-3	99.11	93.64	100.02	-0.91
2927	Kaivas iela 50 k-4	81.18	74.16	79.22	1.96
2928	Kalēju iela 14	28.21	24.21	25.86	2.35
2929	Kalēju iela 18/20	40.58	39.45	42.14	-1.56
2930	Kalēju iela 21	2.39	1.93	2.06	0.33
2931	Kalēju iela 23	0.00	1.54	1.65	0.00
2932	Kalēju iela 33	41.62	38.52	41.15	0.47
2933	Kalēju iela 37	3.95	3.60	3.85	0.10
2934	Kalēju iela 39	2.70	2.45	2.62	0.08

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2935	Kalēju iela 4	11.76	10.31	11.01	0.75
2936	Kalēju iela 41	2.68	2.29	2.45	0.23
2937	Kalēju iela 43	7.63	8.96	9.57	-1.94
2938	Kalēju iela 45	12.02	14.33	15.31	-3.29
2939	Kalēju iela 50	12.74	15.08	16.11	-3.37
2940	Kalēju iela 51	5.47	3.77	4.03	1.44
2941	Kalēju iela 53	3.49	3.90	4.17	-0.68
2942	Kalēju iela 56	20.14	21.08	22.52	-2.38
2943	Kalēju iela 57	10.72	8.51	9.09	1.63
2944	Kalēju iela 59	8.46	9.14	9.76	-1.30
2945	Kalēju iela 6	10.84	10.70	11.43	-0.59
2946	Kalēju iela 7	5.62	5.40	5.77	-0.15
2947	Kalēju iela 74	23.83	18.77	20.05	3.78
2948	Kalēju iela 8	8.08	5.38	5.75	2.33
2949	Kalēju iela 9/11	129.96	125.33	133.88	-3.92
2950	Kalētu iela 10A	6.48	6.65	7.10	-0.62
2951	Kalna iela 62	23.84	21.05	22.49	1.35
2952	Kalnciema iela 1 k-1	46.04	50.50	53.94	-7.90
2953	Kalnciema iela 1 k-2	42.59	45.35	48.44	-5.85
2954	Kalnciema iela 1 k-3	47.26	45.84	48.97	-1.71
2955	Kalnciema iela 10 k-1	113.20	94.29	100.72	12.48
2956	Kalnciema iela 101	84.96	81.81	87.39	-2.43
2957	Kalnciema iela 105	60.56	61.46	65.65	-5.09
2958	Kalnciema iela 105A	7.83	4.18	4.47	3.37
2959	Kalnciema iela 106	28.48	27.25	29.11	-0.63
2960	Kalnciema iela 106A	10.68	10.21	10.91	-0.23

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2961	Kalnciema iela 112	3.43	3.21	3.43	0.00
2962	Kalnciema iela 114	57.26	65.36	69.82	-12.56
2963	Kalnciema iela 116	33.46	33.77	36.07	-2.61
2964	Kalnciema iela 116A	32.33	31.38	33.52	-1.19
2965	Kalnciema iela 116B	33.15	35.49	37.91	-4.76
2966	Kalnciema iela 116C	33.89	32.25	34.45	-0.56
2967	Kalnciema iela 118	24.89	24.49	26.16	-1.27
2968	Kalnciema iela 11B	9.54	9.65	10.31	-0.77
2969	Kalnciema iela 12A	20.36	19.48	20.81	-0.45
2970	Kalnciema iela 131	18.45	18.27	19.52	-1.07
2971	Kalnciema iela 15	2.42	1.71	1.83	0.59
2972	Kalnciema iela 160	55.01	44.10	47.11	7.90
2973	Kalnciema iela 1A	26.41	22.86	24.42	1.99
2974	Kalnciema iela 30	6.19	2.18	2.33	3.86
2975	Kalnciema iela 32A	41.43	38.69	41.33	0.10
2976	Kalnciema iela 39B	29.47	27.41	29.28	0.19
2977	Kalnciema iela 47	29.05	28.72	30.68	-1.63
2978	Kalnciema iela 48	24.78	23.31	24.90	-0.12
2979	Kalnciema iela 57	36.32	27.63	29.51	6.81
2980	Kalnciema iela 57A	23.52	25.66	27.41	-3.89
2981	Kalnciema iela 57B	24.59	23.39	24.98	-0.39
2982	Kalnciema iela 6	65.98	66.26	70.78	-4.80
2983	Kalnciema iela 90	117.99	126.72	135.36	-17.37
2984	Kalnciema iela 91	27.12	26.57	28.38	-1.26
2985	Kalnciema iela 91 k-1	38.96	44.35	47.37	-8.41
2986	Kalnciema iela 93	16.97	16.30	17.41	-0.44

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
2987	Kalnciema iela 95	7.02	6.87	7.34	-0.32
2988	Kalnciema iela 95A	31.32	28.67	30.62	0.70
2989	Kalnciema iela 97	61.84	59.84	63.92	-2.08
2990	Kalnciema iela 97A	56.32	55.54	59.33	-3.01
2991	Kalnciema iela 9A	71.00	70.33	75.13	-4.13
2992	Kalngales iela 1	134.18	124.20	132.67	1.51
2993	Kalngales iela 11	53.69	50.68	54.14	-0.45
2994	Kalngales iela 2	21.57	24.01	25.65	-4.08
2995	Kalngales iela 8	90.65	86.55	92.45	-1.80
2996	Kalngales iela 9	73.47	68.12	72.76	0.71
2997	Kalpaka bulvāris 1	34.82	32.60	34.82	0.00
2998	Kalpaka bulvāris 10	41.08	31.65	33.81	7.27
2999	Kalpaka bulvāris 11	21.43	19.18	20.49	0.94
3000	Kalpaka bulvāris 13	137.47	154.62	165.16	-27.69
3001	Kalpaka bulvāris 3	19.13	18.20	19.44	-0.31
3002	Kalpaka bulvāris 4	46.17	51.86	55.40	-9.23
3003	Kalpaka bulvāris 6	70.71	69.90	74.67	-3.96
3004	Kalpaka bulvāris 7	35.97	40.99	43.78	-7.81
3005	Kalpaka bulvāris 8	57.11	41.99	44.85	12.26
3006	Kalpaka bulvāris 9	1.49	1.64	1.75	-0.26
3007	Kalsnavas iela 1	81.63	84.11	89.84	-8.21
3008	Kalsnavas iela 2C	84.90	81.83	87.41	-2.51
3009	Kalsnavas iela 2D	88.96	88.88	94.94	-5.98
3010	Kalsnavas iela 2E	41.67	39.83	42.55	-0.88
3011	Kaķu iela 1	0.00	0.00	0.00	0.00
3012	Kaķu iela 11	10.82	4.53	4.84	5.98

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3013	Kaļķu iela 11A	6.69	6.65	7.10	-0.41
3014	Kaļķu iela 12	18.23	22.03	23.53	-5.30
3015	Kaļķu iela 15	41.70	45.02	48.09	-6.39
3016	Kaļķu iela 16	70.90	55.52	59.31	11.59
3017	Kaļķu iela 2	92.90	91.99	98.26	-5.36
3018	Kaļķu iela 20	11.62	12.26	13.10	-1.48
3019	Kaļķu iela 24	34.79	43.48	46.44	-11.65
3020	Kaļķu iela 26	0.00	39.83	42.55	0.00
3021	Kaļķu iela 28	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	Kaļķu iela 4	24.01	21.43	22.89	1.12
3023	Kaļķu iela 5	23.01	21.01	22.44	0.57
3024	Kaļķu iela 6	44.75	36.87	39.38	5.37
3025	Kaļķu iela 7	19.38	0.00	0.00	0.00
3026	Kaļķu iela 8	8.63	8.00	8.55	0.08
3027	Kameņu iela 1A	26.11	25.99	27.76	-1.65
3028	Kandavas iela 10A	0.00	3.19	3.41	0.00
3029	Kandavas iela 12	74.41	82.72	88.36	-13.95
3030	Kandavas iela 16	76.02	50.48	53.92	22.10
3031	Kandavas iela 16 k-1	17.63	14.13	15.09	2.54
3032	Kandavas iela 16D	10.57	6.79	7.25	3.32
3033	Kandavas iela 27	0.00	21.29	22.74	0.00
3034	Kandavas iela 39	9.68	8.37	8.94	0.74
3035	Kandavas iela 4	81.89	72.92	77.89	4.00
3036	Kandavas iela 4 k-1	39.38	36.21	38.68	0.70
3037	Kandavas iela 41A	23.42	18.24	19.48	3.94
3038	Kandavas iela 8	80.31	79.77	85.21	-4.90

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3039	Kandavas iela 8 k-1	13.42	11.03	11.78	1.64
3040	Kandavas iela 8 k-2	11.52	10.12	10.81	0.71
3041	Kandavas iela 8 k-3	9.24	11.81	12.62	-3.38
3042	Kandavas iela 8 k-4	15.85	13.66	14.59	1.26
3043	Kandavas iela 8 k-5	12.54	11.69	12.49	0.05
3044	Kandavas iela 8 k-8	45.13	53.66	57.32	-12.19
3045	Kaņiera iela 10	57.41	50.17	53.59	3.82
3046	Kaņiera iela 10A	27.11	29.51	31.52	-4.41
3047	Kaņiera iela 12	87.96	88.55	94.59	-6.63
3048	Kaņiera iela 13	23.57	18.63	19.90	3.67
3049	Kaņiera iela 14	79.80	74.60	79.69	0.11
3050	Kaņiera iela 15	81.51	88.16	94.17	-12.66
3051	Kaņiera iela 16	74.50	66.95	71.51	2.99
3052	Kaņiera iela 17	8.96	8.45	9.03	-0.07
3053	Kaņiera iela 18	78.43	72.88	77.85	0.58
3054	Kaņiera iela 4A	113.02	107.23	114.54	-1.52
3055	Kaņiera iela 4B	31.27	30.64	32.73	-1.46
3056	Kaņiera iela 4C	52.73	40.88	43.67	9.06
3057	Kaņiera iela 6A	48.42	49.79	53.18	-4.76
3058	Kaņiera iela 6D	2.12	1.91	2.04	0.08
3059	Kaņiera iela 8	47.79	46.18	49.33	-1.54
3060	Kapseļu iela 4 k-2	41.37	43.20	46.15	-4.78
3061	Kapseļu iela 4A	23.07	17.64	18.84	4.23
3062	Kapseļu iela 4D	41.67	36.56	39.05	2.62
3063	Kapseļu iela 7	48.07	40.75	43.53	4.54
3064	Kapseļu iela 7A	24.56	23.13	24.71	-0.15

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3065	Kareivju iela 3	25.45	24.99	26.69	-1.24
3066	Kārļa Mīlenbaha iela 14	84.39	85.51	91.34	-6.95
3067	Kārļa Mīlenbaha iela 16A	10.29	5.99	6.40	3.89
3068	Kārļa Mīlenbaha iela 19	70.42	62.86	67.15	3.27
3069	Kārļa Mīlenbaha iela 20B	2.44	2.32	2.48	-0.04
3070	Kārļa Mīlenbaha iela 22	36.67	32.22	34.42	2.25
3071	Kārļa Ulmaņa gatve 1	76.25	66.27	70.79	5.46
3072	Kārļa Ulmaņa gatve 5	92.30	88.60	94.64	-2.34
3073	Kārļa Ulmaņa gatve 5B	42.06	28.92	30.89	11.17
3074	Kārļa Vatsona iela 11A	20.78	20.94	22.37	-1.59
3075	Kartupeļu iela 19	26.91	23.30	24.89	2.02
3076	Kartupeļu iela 2	46.39	42.68	45.59	0.80
3077	Kartupeļu iela 29	9.85	9.38	10.02	-0.17
3078	Kartupeļu iela 31	11.82	11.27	12.04	-0.22
3079	Kartupeļu iela 45	44.54	45.64	48.75	-4.21
3080	Kartupeļu iela 47	100.17	97.87	104.54	-4.37
3081	Kartupeļu iela 48	13.63	12.61	13.47	0.16
3082	Kartupeļu iela 48A	13.23	13.73	14.67	-1.44
3083	Kartupeļu iela 50	12.16	11.73	12.53	-0.37
3084	Kartupeļu iela 50A	11.99	11.47	12.25	-0.26
3085	Kartupeļu iela 52	11.30	11.40	12.18	-0.88
3086	Kartupeļu iela 52A	13.12	13.97	14.92	-1.80
3087	Kartupeļu iela 54	13.20	12.37	13.21	-0.01
3088	Kartupeļu iela 56	11.34	12.88	13.76	-2.42
3089	Kastrānes iela 1 k-1	38.58	37.22	39.76	-1.18
3090	Kastrānes iela 14	43.45	38.61	41.24	2.21

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3091	Kastrānes iela 16	16.63	15.07	16.10	0.53
3092	Kastrānes iela 2	55.40	48.89	52.22	3.18
3093	Kastrānes iela 2A	13.98	12.10	12.93	1.06
3094	Kastrānes iela 3A	4.79	3.81	4.07	0.72
3095	Kastrānes iela 4A	23.00	26.64	28.46	-5.46
3096	Kastrānes iela 5A	15.90	10.40	11.11	4.79
3097	Kastrānes iela 7	49.09	46.86	50.06	-0.97
3098	Katlakalna iela 1B	7.14	6.47	6.91	0.23
3099	Katlakalna iela 6	8.53	5.73	6.12	2.41
3100	Katlakalna iela 6D	46.11	42.77	45.69	0.42
3101	Katlakalna iela 6F	10.34	13.83	14.77	-4.43
3102	Katoļu iela 11	11.46	0.00	0.00	0.00
3103	Katoļu iela 19	27.89	26.93	28.77	-0.88
3104	Katoļu iela 22	48.08	54.53	58.25	-10.17
3105	Katoļu iela 29	29.46	28.19	30.11	-0.65
3106	Katoļu iela 31	40.55	40.68	43.45	-2.90
3107	Katoļu iela 35A	21.37	20.98	22.41	-1.04
3108	Katoļu iela 57	9.23	11.37	12.15	-2.92
3109	Katoļu iela 9 k-1	19.92	18.55	19.81	0.11
3110	Katoļu iela 9 k-2	1.92	0.00	0.00	0.00
3111	Katrīnas dambis 10	28.60	28.51	30.45	-1.85
3112	Katrīnas dambis 16A	35.51	31.36	33.50	2.01
3113	Katrīnas dambis 17	41.98	50.00	53.41	-11.43
3114	Katrīnas dambis 20	14.30	14.40	15.38	-1.08
3115	Katrīnas dambis 20 k-1	42.04	37.63	40.20	1.84
3116	Katrīnas dambis 20 k-2	46.70	48.14	51.42	-4.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3117	Katrīnas dambis 21	47.54	51.30	54.80	-7.26
3118	Katrīnas dambis 22	38.10	45.40	48.50	-10.40
3119	Katrīnas dambis 22B	14.80	14.43	15.41	-0.61
3120	Katrīnas dambis 22C	27.41	27.40	29.27	-1.86
3121	Katrīnas dambis 22D	30.94	33.13	35.39	-4.45
3122	Katrīnas dambis 24	4.92	4.76	5.08	-0.16
3123	Katrīnas dambis 24 k-1	8.68	7.71	8.24	0.44
3124	Katrīnas dambis 24 k-2	9.11	8.46	9.04	0.07
3125	Katrīnas dambis 24 k-3	8.77	7.98	8.52	0.25
3126	Katrīnas dambis 24A	28.91	29.93	31.97	-3.06
3127	Katrīnas dambis 24B	37.22	35.55	37.97	-0.75
3128	Katrīnas dambis 26	30.17	27.24	29.10	1.07
3129	Katrīnas dambis 26 k-1	43.53	41.73	44.58	-1.05
3130	Katrīnas dambis 26 k-3	34.06	36.77	39.28	-5.22
3131	Katrīnas dambis 27	36.82	22.81	24.37	12.45
3132	Katrīnas dambis 5	58.21	54.64	58.37	-0.16
3133	Katrīnas iela 2	19.58	18.42	19.68	-0.10
3134	Katrīnas iela 2A	13.05	13.01	13.90	-0.85
3135	Katrīnas iela 3	52.55	44.24	47.26	5.29
3136	Katrīnas iela 4	60.26	56.73	60.60	-0.34
3137	Katrīnas iela 5	39.64	40.60	43.37	-3.73
3138	Katrīnas iela 5A	13.77	12.37	13.21	0.56
3139	Katrīnas iela 7	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Katrīnas iela 9	5.05	0.00	0.00	0.00
3141	Kauguru iela 2	15.75	16.48	17.60	-1.85
3142	Kauguru iela 6	34.49	31.20	33.33	1.16

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3143	Kauguru iela 9	7.19	7.30	7.80	-0.61
3144	Kaukāza iela 1	53.67	51.88	55.42	-1.75
3145	Kaukāza iela 11	13.33	0.00	0.00	0.00
3146	Kaukāza iela 14	6.88	6.43	6.87	0.01
3147	Kāvu iela 1	39.86	37.95	40.54	-0.68
3148	Kāvu iela 10	69.11	59.23	63.27	5.84
3149	Kāvu iela 12	39.02	42.88	45.80	-6.78
3150	Kāvu iela 2	51.01	52.57	56.15	-5.14
3151	Kāvu iela 4	41.43	37.19	39.73	1.70
3152	Kāvu iela 5	8.04	8.68	9.27	-1.23
3153	Kāvu iela 5A	5.23	4.11	4.39	0.84
3154	Kāvu iela 8	54.17	55.79	59.59	-5.42
3155	Kazarmu iela 10	13.52	13.48	14.40	-0.88
3156	Kazarmu iela 1A	14.88	14.56	15.55	-0.67
3157	Kazarmu iela 2	20.15	20.23	21.61	-1.46
3158	Kazarmu iela 4	30.70	30.24	32.30	-1.60
3159	Kazarmu iela 6	26.53	26.17	27.95	-1.42
3160	Kazarmu iela 8	19.22	19.76	21.11	-1.89
3161	Keramikas iela 2	92.68	88.23	94.25	-1.57
3162	Keramikas iela 2A	2.05	1.85	1.98	0.07
3163	Keramikas iela 4	19.80	19.41	20.73	-0.93
3164	Keramikas iela 6	19.86	17.17	18.34	1.52
3165	Keramikas iela 8	28.29	32.71	34.94	-6.65
3166	Kleistu iela 10	80.19	81.21	86.75	-6.56
3167	Kleistu iela 11	73.46	67.70	72.32	1.14
3168	Kleistu iela 11 k-1	125.89	118.60	126.69	-0.80

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3169	Kleistu iela 14	155.25	136.16	145.44	9.81
3170	Kleistu iela 15	157.82	151.91	162.27	-4.45
3171	Kleistu iela 17	76.23	89.44	95.54	-19.31
3172	Kleistu iela 18	102.75	101.07	107.96	-5.21
3173	Kleistu iela 19	110.65	106.23	113.47	-2.82
3174	Kleistu iela 2	109.02	102.43	109.41	-0.39
3175	Kleistu iela 21	150.58	138.61	148.06	2.52
3176	Kleistu iela 24	65.17	65.99	70.49	-5.32
3177	Kleistu iela 27	1.67	1.65	1.76	-0.09
3178	Kleistu iela 28	187.12	161.07	172.05	15.07
3179	Kleistu iela 29	39.49	38.70	41.34	-1.85
3180	Kleistu iela 4	56.24	52.50	56.08	0.16
3181	Kleistu iela 5	27.01	24.74	26.43	0.58
3182	Kleistu iela 6	67.44	61.59	65.79	1.65
3183	Kleistu iela 8	40.85	40.12	42.86	-2.01
3184	Kleistu iela 9	27.52	28.16	30.08	-2.56
3185	Klijānu iela 17	23.63	23.12	24.70	-1.07
3186	Klijānu iela 23	4.06	4.31	4.60	-0.54
3187	Klijānu iela 3	16.11	19.14	20.45	-4.34
3188	Klijānu iela 5	38.64	42.39	45.28	-6.64
3189	Klijānu iela 7	27.60	46.27	49.42	-21.82
3190	Klijānu iela 7 k-2	23.86	17.14	18.31	5.55
3191	Klijānu iela 8	44.56	52.93	56.54	-11.98
3192	Klīveru iela 1	43.35	43.04	45.97	-2.62
3193	Klīveru iela 1A	4.86	4.61	4.92	-0.06
3194	Klostera iela 2	1.33	1.32	1.41	-0.08

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3195	Klostera iela 4	5.40	7.84	8.37	-2.97
3196	Klostera iela 5	7.18	7.10	7.58	-0.40
3197	Klostera iela 9/11	12.97	10.53	11.25	1.72
3198	Klusā iela 12	119.30	100.30	107.14	12.16
3199	Klusā iela 18	48.84	49.95	53.36	-4.52
3200	Klusā iela 20	51.50	60.10	64.20	-12.70
3201	Klusā iela 7	44.89	38.69	41.33	3.56
3202	Klusā iela 9	15.93	15.43	16.48	-0.55
3203	Klusā iela 9A	8.89	8.55	9.13	-0.24
3204	Kļavu iela 3	39.70	36.99	39.51	0.19
3205	Kojusalas iela 17	62.06	62.33	66.58	-4.52
3206	Kojusalas iela 19	73.51	71.39	76.26	-2.75
3207	Kojusalas iela 21	73.96	73.87	78.91	-4.95
3208	Kojusalas iela 9	52.32	72.49	77.43	-25.11
3209	Kokles iela 12	19.90	18.89	20.18	-0.28
3210	Kokles iela 12B	17.61	16.74	17.88	-0.27
3211	Kokneses prospekts 4 k-1	64.30	60.70	64.84	-0.54
3212	Koku iela 10	53.87	52.62	56.21	-2.34
3213	Koku iela 13	13.57	13.46	14.38	-0.81
3214	Koku iela 15	36.24	49.08	52.43	-16.19
3215	Kolkasraga iela 16	29.04	28.05	29.96	-0.92
3216	Kolkasraga iela 18	24.29	21.56	23.03	1.26
3217	Kolkasraga iela 3	34.24	31.18	33.31	0.93
3218	Konsula iela 21	69.20	79.69	85.12	-15.92
3219	Kooperatīva iela 38	60.53	62.76	67.04	-6.51
3220	Kooperatīva iela 3A	86.27	87.20	93.15	-6.88

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3221	Kooperatīva iela 4A	57.24	65.35	69.81	-12.57
3222	Kooperatīva iela 6A	43.26	41.43	44.25	-0.99
3223	Krāmu iela 2	25.23	26.90	28.73	-3.50
3224	Krāmu iela 3	17.66	15.41	16.46	1.20
3225	Krāmu iela 4	27.98	26.97	28.81	-0.83
3226	Krāslavas iela 1	24.58	25.27	26.99	-2.41
3227	Krāslavas iela 12	34.79	34.68	37.04	-2.25
3228	Krāslavas iela 14	37.58	32.35	34.56	3.02
3229	Krāslavas iela 30	51.39	55.32	59.09	-7.70
3230	Krāsotāju iela 13	15.36	10.88	11.62	3.74
3231	Krāsotāju iela 13A	17.56	13.85	14.79	2.77
3232	Krāsotāju iela 13B	18.29	16.66	17.80	0.49
3233	Krasta iela 36	55.44	42.95	45.88	9.56
3234	Krasta iela 84	1.20	0.35	0.37	0.83
3235	Krasta iela 86	49.13	51.86	55.40	-6.27
3236	Kreimeņu iela 2	43.58	43.79	46.78	-3.20
3237	Kreimeņu iela 3	63.82	53.52	57.17	6.65
3238	Kreimeņu iela 4	36.74	40.35	43.10	-6.36
3239	Kreimeņu iela 4A	10.72	11.24	12.01	-1.29
3240	Kreimeņu iela 5	28.11	26.00	27.77	0.34
3241	Kreimeņu iela 5A	76.62	73.18	78.17	-1.55
3242	Kreimeņu iela 6	39.08	42.42	45.31	-6.23
3243	Krīdenera dambis 4	35.22	35.37	37.78	-2.56
3244	Krīdenera dambis 9	10.54	10.21	10.91	-0.37
3245	Krimuldas iela 2	43.34	42.08	44.95	-1.61
3246	Kristapa iela 10	49.88	50.58	54.03	-4.15

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3247	Kristapa iela 12	59.64	57.32	61.23	-1.59
3248	Kristapa iela 14	25.86	20.30	21.68	4.18
3249	Kristapa iela 16	34.79	32.96	35.21	-0.42
3250	Kristapa iela 16A	36.04	33.99	36.31	-0.27
3251	Kristapa iela 16B	39.97	34.42	36.77	3.20
3252	Kristapa iela 16C	35.39	33.62	35.91	-0.52
3253	Kristapa iela 18	21.99	20.85	22.27	-0.28
3254	Kristapa iela 20	54.43	54.85	58.59	-4.16
3255	Kristapa iela 22	43.86	46.01	49.15	-5.29
3256	Kristapa iela 23	47.28	46.07	49.21	-1.93
3257	Kristapa iela 24	63.81	58.40	62.38	1.43
3258	Kristapa iela 26	64.71	63.58	67.92	-3.21
3259	Kristapa iela 35	11.75	12.60	13.46	-1.71
3260	Kristapa iela 39	17.83	18.15	19.39	-1.56
3261	Kristapa iela 8	80.30	76.40	81.61	-1.31
3262	Krišjāņa Barona iela 1	72.81	73.68	78.70	-5.89
3263	Krišjāņa Barona iela 10	37.03	36.23	38.70	-1.67
3264	Krišjāņa Barona iela 104	60.32	56.04	59.86	0.46
3265	Krišjāņa Barona iela 107	152.70	109.80	117.29	35.41
3266	Krišjāņa Barona iela 109	95.03	93.93	100.33	-5.30
3267	Krišjāņa Barona iela 11	90.52	80.76	86.27	4.25
3268	Krišjāņa Barona iela 112	8.80	11.92	12.73	-3.93
3269	Krišjāņa Barona iela 114	8.52	9.65	10.31	-1.79
3270	Krišjāņa Barona iela 115	13.51	15.29	16.33	-2.82
3271	Krišjāņa Barona iela 116	36.50	30.99	33.10	3.40
3272	Krišjāņa Barona iela 116A	7.39	7.45	7.96	-0.57

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3273	Krišjāņa Barona iela 117	36.96	31.72	33.88	3.08
3274	Krišjāņa Barona iela 119	29.13	0.00	0.00	0.00
3275	Krišjāņa Barona iela 12	91.55	94.00	100.41	-8.86
3276	Krišjāņa Barona iela 120	22.19	20.00	21.36	0.83
3277	Krišjāņa Barona iela 122	27.95	25.68	27.43	0.52
3278	Krišjāņa Barona iela 122 k-2	67.04	61.45	65.64	1.40
3279	Krišjāņa Barona iela 122A	38.68	40.08	42.81	-4.13
3280	Krišjāņa Barona iela 124	11.15	10.51	11.23	-0.08
3281	Krišjāņa Barona iela 125	111.38	110.04	117.54	-6.16
3282	Krišjāņa Barona iela 129	50.83	48.40	51.70	-0.87
3283	Krišjāņa Barona iela 130 k-6	15.17	14.13	15.09	0.08
3284	Krišjāņa Barona iela 133	11.70	12.32	13.16	-1.46
3285	Krišjāņa Barona iela 14	117.55	112.30	119.96	-2.41
3286	Krišjāņa Barona iela 15	39.23	38.05	40.64	-1.41
3287	Krišjāņa Barona iela 16/18	18.28	19.05	20.35	-2.07
3288	Krišjāņa Barona iela 17	21.13	22.21	23.72	-2.59
3289	Krišjāņa Barona iela 19	16.99	15.37	16.42	0.57
3290	Krišjāņa Barona iela 2	32.74	11.23	12.00	20.74
3291	Krišjāņa Barona iela 20	45.36	50.29	53.72	-8.36
3292	Krišjāņa Barona iela 21	13.82	13.74	14.68	-0.86
3293	Krišjāņa Barona iela 21A	12.38	11.12	11.88	0.50
3294	Krišjāņa Barona iela 22	18.03	17.29	18.47	-0.44
3295	Krišjāņa Barona iela 23	16.48	3.63	3.88	12.60
3296	Krišjāņa Barona iela 24/26	67.01	59.49	63.55	3.46
3297	Krišjāņa Barona iela 25	82.18	78.54	83.90	-1.72
3298	Krišjāņa Barona iela 28	39.66	40.89	43.68	-4.02

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3299	Krišjāņa Barona iela 29	18.66	19.42	20.74	-2.08
3300	Krišjāņa Barona iela 3	35.08	32.52	34.74	0.34
3301	Krišjāņa Barona iela 30	12.59	11.98	12.80	-0.21
3302	Krišjāņa Barona iela 30A	23.38	5.06	5.41	17.98
3303	Krišjāņa Barona iela 31	37.16	33.67	35.97	1.19
3304	Krišjāņa Barona iela 31A	41.22	37.28	39.82	1.40
3305	Krišjāņa Barona iela 31B	26.95	24.51	26.18	0.77
3306	Krišjāņa Barona iela 32	32.34	32.64	34.87	-2.53
3307	Krišjāņa Barona iela 33/35	24.93	25.20	26.92	-1.99
3308	Krišjāņa Barona iela 33A	18.91	17.04	18.20	0.71
3309	Krišjāņa Barona iela 36	73.62	71.21	76.07	-2.45
3310	Krišjāņa Barona iela 37	73.95	67.72	72.34	1.61
3311	Krišjāņa Barona iela 39	8.75	8.16	8.72	0.03
3312	Krišjāņa Barona iela 4	43.72	47.87	51.13	-7.41
3313	Krišjāņa Barona iela 40A	43.25	55.75	59.55	-16.30
3314	Krišjāņa Barona iela 41/43	18.44	18.33	19.58	-1.14
3315	Krišjāņa Barona iela 44	15.93	17.70	18.91	-2.98
3316	Krišjāņa Barona iela 45/47	45.61	46.87	50.07	-4.46
3317	Krišjāņa Barona iela 46	35.55	43.11	46.05	-10.50
3318	Krišjāņa Barona iela 49	47.25	47.94	51.21	-3.96
3319	Krišjāņa Barona iela 5	32.03	26.70	28.52	3.51
3320	Krišjāņa Barona iela 52	84.32	72.33	77.26	7.06
3321	Krišjāņa Barona iela 54	0.00	6.60	7.05	0.00
3322	Krišjāņa Barona iela 56	21.89	20.05	21.42	0.47
3323	Krišjāņa Barona iela 59/61	21.52	36.32	38.80	-17.28
3324	Krišjāņa Barona iela 6	20.08	19.62	20.96	-0.88

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3325	Krišjāņa Barona iela 60	28.60	26.51	28.32	0.28
3326	Krišjāņa Barona iela 62	8.08	7.32	7.82	0.26
3327	Krišjāņa Barona iela 64	56.22	51.68	55.20	1.02
3328	Krišjāņa Barona iela 69	20.34	19.66	21.00	-0.66
3329	Krišjāņa Barona iela 7/9	69.06	65.10	69.54	-0.48
3330	Krišjāņa Barona iela 71	45.76	45.30	48.39	-2.63
3331	Krišjāņa Barona iela 76	39.96	35.74	38.18	1.78
3332	Krišjāņa Barona iela 77	20.44	20.14	21.51	-1.07
3333	Krišjāņa Barona iela 78	32.42	29.77	31.80	0.62
3334	Krišjāņa Barona iela 79	5.72	4.36	4.66	1.06
3335	Krišjāņa Barona iela 8	17.59	16.53	17.66	-0.07
3336	Krišjāņa Barona iela 80	63.63	64.25	68.63	-5.00
3337	Krišjāņa Barona iela 81	12.48	12.28	13.12	-0.64
3338	Krišjāņa Barona iela 82	12.77	11.89	12.70	0.07
3339	Krišjāņa Barona iela 88 k-1	41.79	18.59	19.86	21.93
3340	Krišjāņa Barona iela 90	36.68	36.35	38.83	-2.15
3341	Krišjāņa Barona iela 92	20.53	20.98	22.41	-1.88
3342	Krišjāņa Barona iela 92A	8.65	8.38	8.95	-0.30
3343	Krišjāņa Barona iela 93	63.15	67.52	72.12	-8.97
3344	Krišjāņa Barona iela 94	16.56	17.01	18.17	-1.61
3345	Krišjāņa Barona iela 94A	19.93	18.23	19.47	0.46
3346	Krišjāņa Barona iela 95A	20.09	20.15	21.52	-1.43
3347	Krišjāņa Barona iela 96/98	45.71	43.25	46.20	-0.49
3348	Krišjāņa Barona iela 97	26.74	23.24	24.82	1.92
3349	Krišjāņa Barona iela 97A	63.95	51.18	54.67	9.28
3350	Krišjāņa Barona iela 97B	49.64	48.37	51.67	-2.03

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3351	Krišjāņa Barona iela 97C	28.32	26.61	28.42	-0.10
3352	Krišjāņa Barona iela 98	41.28	32.75	34.98	6.30
3353	Krišjāņa Barona iela 99	68.79	62.45	66.71	2.08
3354	Krišjāņa Barona iela 99 k-1	19.09	18.24	19.48	-0.39
3355	Krišjāņa Barona iela 99A	2.98	28.06	29.97	-26.99
3356	Krišjāņa Barona iela 99C	84.28	50.37	53.80	30.48
3357	Krišjāņa Valdemāra iela 1	86.38	71.47	76.34	10.04
3358	Krišjāņa Valdemāra iela 10/12	146.54	143.61	153.40	-6.86
3359	Krišjāņa Valdemāra iela 101	18.40	18.44	19.70	-1.30
3360	Krišjāņa Valdemāra iela 103	56.20	57.84	61.78	-5.58
3361	Krišjāņa Valdemāra iela 105	46.20	49.79	53.18	-6.98
3362	Krišjāņa Valdemāra iela 106	226.06	216.00	230.73	-4.67
3363	Krišjāņa Valdemāra iela 109	41.36	40.34	43.09	-1.73
3364	Krišjāņa Valdemāra iela 11	33.63	28.32	30.25	3.38
3365	Krišjāņa Valdemāra iela 111	11.83	12.57	13.43	-1.60
3366	Krišjāņa Valdemāra iela 112	58.17	59.66	63.73	-5.56
3367	Krišjāņa Valdemāra iela 113	19.06	18.12	19.36	-0.30
3368	Krišjāņa Valdemāra iela 115	18.08	17.06	18.22	-0.14
3369	Krišjāņa Valdemāra iela 117	14.00	16.97	18.13	-4.13
3370	Krišjāņa Valdemāra iela 118	46.26	55.73	59.53	-13.27
3371	Krišjāņa Valdemāra iela 119	15.58	16.10	17.20	-1.62
3372	Krišjāņa Valdemāra iela 11A	24.71	18.73	20.01	4.70
3373	Krišjāņa Valdemāra iela 123	59.16	60.17	64.27	-5.11
3374	Krišjāņa Valdemāra iela 125	22.08	20.96	22.39	-0.31
3375	Krišjāņa Valdemāra iela 127	19.33	22.29	23.81	-4.48
3376	Krišjāņa Valdemāra iela 129	48.23	50.18	53.60	-5.37

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3377	Krišjāņa Valdemāra iela 133	25.14	25.05	26.76	-1.62
3378	Krišjāņa Valdemāra iela 135	27.51	25.53	27.27	0.24
3379	Krišjāņa Valdemāra iela 137 k-1	15.46	13.58	14.51	0.95
3380	Krišjāņa Valdemāra iela 137 k-2	30.95	28.45	30.39	0.56
3381	Krišjāņa Valdemāra iela 139	77.27	58.67	62.67	14.60
3382	Krišjāņa Valdemāra iela 14	15.67	12.42	13.27	2.40
3383	Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-2	50.06	45.66	48.77	1.29
3384	Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-3	47.75	45.89	49.02	-1.27
3385	Krišjāņa Valdemāra iela 145 k-1	60.04	51.43	54.94	5.10
3386	Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-1	86.83	73.54	78.55	8.28
3387	Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2	55.18	54.97	58.72	-3.54
3388	Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-3	54.89	50.19	53.61	1.28
3389	Krišjāņa Valdemāra iela 149	53.91	58.95	62.97	-9.06
3390	Krišjāņa Valdemāra iela 15	38.44	33.24	35.51	2.93
3391	Krišjāņa Valdemāra iela 157	73.33	77.63	82.92	-9.59
3392	Krišjāņa Valdemāra iela 159	46.98	40.94	43.73	3.25
3393	Krišjāņa Valdemāra iela 161	46.91	50.50	53.94	-7.03
3394	Krišjāņa Valdemāra iela 17	17.75	17.58	18.78	-1.03
3395	Krišjāņa Valdemāra iela 17A	30.67	18.34	19.59	11.08
3396	Krišjāņa Valdemāra iela 18	29.90	31.28	33.41	-3.51
3397	Krišjāņa Valdemāra iela 1A	21.74	24.55	26.22	-4.48
3398	Krišjāņa Valdemāra iela 1B	10.78	33.73	36.03	-25.25
3399	Krišjāņa Valdemāra iela 1C	49.35	40.15	42.89	6.46
3400	Krišjāņa Valdemāra iela 2	56.25	49.95	53.36	2.89
3401	Krišjāņa Valdemāra iela 20	2.51	2.52	2.69	-0.18
3402	Krišjāņa Valdemāra iela 21	64.41	54.01	57.69	6.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3403	Krišjāņa Valdemāra iela 23	81.42	70.87	75.70	5.72
3404	Krišjāņa Valdemāra iela 24	48.07	49.23	52.59	-4.52
3405	Krišjāņa Valdemāra iela 26	30.63	23.79	25.41	5.22
3406	Krišjāņa Valdemāra iela 2A	96.59	75.72	80.88	15.71
3407	Krišjāņa Valdemāra iela 3	123.00	84.57	90.34	32.66
3408	Krišjāņa Valdemāra iela 31	19.75	18.07	19.30	0.45
3409	Krišjāņa Valdemāra iela 33	202.19	193.71	206.92	-4.73
3410	Krišjāņa Valdemāra iela 34	58.73	62.65	66.92	-8.19
3411	Krišjāņa Valdemāra iela 35	17.01	17.62	18.82	-1.81
3412	Krišjāņa Valdemāra iela 36	43.89	39.96	42.68	1.21
3413	Krišjāņa Valdemāra iela 37	37.90	34.97	37.35	0.55
3414	Krišjāņa Valdemāra iela 37A	24.67	24.20	25.85	-1.18
3415	Krišjāņa Valdemāra iela 38	49.07	0.00	0.00	0.00
3416	Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1	31.89	38.58	41.21	-9.32
3417	Krišjāņa Valdemāra iela 39	51.60	0.00	0.00	0.00
3418	Krišjāņa Valdemāra iela 4	36.72	34.26	36.60	0.12
3419	Krišjāņa Valdemāra iela 40	34.70	34.36	36.70	-2.00
3420	Krišjāņa Valdemāra iela 40B	34.37	33.77	36.07	-1.70
3421	Krišjāņa Valdemāra iela 41	66.54	60.50	64.63	1.92
3422	Krišjāņa Valdemāra iela 48	86.33	75.18	80.31	6.02
3423	Krišjāņa Valdemāra iela 49	13.05	12.17	13.00	0.05
3424	Krišjāņa Valdemāra iela 5	123.40	123.30	131.71	-8.31
3425	Krišjāņa Valdemāra iela 50	20.40	19.23	20.54	-0.14
3426	Krišjāņa Valdemāra iela 52/54	50.00	50.70	54.16	-4.16
3427	Krišjāņa Valdemāra iela 57/59	59.68	53.52	57.17	2.51
3428	Krišjāņa Valdemāra iela 6	30.03	27.79	29.68	0.35

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3429	Krišjāņa Valdemāra iela 61	40.68	34.22	36.55	4.13
3430	Krišjāņa Valdemāra iela 62	55.98	49.46	52.83	3.15
3431	Krišjāņa Valdemāra iela 63	33.61	28.71	30.67	2.94
3432	Krišjāņa Valdemāra iela 65	140.26	140.35	149.92	-9.66
3433	Krišjāņa Valdemāra iela 67	48.88	46.58	49.76	-0.88
3434	Krišjāņa Valdemāra iela 69	42.41	33.71	36.01	6.40
3435	Krišjāņa Valdemāra iela 7	0.00	0.00	0.00	0.00
3436	Krišjāņa Valdemāra iela 70	57.37	51.87	55.41	1.96
3437	Krišjāņa Valdemāra iela 71	41.45	40.46	43.22	-1.77
3438	Krišjāņa Valdemāra iela 72	10.44	9.96	10.64	-0.20
3439	Krišjāņa Valdemāra iela 72 k-2	12.04	11.31	12.08	-0.04
3440	Krišjāņa Valdemāra iela 72A	32.62	29.97	32.01	0.61
3441	Krišjāņa Valdemāra iela 73	48.60	50.68	54.14	-5.54
3442	Krišjāņa Valdemāra iela 75	21.75	23.57	25.18	-3.43
3443	Krišjāņa Valdemāra iela 76	201.98	178.57	190.75	11.23
3444	Krišjāņa Valdemāra iela 77	87.46	79.29	84.70	2.76
3445	Krišjāņa Valdemāra iela 79/81	50.44	58.24	62.21	-11.77
3446	Krišjāņa Valdemāra iela 8	65.80	56.71	60.58	5.22
3447	Krišjāņa Valdemāra iela 83	25.02	27.76	29.65	-4.63
3448	Krišjāņa Valdemāra iela 85	14.56	14.33	15.31	-0.75
3449	Krišjāņa Valdemāra iela 87	19.33	18.81	20.09	-0.76
3450	Krišjāņa Valdemāra iela 89	22.25	22.44	23.97	-1.72
3451	Krišjāņa Valdemāra iela 91	19.51	19.38	20.70	-1.19
3452	Krišjāņa Valdemāra iela 94	121.36	119.06	127.18	-5.82
3453	Krišjāņa Valdemāra iela 95	18.70	18.45	19.71	-1.01
3454	Krišjāņa Valdemāra iela 97	13.93	13.15	14.05	-0.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3455	Krišjāņa Valdemāra iela 99	19.69	19.89	21.25	-1.56
3456	Krīvu iela 1	12.38	10.63	11.35	1.03
3457	Krīvu iela 3	8.02	8.61	9.20	-1.18
3458	Krīvu iela 5	12.73	11.61	12.40	0.33
3459	Krogus iela 1	70.57	70.25	75.04	-4.47
3460	Kronvalda bulvāris 1	69.04	62.35	66.60	2.44
3461	Kronvalda bulvāris 10	47.72	44.33	47.35	0.37
3462	Kronvalda bulvāris 1A	61.42	59.94	64.03	-2.61
3463	Kronvalda bulvāris 2	74.09	79.94	85.39	-11.30
3464	Kronvalda bulvāris 3	86.44	75.07	80.19	6.25
3465	Kronvalda bulvāris 3A	12.35	10.13	10.82	1.53
3466	Kronvalda bulvāris 4	144.97	132.73	141.78	3.19
3467	Kronvalda bulvāris 5	3.15	0.74	0.79	2.36
3468	Kronvalda bulvāris 7A	3.83	3.27	3.49	0.34
3469	Kronvalda bulvāris 7B	2.54	2.60	2.78	-0.24
3470	Kronvalda bulvāris 8	37.98	35.11	37.50	0.48
3471	Kronvalda bulvāris 9	105.50	91.37	97.60	7.90
3472	Kroņu iela 23B	7.90	3.83	4.09	3.81
3473	Kroņu iela 23C	5.60	5.37	5.74	-0.14
3474	Kroņu iela 28	9.16	8.59	9.18	-0.02
3475	Krustabaznīcas iela 11 k-10	36.41	37.87	40.45	-4.04
3476	Krustabaznīcas iela 11 k-21	7.25	9.44	10.08	-2.83
3477	Krustabaznīcas iela 11 k-6	16.34	16.33	17.44	-1.10
3478	Krustabaznīcas iela 12A	0.81	1.71	1.83	-1.02
3479	Krustabaznīcas iela 12B	2.13	2.87	3.07	-0.94
3480	Krustabaznīcas iela 15	4.13	4.05	4.33	-0.20

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3481	Krustabaznīcas iela 9	59.04	54.61	58.33	0.71
3482	Krustabaznīcas iela 9 k-1	32.07	29.51	31.52	0.55
3483	Krustabaznīcas iela 9 k-3	227.55	133.56	142.67	84.88
3484	Krustabaznīcas iela 9 k-6	98.00	95.00	101.48	-3.48
3485	Krustpils iela 10	45.84	40.45	43.21	2.63
3486	Krustpils iela 119A	172.84	170.79	182.43	-9.59
3487	Krustpils iela 121	44.08	42.05	44.92	-0.84
3488	Krustpils iela 123A	16.99	16.25	17.36	-0.37
3489	Krustpils iela 15	38.53	41.06	43.86	-5.33
3490	Krustpils iela 15A	10.01	11.97	12.79	-2.78
3491	Krustpils iela 17	95.70	69.20	73.92	21.78
3492	Krustpils iela 20	42.16	47.27	50.49	-8.33
3493	Krustpils iela 35A	114.42	127.25	135.93	-21.51
3494	Krustpils iela 38A	34.85	26.59	28.40	6.45
3495	Krustpils iela 38B	12.29	11.52	12.31	-0.02
3496	Krustpils iela 4	76.05	78.55	83.91	-7.86
3497	Krustpils iela 60	19.76	17.92	19.14	0.62
3498	Krustpils iela 62	13.54	12.44	13.29	0.25
3499	Krustpils iela 62A	0.00	0.36	0.38	0.00
3500	Krustpils iela 66	11.87	18.03	19.26	-7.39
3501	Krustpils iela 71A	110.23	118.72	126.81	-16.58
3502	Krustpils iela 73	11.54	10.75	11.48	0.06
3503	Krustpils iela 73 k-1	10.03	8.47	9.05	0.98
3504	Krustpils iela 73 k-2	14.27	13.63	14.56	-0.29
3505	Krustpils iela 73 k-3	15.79	14.68	15.68	0.11
3506	Krustpils iela 75	12.22	11.86	12.67	-0.45

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3507	Krustpils iela 75 k-1	6.84	8.25	8.81	-1.97
3508	Krustpils iela 75 k-2	13.97	11.88	12.69	1.28
3509	Krustpils iela 75 k-4	6.71	7.17	7.66	-0.95
3510	Krustpils iela 77 k-1	11.51	10.54	11.26	0.25
3511	Krustpils iela 77 k-3	12.02	9.77	10.44	1.58
3512	Krustpils iela 77 k-4	21.93	20.39	21.78	0.15
3513	Krustpils iela 93	11.05	11.08	11.84	-0.79
3514	Krūzes iela 27	7.28	8.53	9.11	-1.83
3515	Krūzes iela 29	15.50	14.97	15.99	-0.49
3516	Krūzes iela 47A	89.22	84.28	90.03	-0.81
3517	Kūdras iela 4	49.91	44.50	47.53	2.38
3518	Kūdras iela 6	52.82	50.23	53.65	-0.83
3519	Kūdras iela 7	50.08	54.50	58.22	-8.14
3520	Kūdras iela 8	2.02	1.58	1.69	0.33
3521	Kūdras iela 8A	5.16	4.97	5.31	-0.15
3522	Kuģu iela 11	42.56	38.82	41.47	1.09
3523	Kuģu iela 13	44.42	42.48	45.38	-0.96
3524	Kuģu iela 15	28.51	28.28	30.21	-1.70
3525	Kuģu iela 22	74.84	82.27	87.88	-13.04
3526	Kuģu iela 24	0.00	0.00	0.00	0.00
3527	Kuģu iela 26	149.63	156.06	166.70	-17.07
3528	Kuģu iela 26A	22.99	20.52	21.92	1.07
3529	Kuģu iela 28	69.98	68.28	72.94	-2.96
3530	Kukšu iela 4	7.01	6.70	7.16	-0.15
3531	Kukšu iela 5	28.51	24.16	25.81	2.70
3532	Kuldīgas iela 13A	51.18	48.90	52.23	-1.05

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3533	Kuldīgas iela 15	78.82	78.62	83.98	-5.16
3534	Kuldīgas iela 37A	30.06	28.87	30.84	-0.78
3535	Kuldīgas iela 39	37.61	36.48	38.97	-1.36
3536	Kuldīgas iela 39A	3.05	3.26	3.48	-0.43
3537	Kuldīgas iela 41A	53.99	56.19	60.02	-6.03
3538	Kuldīgas iela 45B	31.02	31.37	33.51	-2.49
3539	Kuldīgas iela 46	57.90	52.06	55.61	2.29
3540	Kuldīgas iela 50	14.73	14.84	15.85	-1.12
3541	Kuldīgas iela 9A	57.40	75.77	80.94	-23.54
3542	Kungu iela 1	19.56	10.28	10.98	8.58
3543	Kungu iela 25	120.80	116.10	124.02	-3.22
3544	Kungu iela 3	7.60	9.16	9.78	-2.18
3545	Kungu iela 34	0.00	0.00	0.00	0.00
3546	Kungu iela 8	27.88	27.51	29.39	-1.51
3547	Kupravas iela 41	73.95	61.30	65.48	8.47
3548	Kupriču iela 1A	29.09	27.81	29.71	-0.62
3549	Kupriču iela 1B	22.94	21.53	23.00	-0.06
3550	Kupriču iela 1C	31.73	30.69	32.78	-1.05
3551	Kupriču iela 1E	31.91	28.94	30.91	1.00
3552	Kupriču iela 1F	23.43	21.33	22.78	0.65
3553	Kupriču iela 1G	31.93	28.68	30.64	1.29
3554	Kupriču iela 3A	23.08	30.04	32.09	-9.01
3555	Kupriču iela 3B	15.48	22.74	24.29	-8.81
3556	Kupriču iela 3C	27.74	29.43	31.44	-3.70
3557	Kurbada iela 5	32.89	31.41	33.55	-0.66
3558	Kurmju iela 7 k-1	9.34	9.00	9.61	-0.27

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3559	Kurmju iela 7 k-2	4.60	4.29	4.58	0.02
3560	Kurmju iela 7 k-3	9.04	8.69	9.28	-0.24
3561	Kurmju iela 7 k-4	9.26	8.85	9.45	-0.19
3562	Kuršu iela 25	20.48	18.08	19.31	1.17
3563	Kuršu iela 25A	14.63	11.84	12.65	1.98
3564	Kurzemes prospekts 10	48.58	45.64	48.75	-0.17
3565	Kurzemes prospekts 100	121.50	119.66	127.82	-6.32
3566	Kurzemes prospekts 102	54.72	52.46	56.04	-1.32
3567	Kurzemes prospekts 104	54.02	58.87	62.88	-8.86
3568	Kurzemes prospekts 104A	95.29	89.54	95.65	-0.36
3569	Kurzemes prospekts 106	116.10	125.97	134.56	-18.46
3570	Kurzemes prospekts 108	80.49	74.92	80.03	0.46
3571	Kurzemes prospekts 108A	56.41	55.15	58.91	-2.50
3572	Kurzemes prospekts 110	78.32	74.48	79.56	-1.24
3573	Kurzemes prospekts 112	71.38	66.85	71.41	-0.03
3574	Kurzemes prospekts 116	52.47	50.36	53.79	-1.32
3575	Kurzemes prospekts 118	73.52	74.23	79.29	-5.77
3576	Kurzemes prospekts 12	45.15	44.52	47.56	-2.41
3577	Kurzemes prospekts 120	74.22	66.00	70.50	3.72
3578	Kurzemes prospekts 122	123.75	113.68	121.43	2.32
3579	Kurzemes prospekts 124	118.95	108.26	115.64	3.31
3580	Kurzemes prospekts 126	111.86	107.03	114.33	-2.47
3581	Kurzemes prospekts 128	110.40	107.19	114.50	-4.10
3582	Kurzemes prospekts 130	109.32	117.32	125.32	-16.00
3583	Kurzemes prospekts 132	105.49	108.80	116.22	-10.73
3584	Kurzemes prospekts 134	53.08	56.30	60.14	-7.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3585	Kurzemes prospekts 136	45.20	48.00	51.27	-6.07
3586	Kurzemes prospekts 137	5.21	4.59	4.90	0.31
3587	Kurzemes prospekts 138	135.92	111.49	119.09	16.83
3588	Kurzemes prospekts 14	22.64	22.40	23.93	-1.29
3589	Kurzemes prospekts 140	104.09	103.40	110.45	-6.36
3590	Kurzemes prospekts 141	56.97	61.03	65.19	-8.22
3591	Kurzemes prospekts 142	102.43	96.79	103.39	-0.96
3592	Kurzemes prospekts 148	132.90	120.91	129.15	3.75
3593	Kurzemes prospekts 15	16.86	14.49	15.48	1.38
3594	Kurzemes prospekts 152	107.07	104.37	111.49	-4.42
3595	Kurzemes prospekts 154	118.52	113.28	121.00	-2.48
3596	Kurzemes prospekts 156	103.39	85.42	91.24	12.15
3597	Kurzemes prospekts 158	78.23	85.71	91.55	-13.32
3598	Kurzemes prospekts 15B	11.60	7.56	8.08	3.52
3599	Kurzemes prospekts 16	73.42	74.18	79.24	-5.82
3600	Kurzemes prospekts 160A	5.07	4.64	4.96	0.11
3601	Kurzemes prospekts 164	137.76	134.40	143.56	-5.80
3602	Kurzemes prospekts 17	115.46	87.10	93.04	22.42
3603	Kurzemes prospekts 18	45.21	44.32	47.34	-2.13
3604	Kurzemes prospekts 1A	44.50	32.80	35.04	9.46
3605	Kurzemes prospekts 2	87.67	76.68	81.91	5.76
3606	Kurzemes prospekts 20	39.74	40.42	43.18	-3.44
3607	Kurzemes prospekts 22	32.47	30.52	32.60	-0.13
3608	Kurzemes prospekts 24	67.40	65.72	70.20	-2.80
3609	Kurzemes prospekts 26	59.24	60.38	64.50	-5.26
3610	Kurzemes prospekts 28	56.64	50.07	53.48	3.16

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3611	Kurzemes prospekts 3	91.90	93.44	99.81	-7.91
3612	Kurzemes prospekts 3 k-1	36.45	27.37	29.24	7.21
3613	Kurzemes prospekts 30	54.62	51.35	54.85	-0.23
3614	Kurzemes prospekts 32	49.10	45.66	48.77	0.33
3615	Kurzemes prospekts 34	78.15	76.40	81.61	-3.46
3616	Kurzemes prospekts 36	38.59	38.99	41.65	-3.06
3617	Kurzemes prospekts 38	52.15	46.00	49.14	3.01
3618	Kurzemes prospekts 3B	83.59	77.39	82.67	0.92
3619	Kurzemes prospekts 3G	60.84	56.47	60.32	0.52
3620	Kurzemes prospekts 4	31.48	30.97	33.08	-1.60
3621	Kurzemes prospekts 40	56.90	46.69	49.87	7.03
3622	Kurzemes prospekts 42	70.69	69.45	74.19	-3.50
3623	Kurzemes prospekts 44	56.21	53.37	57.01	-0.80
3624	Kurzemes prospekts 46	63.62	54.04	57.72	5.90
3625	Kurzemes prospekts 48	58.55	57.86	61.81	-3.26
3626	Kurzemes prospekts 50	55.96	43.41	46.37	9.59
3627	Kurzemes prospekts 52	76.76	73.08	78.06	-1.30
3628	Kurzemes prospekts 54	56.22	53.27	56.90	-0.68
3629	Kurzemes prospekts 56	75.89	70.45	75.25	0.64
3630	Kurzemes prospekts 58	74.63	72.29	77.22	-2.59
3631	Kurzemes prospekts 6	98.70	93.68	100.07	-1.37
3632	Kurzemes prospekts 60	44.71	38.41	41.03	3.68
3633	Kurzemes prospekts 62	76.30	71.51	76.39	-0.09
3634	Kurzemes prospekts 68	53.82	42.52	45.42	8.40
3635	Kurzemes prospekts 70	51.22	50.58	54.03	-2.81
3636	Kurzemes prospekts 72	42.45	42.26	45.14	-2.69

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3637	Kurzemes prospekts 74	49.20	49.28	52.64	-3.44
3638	Kurzemes prospekts 76	59.63	53.44	57.08	2.55
3639	Kurzemes prospekts 78	54.60	53.00	56.61	-2.01
3640	Kurzemes prospekts 80	68.69	78.18	83.51	-14.82
3641	Kurzemes prospekts 82	77.94	77.61	82.90	-4.96
3642	Kurzemes prospekts 84	119.11	116.57	124.52	-5.41
3643	Kurzemes prospekts 86	140.02	136.48	145.79	-5.77
3644	Kurzemes prospekts 86C	40.22	37.21	39.75	0.47
3645	Kurzemes prospekts 88	104.33	81.75	87.32	17.01
3646	Kurzemes prospekts 90	58.95	45.00	48.07	10.88
3647	Kurzemes prospekts 92	38.62	37.50	40.06	-1.44
3648	Kurzemes prospekts 94	149.76	128.40	137.15	12.61
3649	Kurzemes prospekts 96	56.58	54.52	58.24	-1.66
3650	Kurzemes prospekts 98	95.64	94.32	100.75	-5.11
3651	Kvarca iela 2	9.70	0.72	0.77	8.93
3652	Kvarca iela 3	15.25	14.19	15.16	0.09
3653	Kvarca iela 4	7.89	10.11	10.80	-2.91
3654	Kvarca iela 6	8.00	8.18	8.74	-0.74
3655	Kvarca iela 8	8.63	9.29	9.92	-1.29
3656	Kvēles iela 11	14.06	11.74	12.54	1.52
3657	Kvēles iela 15	13.63	13.32	14.23	-0.60
3658	Kvēles iela 15 k-15	80.88	66.90	71.46	9.42
3659	Kvēles iela 17	7.71	6.73	7.19	0.52
3660	Kvēles iela 21	52.89	43.65	46.63	6.26
3661	Kvēles iela 23	59.00	61.70	65.91	-6.91
3662	Kvēles iela 24	75.30	68.73	73.42	1.88

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3663	Kvēles iela 25	48.48	44.25	47.27	1.21
3664	Kvēles iela 27	61.81	60.24	64.35	-2.54
3665	Kvēles iela 29	65.93	61.48	65.67	0.26
3666	Kvēles iela 31	66.00	64.78	69.20	-3.20
3667	Kvēles iela 33	47.79	47.06	50.27	-2.48
3668	Kvēles iela 35	69.93	68.32	72.98	-3.05
3669	Kvēles iela 37	49.79	49.31	52.67	-2.88
3670	Kvēles iela 39	49.21	51.27	54.77	-5.56
3671	Kvēles iela 41	10.17	10.20	10.90	-0.73
3672	Kvēles iela 64	47.17	44.59	47.63	-0.46
3673	Kvēles iela 9	14.88	14.39	15.37	-0.49
3674	Ķeguma iela 31	13.18	11.49	12.27	0.91
3675	Ķeguma iela 43	52.82	52.24	55.80	-2.98
3676	Ķeguma iela 45	54.15	51.37	54.87	-0.72
3677	Ķeguma iela 50	40.54	39.87	42.59	-2.05
3678	Ķeguma iela 52 k-1	37.70	38.74	41.38	-3.68
3679	Ķeguma iela 52 k-2	49.61	45.76	48.88	0.73
3680	Ķeguma iela 54	47.73	46.72	49.91	-2.18
3681	Ķeguma iela 60	47.65	52.03	55.58	-7.93
3682	Ķeguma iela 66	26.53	24.56	26.23	0.30
3683	Ķekavas iela 10	22.99	22.26	23.78	-0.79
3684	Ķekavas iela 12	35.44	35.91	38.36	-2.92
3685	Ķekavas iela 14	13.58	12.98	13.87	-0.29
3686	Ķekavas iela 16	13.25	12.09	12.91	0.34
3687	Ķekavas iela 3A	13.01	12.97	13.85	-0.84
3688	Ķekavas iela 5	49.50	48.97	52.31	-2.81

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3689	Ķekavas iela 8	13.79	13.40	14.31	-0.52
3690	Ķengaraga iela 1	38.04	29.65	31.67	6.37
3691	Ķengaraga iela 3	6.53	6.93	7.40	-0.87
3692	Ķengaraga iela 3 k-1	45.66	46.44	49.61	-3.95
3693	Ķengaraga iela 5	51.97	54.61	58.33	-6.36
3694	Ķengaraga iela 6C	31.06	26.57	28.38	2.68
3695	Ķengaraga iela 6D	16.27	16.57	17.70	-1.43
3696	Ķengaraga iela 7	56.93	55.37	59.15	-2.22
3697	Ķengaraga iela 8	98.31	86.90	92.83	5.49
3698	Ķengaraga iela 8A	21.62	18.75	20.03	1.59
3699	Ķengaraga iela 8C	24.90	24.32	25.98	-1.08
3700	Ķengaraga iela 9	110.99	107.92	115.28	-4.29
3701	Ķīsezera iela 11A	50.27	47.76	51.02	-0.75
3702	Ķīsezera iela 13 k-1	18.33	16.54	17.67	0.66
3703	Ķīsezera iela 13 k-2	32.69	30.66	32.75	-0.06
3704	Ķīsezera iela 15	11.74	11.18	11.94	-0.20
3705	Ķīsezera iela 17	12.07	12.25	13.09	-1.02
3706	Ķīsezera iela 7A	18.85	14.32	15.30	3.55
3707	Laboratorijas iela 11	34.59	35.30	37.71	-3.12
3708	Laboratorijas iela 14	102.81	100.02	106.84	-4.03
3709	Laboratorijas iela 15	13.65	11.06	11.81	1.84
3710	Laboratorijas iela 19	18.36	16.38	17.50	0.86
3711	Laboratorijas iela 19A	30.29	28.75	30.71	-0.42
3712	Laboratorijas iela 21 k-1	34.75	32.07	34.26	0.49
3713	Laboratorijas iela 24	13.69	12.87	13.75	-0.06
3714	Laboratorijas iela 25	23.53	22.51	24.04	-0.51

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3715	Lāčplēša iela 1	83.60	91.26	97.48	-13.88
3716	Lāčplēša iela 101	39.92	47.08	50.29	-10.37
3717	Lāčplēša iela 11	31.73	29.97	32.01	-0.28
3718	Lāčplēša iela 116	79.62	76.48	81.69	-2.07
3719	Lāčplēša iela 118	26.63	23.26	24.85	1.78
3720	Lāčplēša iela 120	15.08	14.40	15.38	-0.30
3721	Lāčplēša iela 13	42.98	45.78	48.90	-5.92
3722	Lāčplēša iela 141	25.70	20.34	21.73	3.97
3723	Lāčplēša iela 16	24.67	24.04	25.68	-1.01
3724	Lāčplēša iela 17	28.30	29.79	31.82	-3.52
3725	Lāčplēša iela 18	50.43	39.91	42.63	7.80
3726	Lāčplēša iela 19	29.07	26.11	27.89	1.18
3727	Lāčplēša iela 21	29.13	22.47	24.00	5.13
3728	Lāčplēša iela 22	6.85	6.08	6.49	0.36
3729	Lāčplēša iela 23	25.33	23.99	25.63	-0.30
3730	Lāčplēša iela 24	37.32	36.74	39.25	-1.93
3731	Lāčplēša iela 25	65.79	72.97	77.95	-12.16
3732	Lāčplēša iela 26	66.87	67.37	71.96	-5.09
3733	Lāčplēša iela 27	50.28	46.32	49.48	0.80
3734	Lāčplēša iela 28	8.25	8.00	8.55	-0.30
3735	Lāčplēša iela 29	76.59	77.61	82.90	-6.31
3736	Lāčplēša iela 3	12.04	11.57	12.36	-0.32
3737	Lāčplēša iela 31 k-2	5.70	5.52	5.90	-0.20
3738	Lāčplēša iela 35	65.81	46.25	49.40	16.41
3739	Lāčplēša iela 36	58.36	23.91	25.54	32.82
3740	Lāčplēša iela 37	51.42	51.60	55.12	-3.70

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3741	Lāčplēša iela 38	103.09	86.90	92.83	10.27
3742	Lāčplēša iela 4	25.17	25.46	27.20	-2.03
3743	Lāčplēša iela 41	16.05	12.71	13.58	2.47
3744	Lāčplēša iela 42	46.57	48.29	51.58	-5.01
3745	Lāčplēša iela 43	32.83	29.63	31.65	1.18
3746	Lāčplēša iela 44	9.93	8.86	9.46	0.47
3747	Lāčplēša iela 47	35.55	35.58	38.01	-2.46
3748	Lāčplēša iela 48	45.40	41.31	44.13	1.27
3749	Lāčplēša iela 51	22.14	25.05	26.76	-4.62
3750	Lāčplēša iela 52	57.28	45.07	48.14	9.14
3751	Lāčplēša iela 52A	7.87	8.00	8.55	-0.68
3752	Lāčplēša iela 53	52.65	56.30	60.14	-7.49
3753	Lāčplēša iela 54	55.04	52.20	55.76	-0.72
3754	Lāčplēša iela 54A	26.09	22.51	24.04	2.05
3755	Lāčplēša iela 56	15.96	15.16	16.19	-0.23
3756	Lāčplēša iela 56A	20.56	18.80	20.08	0.48
3757	Lāčplēša iela 59	56.43	53.00	56.61	-0.18
3758	Lāčplēša iela 60	26.91	28.91	30.88	-3.97
3759	Lāčplēša iela 61	67.34	60.02	64.11	3.23
3760	Lāčplēša iela 62	13.55	10.17	10.86	2.69
3761	Lāčplēša iela 67	19.62	19.84	21.19	-1.57
3762	Lāčplēša iela 68	25.27	23.44	25.04	0.23
3763	Lāčplēša iela 7	29.60	27.97	29.88	-0.28
3764	Lāčplēša iela 70	41.58	38.82	41.47	0.11
3765	Lāčplēša iela 70A	25.54	21.05	22.49	3.05
3766	Lāčplēša iela 70B	31.49	27.25	29.11	2.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3767	Lāčplēša iela 71	18.30	14.51	15.50	2.80
3768	Lāčplēša iela 73	11.83	9.08	9.70	2.13
3769	Lāčplēša iela 75	22.74	20.65	22.06	0.68
3770	Lāčplēša iela 75A	28.96	26.36	28.16	0.80
3771	Lāčplēša iela 77	21.25	21.30	22.75	-1.50
3772	Lāčplēša iela 87	16.28	16.41	17.53	-1.25
3773	Lāčplēša iela 9	29.69	27.14	28.99	0.70
3774	Lāču iela 11	14.37	13.15	14.05	0.32
3775	Lāču iela 2	36.05	31.65	33.81	2.24
3776	Lāču iela 5	33.24	31.51	33.66	-0.42
3777	Laimdotas iela 2A	81.82	78.76	84.13	-2.31
3778	Laimdotas iela 38	20.69	19.29	20.61	0.08
3779	Laimdotas iela 38A	15.34	13.24	14.14	1.20
3780	Laimdotas iela 45	35.24	34.93	37.31	-2.07
3781	Laimdotas iela 57	45.32	46.45	49.62	-4.30
3782	Laimdotas iela 61	51.92	50.85	54.32	-2.40
3783	Laipu iela 1	7.73	6.63	7.08	0.65
3784	Laipu iela 10	9.96	9.19	9.82	0.14
3785	Laipu iela 2/4	16.59	14.72	15.72	0.87
3786	Laipu iela 5	12.69	11.93	12.74	-0.05
3787	Laipu iela 6	10.16	10.47	11.18	-1.02
3788	Laipu iela 7	5.95	4.43	4.73	1.22
3789	Laipu iela 8	11.06	10.78	11.52	-0.46
3790	Laipu iela 8B	5.07	5.68	6.07	-1.00
3791	Laktas iela 8	32.79	31.07	33.19	-0.40
3792	Laktas iela 8 k-1	11.03	9.26	9.89	1.14

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3793	Lāpstu iela 15	73.10	69.99	74.76	-1.66
3794	Lapu iela 15	36.28	32.44	34.65	1.63
3795	Lastādijas iela 1	28.23	32.32	34.52	-6.29
3796	Lastādijas iela 15	15.22	14.39	15.37	-0.15
3797	Lastādijas iela 39	55.75	58.92	62.94	-7.19
3798	Latgales iela 153A	19.61	21.14	22.58	-2.97
3799	Latgales iela 163	32.60	32.40	34.61	-2.01
3800	Latgales iela 164	39.17	39.56	42.26	-3.09
3801	Latgales iela 165	68.00	60.17	64.27	3.73
3802	Latgales iela 166	22.02	21.82	23.31	-1.29
3803	Latgales iela 168	14.23	13.85	14.79	-0.56
3804	Latgales iela 170	7.39	6.30	6.73	0.66
3805	Latgales iela 170 k-2	53.81	53.08	56.70	-2.89
3806	Latgales iela 172	15.87	11.50	12.28	3.59
3807	Latgales iela 172 k-2	9.71	7.10	7.58	2.13
3808	Latgales iela 178	58.32	55.44	59.22	-0.90
3809	Latgales iela 180	56.14	55.30	59.07	-2.93
3810	Latgales iela 180B	49.21	44.64	47.68	1.53
3811	Latgales iela 188	41.39	39.41	42.10	-0.71
3812	Latgales iela 190	42.84	41.55	44.38	-1.54
3813	Latgales iela 191	39.90	38.26	40.87	-0.97
3814	Latgales iela 192	45.54	41.38	44.20	1.34
3815	Latgales iela 196	9.96	9.53	10.18	-0.22
3816	Latgales iela 197	76.01	86.58	92.48	-16.47
3817	Latgales iela 198	70.30	68.29	72.95	-2.65
3818	Latgales iela 202	59.70	56.38	60.22	-0.52

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3819	Latgales iela 208	27.23	22.49	24.02	3.21
3820	Latgales iela 213	43.68	40.99	43.78	-0.10
3821	Latgales iela 214	66.01	65.87	70.36	-4.35
3822	Latgales iela 216	45.97	45.11	48.19	-2.22
3823	Latgales iela 216A	3.55	3.22	3.44	0.11
3824	Latgales iela 218	152.23	141.97	151.65	0.58
3825	Latgales iela 220A	45.23	37.98	40.57	4.66
3826	Latgales iela 220B	14.80	14.01	14.97	-0.17
3827	Latgales iela 222	41.61	37.98	40.57	1.04
3828	Latgales iela 222A	66.11	66.96	71.53	-5.42
3829	Latgales iela 222B	43.02	38.71	41.35	1.67
3830	Latgales iela 222C	170.81	169.26	180.80	-9.99
3831	Latgales iela 224	79.96	68.49	73.16	6.80
3832	Latgales iela 237	24.75	22.90	24.46	0.29
3833	Latgales iela 237A	46.55	41.57	44.40	2.15
3834	Latgales iela 240	298.80	299.60	320.03	-21.23
3835	Latgales iela 241	44.30	38.00	40.59	3.71
3836	Latgales iela 243	125.45	121.98	130.30	-4.85
3837	Latgales iela 245	47.90	45.29	48.38	-0.48
3838	Latgales iela 247	42.69	50.86	54.33	-11.64
3839	Latgales iela 248	45.59	45.82	48.94	-3.35
3840	Latgales iela 250 k-1	66.65	58.32	62.30	4.35
3841	Latgales iela 250 k-11	83.35	70.82	75.65	7.70
3842	Latgales iela 250 k-2	52.21	55.64	59.43	-7.22
3843	Latgales iela 250 k-3	58.68	49.72	53.11	5.57
3844	Latgales iela 250 k-4	68.74	55.44	59.22	9.52

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3845	Latgales iela 250 k-6	52.89	49.76	53.15	-0.26
3846	Latgales iela 250 k-8	113.15	89.88	96.01	17.14
3847	Latgales iela 250B	2.81	2.19	2.34	0.47
3848	Latgales iela 252 k-3	51.44	51.39	54.89	-3.45
3849	Latgales iela 252 k-4	76.49	68.67	73.35	3.14
3850	Latgales iela 252 k-5	49.40	42.42	45.31	4.09
3851	Latgales iela 252 k-6	69.21	68.86	73.56	-4.35
3852	Latgales iela 254	14.80	13.47	14.39	0.41
3853	Latgales iela 254 k-1	40.41	39.45	42.14	-1.73
3854	Latgales iela 254 k-2	47.26	45.19	48.27	-1.01
3855	Latgales iela 254 k-3	61.07	60.29	64.40	-3.33
3856	Latgales iela 256	9.70	9.01	9.62	0.08
3857	Latgales iela 256 k-1	51.90	45.79	48.91	2.99
3858	Latgales iela 256 k-2	67.98	62.60	66.87	1.11
3859	Latgales iela 256 k-3	48.45	52.42	55.99	-7.54
3860	Latgales iela 256 k-4	53.39	50.14	53.56	-0.17
3861	Latgales iela 256 k-5	57.48	49.65	53.04	4.44
3862	Latgales iela 256 k-6	53.27	49.05	52.39	0.88
3863	Latgales iela 256 k-7	61.28	60.13	64.23	-2.95
3864	Latgales iela 256 k-8	4.16	3.35	3.58	0.58
3865	Latgales iela 256A	23.55	15.00	16.02	7.53
3866	Latgales iela 256B	1.24	1.23	1.31	-0.07
3867	Latgales iela 257	440.43	390.84	417.49	22.94
3868	Latgales iela 258	0.00	0.51	0.54	0.00
3869	Latgales iela 258 k-1	51.62	37.89	40.47	11.15
3870	Latgales iela 258 k-2	66.19	69.82	74.58	-8.39

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3871	Latgales iela 258 k-3	52.90	43.54	46.51	6.39
3872	Latgales iela 258 k-4	47.79	41.86	44.71	3.08
3873	Latgales iela 258 k-5	48.88	44.96	48.03	0.85
3874	Latgales iela 258 k-6	39.40	36.85	39.36	0.04
3875	Latgales iela 258 k-7	53.19	50.59	54.04	-0.85
3876	Latgales iela 259	61.00	59.21	63.25	-2.25
3877	Latgales iela 259 k-1	80.27	79.22	84.62	-4.35
3878	Latgales iela 259 k-2	90.22	93.67	100.06	-9.84
3879	Latgales iela 259 k-3	7.93	7.96	8.50	-0.57
3880	Latgales iela 259 k-5	66.99	65.14	69.58	-2.59
3881	Latgales iela 260 k-1	49.44	46.48	49.65	-0.21
3882	Latgales iela 260 k-2	59.43	63.66	68.00	-8.57
3883	Latgales iela 260 k-3	54.74	54.92	58.66	-3.92
3884	Latgales iela 260 k-4	31.64	32.14	34.33	-2.69
3885	Latgales iela 260 k-5	36.79	33.39	35.67	1.12
3886	Latgales iela 260 k-6	38.28	38.58	41.21	-2.93
3887	Latgales iela 260 k-7	59.27	57.94	61.89	-2.62
3888	Latgales iela 261	34.63	29.16	31.15	3.48
3889	Latgales iela 262	53.15	50.06	53.47	-0.32
3890	Latgales iela 264	49.88	47.11	50.32	-0.44
3891	Latgales iela 265	57.74	56.27	60.11	-2.37
3892	Latgales iela 265 k-1	86.45	82.85	88.50	-2.05
3893	Latgales iela 266	17.87	16.35	17.46	0.41
3894	Latgales iela 266 k-1	47.34	41.95	44.81	2.53
3895	Latgales iela 266 k-2	60.49	57.92	61.87	-1.38
3896	Latgales iela 266 k-3	51.87	50.04	53.45	-1.58

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3897	Latgales iela 267	26.42	28.98	30.96	-4.54
3898	Latgales iela 267A	62.81	61.66	65.86	-3.05
3899	Latgales iela 268 k-1	57.26	57.28	61.19	-3.93
3900	Latgales iela 268 k-2	53.34	51.33	54.83	-1.49
3901	Latgales iela 268 k-3	46.25	52.92	56.53	-10.28
3902	Latgales iela 268 k-4	50.26	49.76	53.15	-2.89
3903	Latgales iela 268 k-5	48.73	45.12	48.20	0.53
3904	Latgales iela 268 k-6	37.25	36.58	39.07	-1.82
3905	Latgales iela 268 k-7	63.67	63.92	68.28	-4.61
3906	Latgales iela 268C	14.73	13.45	14.37	0.36
3907	Latgales iela 269A	48.04	47.14	50.35	-2.31
3908	Latgales iela 271	94.74	87.97	93.97	0.77
3909	Latgales iela 271A	5.57	5.11	5.46	0.11
3910	Latgales iela 273	62.25	61.41	65.60	-3.35
3911	Latgales iela 273 k-1	53.22	52.36	55.93	-2.71
3912	Latgales iela 273 k-2	72.15	80.21	85.68	-13.53
3913	Latgales iela 273 k-3	60.44	50.24	53.67	6.77
3914	Latgales iela 273 k-4	101.53	95.26	101.76	-0.23
3915	Latgales iela 273 k-5	55.74	55.06	58.81	-3.07
3916	Latgales iela 273 k-6	3.78	3.38	3.61	0.17
3917	Latgales iela 275	73.87	70.38	75.18	-1.31
3918	Latgales iela 279 k-1	108.26	106.19	113.43	-5.17
3919	Latgales iela 279 k-2	77.48	73.11	78.09	-0.61
3920	Latgales iela 279 k-3	55.18	52.78	56.38	-1.20
3921	Latgales iela 279 k-4	78.40	75.40	80.54	-2.14
3922	Latgales iela 279 k-5	73.30	74.58	79.67	-6.37

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3923	Latgales iela 279 k-7	3.68	3.18	3.40	0.28
3924	Latgales iela 281	78.39	72.91	77.88	0.51
3925	Latgales iela 285 k-1	114.02	117.70	125.73	-11.71
3926	Latgales iela 285 k-2	57.14	55.05	58.80	-1.66
3927	Latgales iela 285 k-3	54.09	58.27	62.24	-8.15
3928	Latgales iela 285 k-4	25.90	25.66	27.41	-1.51
3929	Latgales iela 285 k-5	87.09	89.12	95.20	-8.11
3930	Latgales iela 285 k-6	5.37	5.73	6.12	-0.75
3931	Latgales iela 287	81.36	78.12	83.45	-2.09
3932	Latgales iela 289	30.12	27.43	29.30	0.82
3933	Latgales iela 291 k-1	94.54	88.98	95.05	-0.51
3934	Latgales iela 291 k-2	81.63	78.88	84.26	-2.63
3935	Latgales iela 291 k-3	55.82	53.93	57.61	-1.79
3936	Latgales iela 293	76.63	70.74	75.56	1.07
3937	Latgales iela 295	13.35	11.43	12.21	1.14
3938	Latgales iela 297	72.30	64.04	68.41	3.89
3939	Latgales iela 297 k-1	1.83	2.00	2.14	-0.31
3940	Latgales iela 301	67.11	69.07	73.78	-6.67
3941	Latgales iela 301A	5.40	5.29	5.65	-0.25
3942	Latgales iela 303	86.93	79.04	84.43	2.50
3943	Latgales iela 305	98.96	100.78	107.65	-8.69
3944	Latgales iela 307	95.83	91.26	97.48	-1.65
3945	Latgales iela 309	97.05	88.83	94.89	2.16
3946	Latgales iela 312	9.04	7.98	8.52	0.52
3947	Latgales iela 313	102.12	89.14	95.22	6.90
3948	Latgales iela 315	94.69	101.82	108.76	-14.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3949	Latgales iela 317	78.28	74.22	79.28	-1.00
3950	Latgales iela 321	93.16	86.29	92.17	0.99
3951	Latgales iela 322	80.60	69.11	73.82	6.78
3952	Latgales iela 322B	41.39	33.81	36.12	5.27
3953	Latgales iela 322C	15.49	12.59	13.45	2.04
3954	Latgales iela 322D	41.47	35.70	38.13	3.34
3955	Latgales iela 322T	25.58	24.44	26.11	-0.53
3956	Latgales iela 322V	57.50	64.70	69.11	-11.61
3957	Latgales iela 323	102.06	95.97	102.51	-0.45
3958	Latgales iela 377	67.14	65.86	70.35	-3.21
3959	Latgales iela 381	30.81	25.66	27.41	3.40
3960	Latgales iela 383	39.60	38.22	40.83	-1.23
3961	Latgales iela 385	32.04	29.93	31.97	0.07
3962	Latgales iela 387	43.79	36.95	39.47	4.32
3963	Latgales iela 409	106.38	104.42	111.54	-5.16
3964	Latgales iela 411	87.44	80.35	85.83	1.61
3965	Latgales iela 413	75.85	74.26	79.32	-3.47
3966	Latgales iela 415	126.69	124.76	133.27	-6.58
3967	Latgales iela 417	123.63	119.71	127.87	-4.24
3968	Latgales iela 419	68.94	84.97	90.76	-21.82
3969	Latgales iela 421	84.04	75.70	80.86	3.18
3970	Latgales iela 423	101.57	96.41	102.98	-1.41
3971	Latgales iela 425	130.15	115.60	123.48	6.67
3972	Latgales iela 427	149.00	142.74	152.47	-3.47
3973	Latgales iela 427E	3.12	4.61	4.92	-1.80
3974	Latgales iela 429	128.89	136.61	145.92	-17.03

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
3975	Latgales iela 429A	34.46	33.35	35.62	-1.16
3976	Latgales iela 431	105.15	91.35	97.58	7.57
3977	Latgales iela 51	14.53	14.73	15.73	-1.20
3978	Latgales iela 55	23.44	19.00	20.30	3.14
3979	Latgales iela 57	19.32	20.52	21.92	-2.60
3980	Latgales iela 65	46.46	53.76	57.43	-10.97
3981	Latgales iela 71	26.46	24.77	26.46	0.00
3982	Latviešu strēlnieku laukums 1	19.52	16.99	18.15	1.37
3983	Lauku iela 1A	17.05	19.32	20.64	-3.59
3984	Lauku iela 2B	11.07	9.82	10.49	0.58
3985	Lauku iela 3	26.29	25.25	26.97	-0.68
3986	Lauku iela 3A	40.72	39.59	42.29	-1.57
3987	Lauku iela 5A	4.12	2.95	3.15	0.97
3988	Lauku iela 7	8.80	9.09	9.71	-0.91
3989	Lauku iela 9	59.70	41.50	44.33	15.37
3990	Launkalnes iela 12	72.03	67.17	71.75	0.28
3991	Launkalnes iela 8	2.03	1.84	1.97	0.06
3992	Lauvas iela 2	115.50	119.49	127.64	-12.14
3993	Lauvas iela 4	66.61	52.88	56.49	10.12
3994	Lauvas iela 6	0.00	37.56	40.12	0.00
3995	Lauvas iela 7	14.80	12.56	13.42	1.38
3996	Lauvas iela 8	0.00	10.18	10.87	0.00
3997	Lauvas iela 9	10.97	10.31	11.01	-0.04
3998	Lavīzes iela 2	39.82	34.89	37.27	2.55
3999	Lavīzes iela 2A	55.04	53.54	57.19	-2.15
4000	Lēdmanes iela 1A	38.02	36.86	39.37	-1.35

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4001	Lēdmanes iela 3	68.36	61.93	66.15	2.21
4002	Lēdurgas iela 16	56.35	54.19	57.88	-1.53
4003	Lēdurgas iela 18A	20.36	20.24	21.62	-1.26
4004	Lēdurgas iela 22	83.52	78.95	84.33	-0.81
4005	Lēdurgas iela 24	76.86	74.32	79.39	-2.53
4006	Lēdurgas iela 26	25.86	0.00	0.00	0.00
4007	Lēdurgas iela 5	32.47	30.96	33.07	-0.60
4008	Lēdurgas iela 7	48.61	44.93	47.99	0.62
4009	Lēdurgas iela 9	53.20	48.07	51.35	1.85
4010	Ledus iela 2	99.07	112.73	120.42	-21.35
4011	Ledus iela 4	107.71	95.14	101.63	6.08
4012	Lejas iela 14	23.74	22.11	23.62	0.12
4013	Lemešu iela 1	10.53	12.12	12.95	-2.42
4014	Lemešu iela 11	84.90	78.23	83.56	1.34
4015	Lemešu iela 13	57.54	56.78	60.65	-3.11
4016	Lemešu iela 15	57.89	52.39	55.96	1.93
4017	Lemešu iela 17	74.36	78.44	83.79	-9.43
4018	Lemešu iela 19	48.34	45.74	48.86	-0.52
4019	Lemešu iela 20	15.31	16.82	17.97	-2.66
4020	Lemešu iela 2A	6.95	7.12	7.61	-0.66
4021	Lemešu iela 3	34.00	27.00	28.84	5.16
4022	Lemešu iela 3 k-1	35.36	31.57	33.72	1.64
4023	Lemešu iela 5	48.80	40.53	43.29	5.51
4024	Lemešu iela 7	83.47	80.90	86.42	-2.95
4025	Lemešu iela 9	82.49	75.57	80.72	1.77
4026	Lenču iela 1	45.12	42.01	44.87	0.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4027	Lenču iela 2	62.67	55.57	59.36	3.31
4028	Lēpju iela 1	6.17	5.89	6.29	-0.12
4029	Lēpju iela 11	79.56	87.90	93.89	-14.33
4030	Lēpju iela 13	75.66	65.12	69.56	6.10
4031	Lēpju iela 15 k-1	44.86	40.12	42.86	2.00
4032	Lēpju iela 15 k-2	50.92	45.97	49.10	1.82
4033	Lēpju iela 17	72.35	65.02	69.45	2.90
4034	Lēpju iela 4	25.11	23.54	25.15	-0.04
4035	Lēpju iela 5	88.61	83.82	89.54	-0.93
4036	Lēpju iela 7	26.47	25.85	27.61	-1.14
4037	Lēpju iela 9	82.28	87.29	93.24	-10.96
4038	Lidoņu iela 1	25.48	24.21	25.86	-0.38
4039	Lidoņu iela 10A	15.95	14.80	15.81	0.14
4040	Lidoņu iela 11	56.70	55.53	59.32	-2.62
4041	Lidoņu iela 13	62.00	67.31	71.90	-9.90
4042	Lidoņu iela 15	66.11	67.47	72.07	-5.96
4043	Lidoņu iela 17	41.01	36.86	39.37	1.64
4044	Lidoņu iela 19	39.72	38.82	41.47	-1.75
4045	Lidoņu iela 20	42.15	36.18	38.65	3.50
4046	Lidoņu iela 21	48.63	39.75	42.46	6.17
4047	Lidoņu iela 22	39.37	36.35	38.83	0.54
4048	Lidoņu iela 23	73.88	72.11	77.03	-3.15
4049	Lidoņu iela 23A	41.82	43.66	46.64	-4.82
4050	Lidoņu iela 24	36.87	33.65	35.94	0.93
4051	Lidoņu iela 24A	2.92	2.41	2.57	0.35
4052	Lidoņu iela 26	40.97	36.89	39.41	1.56

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4053	Lidoņu iela 27	24.83	13.47	14.39	10.44
4054	Lidoņu iela 27 k-2	30.27	29.18	31.17	-0.90
4055	Lidoņu iela 28	70.69	68.71	73.39	-2.70
4056	Lidoņu iela 3	4.32	7.84	8.37	-4.05
4057	Lidoņu iela 30	58.71	56.57	60.43	-1.72
4058	Lidoņu iela 30A	14.78	16.70	17.84	-3.06
4059	Lidoņu iela 3A	101.41	90.30	96.46	4.95
4060	Lidoņu iela 5	62.18	62.35	66.60	-4.42
4061	Lidoņu iela 6	2.83	2.56	2.73	0.10
4062	Lidoņu iela 7	66.11	62.08	66.31	-0.20
4063	Lidoņu iela 9	95.82	96.82	103.42	-7.60
4064	Līduma iela 2	73.77	70.86	75.69	-1.92
4065	Līduma iela 8	97.62	98.28	104.98	-7.36
4066	Lielā iela 59	203.66	194.71	207.99	-4.33
4067	Lielirbes iela 1	27.40	28.28	30.21	-2.81
4068	Lielirbes iela 11	176.00	174.10	185.97	-9.97
4069	Lielirbes iela 13	219.40	220.00	235.00	-15.60
4070	Lielirbes iela 15	95.40	62.70	66.98	28.43
4071	Lielirbes iela 17A	212.10	193.80	207.01	5.09
4072	Lielirbes iela 6	101.90	104.14	111.24	-9.34
4073	Lielirbes iela 9A	13.52	0.00	0.00	0.00
4074	Lielupes iela 1 k-1	13.81	14.56	15.55	-1.74
4075	Lielupes iela 1 k-11	20.57	22.69	24.24	-3.67
4076	Lielupes iela 1 k-12	20.41	22.40	23.93	-3.52
4077	Lielupes iela 1 k-13	98.18	92.38	98.68	-0.50
4078	Lielupes iela 1 k-2	17.79	15.67	16.74	1.05

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4079	Lielupes iela 1 k-3	16.71	16.61	17.74	-1.03
4080	Lielupes iela 1 k-4	11.08	10.64	11.37	-0.29
4081	Lielupes iela 1 k-5	14.09	15.16	16.19	-2.10
4082	Lielupes iela 1 k-6	20.59	21.55	23.02	-2.43
4083	Lielupes iela 1 k-7	25.56	24.46	26.13	-0.57
4084	Lielupes iela 1 k-9	14.06	13.76	14.70	-0.64
4085	Lielupes iela 13	7.19	6.76	7.22	-0.03
4086	Lielupes iela 15A	7.85	5.35	5.71	2.14
4087	Lielupes iela 31	8.39	10.84	11.58	-3.19
4088	Lielupes iela 44A	14.86	14.62	15.62	-0.76
4089	Lielupes iela 46	15.94	14.07	15.03	0.91
4090	Lielupes iela 60	34.48	33.83	36.14	-1.66
4091	Lielupes iela 62	39.33	33.61	35.90	3.43
4092	Lielupes iela 64	45.66	40.41	43.17	2.49
4093	Lielupes iela 66	54.82	53.22	56.85	-2.03
4094	Lielupes iela 68	105.72	96.38	102.95	2.77
4095	Lielvārdes iela 101	59.61	51.95	55.49	4.12
4096	Lielvārdes iela 103	58.77	56.91	60.79	-2.02
4097	Lielvārdes iela 105	70.98	70.70	75.52	-4.54
4098	Lielvārdes iela 107	71.65	73.96	79.00	-7.35
4099	Lielvārdes iela 109	82.18	79.26	84.66	-2.48
4100	Lielvārdes iela 115	50.31	49.16	52.51	-2.20
4101	Lielvārdes iela 119	37.04	36.47	38.96	-1.92
4102	Lielvārdes iela 121	60.00	60.17	64.27	-4.27
4103	Lielvārdes iela 123	39.99	39.41	42.10	-2.11
4104	Lielvārdes iela 125	34.58	32.09	34.28	0.30

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4105	Lielvārdes iela 127	55.92	53.73	57.39	-1.47
4106	Lielvārdes iela 129	44.38	43.20	46.15	-1.77
4107	Lielvārdes iela 131	28.83	27.75	29.64	-0.81
4108	Lielvārdes iela 141	65.11	60.20	64.30	0.81
4109	Lielvārdes iela 24	75.95	66.17	70.68	5.27
4110	Lielvārdes iela 36	7.44	8.01	8.56	-1.12
4111	Lielvārdes iela 38	12.60	11.55	12.34	0.26
4112	Lielvārdes iela 68	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	Lielvārdes iela 8A	12.00	11.15	11.91	0.09
4114	Liepājas iela 2	72.15	75.13	80.25	-8.10
4115	Liepājas iela 2 k-1	35.20	33.86	36.17	-0.97
4116	Liepājas iela 34	67.05	63.23	67.54	-0.49
4117	Liepājas iela 36	33.99	32.91	35.15	-1.16
4118	Liepājas iela 3B	29.60	29.56	31.58	-1.98
4119	Liepājas iela 3D	17.36	18.63	19.90	-2.54
4120	Liepājas iela 4	9.39	8.65	9.24	0.15
4121	Liepājas iela 40 k-12	30.15	27.51	29.39	0.76
4122	Liesmas iela 4	38.13	37.17	39.70	-1.57
4123	Līksnas iela 24	25.81	25.39	27.12	-1.31
4124	Līksnas iela 27	15.53	14.07	15.03	0.50
4125	Lilastes iela 1	66.01	67.70	72.32	-6.31
4126	Lilastes iela 3	4.12	1.07	1.14	2.98
4127	Lilastes iela 5	59.62	63.70	68.04	-8.42
4128	Lilastes iela 7	7.89	7.92	8.46	-0.57
4129	Lilijas iela 15 k-2	57.08	43.95	46.95	10.13
4130	Lilijas iela 15A	46.91	46.07	49.21	-2.30

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4131	Lilijas iela 17A	48.19	46.86	50.06	-1.87
4132	Lilijas iela 21	65.48	65.90	70.39	-4.91
4133	Lilijas iela 28	26.50	24.57	26.25	0.25
4134	Lilijas iela 8	86.06	88.49	94.52	-8.46
4135	Lilijas iela 9	48.60	46.81	50.00	-1.40
4136	Limbažu iela 1 k-1	48.76	49.95	53.36	-4.60
4137	Limbažu iela 11	50.72	51.84	55.37	-4.65
4138	Limbažu iela 2	31.62	32.23	34.43	-2.81
4139	Limbažu iela 4 k-1	35.96	35.24	37.64	-1.68
4140	Limbažu iela 4 k-2	68.78	62.01	66.24	2.54
4141	Limbažu iela 8	6.25	6.96	7.43	-1.18
4142	Limbažu iela 9	45.11	43.73	46.71	-1.60
4143	Linezera iela 3	179.31	173.71	185.55	-6.24
4144	Linezera iela 3 k-4	70.51	68.76	73.45	-2.94
4145	Linezera iela 6	203.50	175.50	187.47	16.03
4146	Līvānu iela 1 k-1	11.10	12.94	13.82	-2.72
4147	Līvānu iela 1 k-2	8.41	8.83	9.43	-1.02
4148	Līvānu iela 1 k-3	11.52	11.30	12.07	-0.55
4149	Līvānu iela 1 k-4	7.88	7.48	7.99	-0.11
4150	Līvānu iela 1 k-5	12.78	11.97	12.79	-0.01
4151	Līvānu iela 1 k-6	9.40	8.33	8.90	0.50
4152	Līvānu iela 1 k-7	11.41	9.99	10.67	0.74
4153	Līvciena iela 10	70.97	61.32	65.50	5.47
4154	Līvciena iela 43	38.04	36.63	39.13	-1.09
4155	Līvciena iela 49	130.15	124.23	132.70	-2.55
4156	Līvciena iela 51	47.46	48.89	52.22	-4.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4157	Līvcima iela 55	82.69	80.07	85.53	-2.84
4158	Līvcima iela 57	145.54	134.18	143.33	2.21
4159	Līvcima iela 9 k-1	67.27	61.40	65.59	1.68
4160	Līvcima iela 9 k-2	48.20	50.32	53.75	-5.55
4161	Līvcima iela 9A	0.55	0.82	0.88	-0.33
4162	Lokomotīves iela 100	3.37	0.00	0.00	0.00
4163	Lokomotīves iela 16	52.05	50.96	54.43	-2.38
4164	Lokomotīves iela 18	49.37	48.25	51.54	-2.17
4165	Lokomotīves iela 20	57.94	53.58	57.23	0.71
4166	Lokomotīves iela 22	110.53	104.56	111.69	-1.16
4167	Lokomotīves iela 28	13.72	11.15	11.91	1.81
4168	Lokomotīves iela 30	15.58	13.87	14.82	0.76
4169	Lokomotīves iela 32	6.96	6.08	6.49	0.47
4170	Lokomotīves iela 36	12.34	11.85	12.66	-0.32
4171	Lokomotīves iela 38	14.67	12.35	13.19	1.48
4172	Lokomotīves iela 40	13.05	13.09	13.98	-0.93
4173	Lokomotīves iela 42	15.39	14.94	15.96	-0.57
4174	Lokomotīves iela 44	92.58	86.04	91.91	0.67
4175	Lokomotīves iela 46	115.02	107.19	114.50	0.52
4176	Lokomotīves iela 48	109.27	108.03	115.40	-6.13
4177	Lokomotīves iela 52	76.12	80.66	86.16	-10.04
4178	Lokomotīves iela 54	73.37	78.74	84.11	-10.74
4179	Lokomotīves iela 58	72.58	68.53	73.20	-0.62
4180	Lokomotīves iela 60	79.07	75.52	80.67	-1.60
4181	Lokomotīves iela 62	95.65	121.60	129.89	-34.24
4182	Lokomotīves iela 64	114.03	106.13	113.37	0.66

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4183	Lokomotīves iela 70	52.80	49.66	53.05	-0.25
4184	Lokomotīves iela 72	94.68	78.72	84.09	10.59
4185	Lokomotīves iela 74	57.55	57.56	61.48	-3.93
4186	Lokomotīves iela 78	73.96	69.84	74.60	-0.64
4187	Lokomotīves iela 80	95.03	92.21	98.50	-3.47
4188	Lokomotīves iela 82	95.96	92.37	98.67	-2.71
4189	Lokomotīves iela 84	59.04	58.19	62.16	-3.12
4190	Lokomotīves iela 86	112.22	109.42	116.88	-4.66
4191	Lokomotīves iela 88	78.29	80.78	86.29	-8.00
4192	Lokomotīves iela 90	119.05	110.47	118.00	1.05
4193	Lokomotīves iela 92	97.43	96.42	102.99	-5.56
4194	Lokomotīves iela 94	53.14	48.65	51.97	1.17
4195	Lokomotīves iela 98	80.49	91.31	97.54	-17.05
4196	Lubānas iela 10	44.17	39.35	42.03	2.14
4197	Lubānas iela 104	9.53	9.81	10.48	-0.95
4198	Lubānas iela 108	4.52	4.46	4.76	-0.24
4199	Lubānas iela 113A	8.09	9.05	9.67	-1.58
4200	Lubānas iela 115	103.62	102.19	109.16	-5.54
4201	Lubānas iela 117	79.83	80.46	85.95	-6.12
4202	Lubānas iela 117A	14.03	17.39	18.58	-4.55
4203	Lubānas iela 118	9.03	9.60	10.25	-1.22
4204	Lubānas iela 120	7.76	8.06	8.61	-0.85
4205	Lubānas iela 123	91.56	88.66	94.71	-3.15
4206	Lubānas iela 125A	33.72	31.65	33.81	-0.09
4207	Lubānas iela 129	46.76	46.23	49.38	-2.62
4208	Lubānas iela 129 k-1	124.05	105.05	112.21	11.84

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4209	Lubānas iela 129 k-3	48.50	42.97	45.90	2.60
4210	Lubānas iela 129 k-4	116.04	116.22	124.14	-8.10
4211	Lubānas iela 14	182.88	169.43	180.98	1.90
4212	Lubānas iela 16	39.16	41.70	44.54	-5.38
4213	Lubānas iela 41 k-1	15.43	16.61	17.74	-2.31
4214	Lubānas iela 41 k-2	15.70	14.27	15.24	0.46
4215	Lubānas iela 41 k-3	11.52	10.40	11.11	0.41
4216	Lubānas iela 41 k-4	10.15	9.28	9.91	0.24
4217	Lubānas iela 41 k-5	11.14	11.33	12.10	-0.96
4218	Lubānas iela 41 k-6	22.15	21.22	22.67	-0.52
4219	Lubānas iela 43 k-1	26.59	28.07	29.98	-3.39
4220	Lubānas iela 43 k-2	9.71	9.48	10.13	-0.42
4221	Lubānas iela 43 k-3	9.91	9.86	10.53	-0.62
4222	Lubānas iela 43 k-4	8.57	8.67	9.26	-0.69
4223	Lubānas iela 43 k-5	3.21	3.65	3.90	-0.69
4224	Lubānas iela 45	15.37	15.05	16.08	-0.71
4225	Lubānas iela 47	49.41	44.75	47.80	1.61
4226	Lubānas iela 48	58.35	57.11	61.00	-2.65
4227	Lubānas iela 49	10.06	9.94	10.62	-0.56
4228	Lubānas iela 52	18.61	15.78	16.86	1.75
4229	Lubānas iela 54	2.04	0.00	0.00	0.00
4230	Lubānas iela 56	112.44	107.87	115.22	-2.78
4231	Lubānas iela 56A	79.91	77.69	82.99	-3.08
4232	Lubānas iela 6	44.81	40.45	43.21	1.60
4233	Lubānas iela 66	43.37	41.13	43.93	-0.56
4234	Lubānas iela 76	114.63	88.33	94.35	20.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4235	Lubānas iela 78C	8.87	8.12	8.67	0.20
4236	Lubānas iela 8	136.86	112.51	120.18	16.68
4237	Lucavsalas iela 5	19.99	0.00	0.00	0.00
4238	Lucavsalas iela 9	0.00	0.00	0.00	0.00
4239	Ludzas iela 30	13.00	12.39	13.23	-0.23
4240	Ludzas iela 42 k-1	47.67	48.42	51.72	-4.05
4241	Ludzas iela 42 k-2	38.43	40.15	42.89	-4.46
4242	Ludzas iela 43	104.74	97.29	103.92	0.82
4243	Ludzas iela 74	11.71	10.65	11.38	0.33
4244	Lugažu iela 12	9.85	9.48	10.13	-0.28
4245	Lugažu iela 14	24.61	26.79	28.62	-4.01
4246	Lugažu iela 14A	32.76	29.09	31.07	1.69
4247	Lugažu iela 2A	60.30	58.56	62.55	-2.25
4248	Lugažu iela 4	52.30	51.03	54.51	-2.21
4249	Lugažu iela 6	54.51	49.05	52.39	2.12
4250	Lugažu iela 8	15.21	15.85	16.93	-1.72
4251	Ļaudonas iela 1	12.22	12.28	13.12	-0.90
4252	Ļaudonas iela 3	64.68	58.80	62.81	1.87
4253	Madonas iela 10A	16.41	16.49	17.61	-1.20
4254	Madonas iela 19	156.35	160.82	171.79	-15.44
4255	Madonas iela 19A	6.43	0.00	0.00	0.00
4256	Madonas iela 2	51.55	48.24	51.53	0.02
4257	Madonas iela 21	120.20	118.80	126.90	-6.70
4258	Madonas iela 23	137.30	132.70	141.75	-4.45
4259	Madonas iela 24B	34.61	38.18	40.78	-6.17
4260	Madonas iela 25	150.46	142.19	151.88	-1.42

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4261	Madonas iela 27	157.03	152.46	162.86	-5.83
4262	Madonas iela 30	6.45	6.78	7.24	-0.79
4263	Maiznīcas iela 10	42.84	37.47	40.02	2.82
4264	Maiznīcas iela 12	26.29	25.83	27.59	-1.30
4265	Maiznīcas iela 5	40.19	39.05	41.71	-1.52
4266	Malēju iela 4A	26.26	27.09	28.94	-2.68
4267	Malienas iela 1	77.65	75.21	80.34	-2.69
4268	Malienas iela 15	46.16	46.05	49.19	-3.03
4269	Malienas iela 19	40.49	42.23	45.11	-4.62
4270	Malienas iela 21 k-1	42.23	38.85	41.50	0.73
4271	Malienas iela 3	45.72	48.80	52.13	-6.41
4272	Malienas iela 31	38.95	45.17	48.25	-9.30
4273	Malienas iela 3A	134.04	85.13	90.93	43.11
4274	Malienas iela 64	43.72	47.83	51.09	-7.37
4275	Malienas iela 66	73.98	73.12	78.11	-4.13
4276	Malienas iela 68	60.72	60.43	64.55	-3.83
4277	Malienas iela 70	77.07	62.30	66.55	10.52
4278	Malienas iela 72	63.82	61.64	65.84	-2.02
4279	Malienas iela 74	70.11	54.27	57.97	12.14
4280	Malienas iela 76	71.07	69.89	74.66	-3.59
4281	Malienas iela 78	63.14	62.62	66.89	-3.75
4282	Malienas iela 89	79.80	75.88	81.05	-1.25
4283	Malnavas iela 18	81.21	77.98	83.30	-2.09
4284	Malnavas iela 19	2.76	2.14	2.29	0.47
4285	Malnavas iela 4	32.85	32.30	34.50	-1.65
4286	Mālpils iela 2	63.46	57.60	61.53	1.93

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4287	Mālpils iela 2A	53.59	56.87	60.75	-7.16
4288	Mālpils iela 2B	60.79	63.42	67.74	-6.95
4289	Maltas iela 15	52.51	50.84	54.31	-1.80
4290	Maltas iela 17	76.58	63.94	68.30	8.28
4291	Maltas iela 19	67.84	67.24	71.82	-3.98
4292	Maltas iela 21	65.20	76.64	81.87	-16.67
4293	Maltas iela 22	103.46	120.07	128.26	-24.80
4294	Maltas iela 24	120.46	104.58	111.71	8.75
4295	Mālu iela 7	24.01	23.65	25.26	-1.25
4296	Mārcienas iela 1	110.73	104.25	111.36	-0.63
4297	Mārcienas iela 2	134.26	129.80	138.65	-4.39
4298	Mārcienas iela 6	89.66	87.70	93.68	-4.02
4299	Mārcienas iela 8	45.52	43.51	46.48	-0.96
4300	Marijas iela 1	31.21	20.39	21.78	9.43
4301	Marijas iela 13 k-1	33.65	29.59	31.61	2.04
4302	Marijas iela 13 k-2	22.45	20.66	22.07	0.38
4303	Marijas iela 13 k-3	33.40	31.24	33.37	0.03
4304	Marijas iela 13 k-7	17.67	17.28	18.46	-0.79
4305	Marijas iela 14	42.85	38.58	41.21	1.64
4306	Marijas iela 18	10.56	10.17	10.86	-0.30
4307	Marijas iela 19	32.73	33.43	35.71	-2.98
4308	Marijas iela 1A	10.21	10.25	10.95	-0.74
4309	Marijas iela 2	25.75	25.03	26.74	-0.99
4310	Marijas iela 20A	20.96	15.96	17.05	3.91
4311	Marijas iela 21	21.60	18.18	19.42	2.18
4312	Marijas iela 23	35.56	39.81	42.52	-6.96

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4313	Marijas iela 25	39.35	30.84	32.94	6.41
4314	Marijas iela 2A	56.25	57.34	61.25	-5.00
4315	Marijas iela 3	10.67	10.80	11.54	-0.87
4316	Marijas iela 4	35.65	36.26	38.73	-3.08
4317	Marijas iela 5	63.65	62.98	67.27	-3.62
4318	Marijas iela 8	27.98	32.29	34.49	-6.51
4319	Marijas iela 9	21.26	24.65	26.33	-5.07
4320	Mārkalnes iela 1	30.62	25.98	27.75	2.87
4321	Mārkalnes iela 11 k-1	11.66	7.01	7.49	4.17
4322	Mārkalnes iela 2	16.65	16.12	17.22	-0.57
4323	Mārkalnes iela 2 k-5	13.73	14.68	15.68	-1.95
4324	Mārkalnes iela 3	40.84	39.75	42.46	-1.62
4325	Mārkalnes iela 5	38.39	32.49	34.71	3.68
4326	Mārkalnes iela 9	54.96	51.70	55.23	-0.27
4327	Marsa gatve 1	64.26	64.52	68.92	-4.66
4328	Marsa gatve 10	49.64	46.46	49.63	0.01
4329	Marsa gatve 12	105.78	97.67	104.33	1.45
4330	Marsa gatve 14	54.30	47.42	50.65	3.65
4331	Marsa gatve 16	31.05	30.20	32.26	-1.21
4332	Marsa gatve 2	52.09	46.17	49.32	2.77
4333	Marsa gatve 3	51.94	51.50	55.01	-3.07
4334	Marsa gatve 4	107.04	100.91	107.79	-0.75
4335	Marsa gatve 5	33.57	31.88	34.05	-0.48
4336	Marsa gatve 6	45.39	49.34	52.70	-7.31
4337	Marsa gatve 8	34.85	32.18	34.37	0.48
4338	Mārstaļu iela 1	36.04	33.39	35.67	0.37

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4339	Mārstaļu iela 10	16.37	13.57	14.50	1.87
4340	Mārstaļu iela 12	9.29	7.22	7.71	1.58
4341	Mārstaļu iela 14	0.00	0.00	0.00	0.00
4342	Mārstaļu iela 19	19.66	23.11	24.69	-5.03
4343	Mārstaļu iela 2/4	31.96	22.64	24.18	7.78
4344	Mārstaļu iela 28/30	29.48	16.48	17.60	11.88
4345	Mārstaļu iela 32	19.08	21.45	22.91	-3.83
4346	Mārstaļu iela 5	6.93	6.14	6.56	0.37
4347	Mārstaļu iela 6	21.02	30.41	32.48	-11.46
4348	Mārstaļu iela 8	1.43	0.00	0.00	0.00
4349	Martas iela 1	16.03	13.87	14.82	1.21
4350	Martas iela 1A	18.82	17.38	18.57	0.26
4351	Martas iela 3	23.79	23.47	25.07	-1.28
4352	Martas iela 7	44.75	42.26	45.14	-0.39
4353	Martas iela 9	57.38	56.78	60.65	-3.27
4354	Martas Rinkas iela 1	45.38	41.78	44.63	0.75
4355	Martas Rinkas iela 1 k-1	54.97	54.44	58.15	-3.18
4356	Martas Rinkas iela 1 k-2	8.90	8.66	9.25	-0.35
4357	Martas Rinkas iela 11	72.00	76.57	81.79	-9.79
4358	Martas Rinkas iela 12	5.98	6.06	6.47	-0.49
4359	Martas Rinkas iela 3	25.90	31.13	33.25	-7.35
4360	Martas Rinkas iela 4	36.56	39.65	42.35	-5.79
4361	Martas Rinkas iela 5	41.83	35.60	38.03	3.80
4362	Martas Rinkas iela 7	79.72	76.55	81.77	-2.05
4363	Martas Rinkas iela 9	38.00	44.38	47.41	-9.41
4364	Mārtiņa iela 12	10.55	11.36	12.13	-1.58

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4365	Mārtiņa iela 7	16.64	15.47	16.52	0.12
4366	Mārtiņa iela 9	15.65	13.34	14.25	1.40
4367	Mārupes iela 10	50.90	42.82	45.74	5.16
4368	Mārupes iela 10A	20.31	15.59	16.65	3.66
4369	Mārupes iela 15A	65.10	61.68	65.89	-0.79
4370	Mārupes iela 17 k-1	129.22	135.72	144.97	-15.75
4371	Mārupes iela 18	3.75	3.57	3.81	-0.06
4372	Mārupes iela 20	4.94	4.78	5.11	-0.17
4373	Mārupes iela 21	71.87	70.29	75.08	-3.21
4374	Mārupes iela 22	7.95	7.75	8.28	-0.33
4375	Mārupes iela 23	75.83	74.17	79.23	-3.40
4376	Mārupes iela 33	44.03	40.76	43.54	0.49
4377	Mārupes iela 35	55.53	55.43	59.21	-3.68
4378	Mārupes iela 37	45.40	46.75	49.94	-4.54
4379	Mārupes iela 39	60.43	53.16	56.78	3.65
4380	Mārupes iela 41	38.76	40.76	43.54	-4.78
4381	Mārupes iela 45	49.16	46.16	49.31	-0.15
4382	Mārupes iela 47	49.86	47.57	50.81	-0.95
4383	Mārupes iela 49	42.84	40.61	43.38	-0.54
4384	Mārupes iela 51	65.54	63.41	67.73	-2.19
4385	Mārupes iela 8B	21.25	18.59	19.86	1.39
4386	Mastu iela 2	48.69	40.86	43.65	5.04
4387	Mastu iela 3	36.25	35.70	38.13	-1.88
4388	Mastu iela 4	12.22	9.99	10.67	1.55
4389	Mastu iela 6	52.08	51.16	54.65	-2.57
4390	Mastu iela 8 k-1	17.03	18.82	20.10	-3.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4391	Matīsa iela 11	42.08	42.87	45.79	-3.71
4392	Matīsa iela 119	14.55	13.96	14.91	-0.36
4393	Matīsa iela 13	74.40	87.63	93.60	-19.20
4394	Matīsa iela 16	14.05	10.62	11.34	2.71
4395	Matīsa iela 17	18.40	17.34	18.52	-0.12
4396	Matīsa iela 17 k-1	24.39	21.92	23.41	0.98
4397	Matīsa iela 18	28.99	27.03	28.87	0.12
4398	Matīsa iela 19	19.18	18.93	20.22	-1.04
4399	Matīsa iela 21	16.67	20.13	21.50	-4.83
4400	Matīsa iela 24	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	Matīsa iela 25	93.38	76.21	81.41	11.97
4402	Matīsa iela 26	1.71	2.21	2.36	-0.65
4403	Matīsa iela 27	96.78	100.15	106.98	-10.20
4404	Matīsa iela 29	21.14	18.87	20.16	0.98
4405	Matīsa iela 31	55.94	54.08	57.77	-1.83
4406	Matīsa iela 32	26.93	25.20	26.92	0.01
4407	Matīsa iela 33	39.14	42.98	45.91	-6.77
4408	Matīsa iela 35	11.58	11.77	12.57	-0.99
4409	Matīsa iela 35A	4.75	5.07	5.42	-0.67
4410	Matīsa iela 39	22.82	22.99	24.56	-1.74
4411	Matīsa iela 40	35.00	34.81	37.18	-2.18
4412	Matīsa iela 41	55.21	51.35	54.85	0.36
4413	Matīsa iela 42	41.47	41.85	44.70	-3.23
4414	Matīsa iela 42A	18.73	15.96	17.05	1.68
4415	Matīsa iela 43	22.27	21.38	22.84	-0.57
4416	Matīsa iela 43A	22.43	22.67	24.22	-1.79

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4417	Matīsa iela 43B	25.03	22.86	24.42	0.61
4418	Matīsa iela 44	23.44	21.84	23.33	0.11
4419	Matīsa iela 44A	26.26	23.08	24.65	1.61
4420	Matīsa iela 45	12.44	12.04	12.86	-0.42
4421	Matīsa iela 45A	11.24	10.77	11.50	-0.26
4422	Matīsa iela 45B	10.34	10.15	10.84	-0.50
4423	Matīsa iela 46A	17.97	15.88	16.96	1.01
4424	Matīsa iela 47	18.50	17.19	18.36	0.14
4425	Matīsa iela 48	30.24	30.46	32.54	-2.30
4426	Matīsa iela 49	14.53	12.54	13.40	1.14
4427	Matīsa iela 50	20.20	7.89	8.43	11.77
4428	Matīsa iela 50 k-2	11.36	9.23	9.86	1.50
4429	Matīsa iela 50B	29.16	27.69	29.58	-0.42
4430	Matīsa iela 51	37.15	38.13	40.73	-3.58
4431	Matīsa iela 58	15.66	11.50	12.28	3.38
4432	Matīsa iela 75	11.55	10.91	11.65	-0.10
4433	Matīsa iela 8	5.92	6.08	6.49	-0.57
4434	Matīsa iela 80B	8.51	9.10	9.72	-1.21
4435	Matīsa iela 9	16.81	19.27	20.58	-3.77
4436	Matīsa iela 92	0.00	0.00	0.00	0.00
4437	Matīsa iela 98	0.00	0.00	0.00	0.00
4438	Mazā Caunes iela 3	16.57	16.30	17.41	-0.84
4439	Mazā Jauniela 5	14.79	15.83	16.91	-2.12
4440	Mazā Kandavas iela 3A	4.35	4.53	4.84	-0.49
4441	Mazā Kandavas iela 3B	5.82	5.35	5.71	0.11
4442	Mazā Klijānu iela 7	24.11	19.85	21.20	2.91

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4443	Mazā Krūmu iela 1	53.12	50.06	53.47	-0.35
4444	Mazā Krūmu iela 10	166.34	169.67	181.24	-14.90
4445	Mazā Krūmu iela 16	81.17	76.07	81.26	-0.09
4446	Mazā Krūmu iela 18	116.68	99.96	106.78	9.90
4447	Mazā Krūmu iela 20	98.12	93.99	100.40	-2.28
4448	Mazā Krūmu iela 24	2.97	2.28	2.44	0.53
4449	Mazā Krūmu iela 28	9.22	9.29	9.92	-0.70
4450	Mazā Krūmu iela 3	53.83	51.64	55.16	-1.33
4451	Mazā Krūmu iela 5	52.39	52.67	56.26	-3.87
4452	Mazā Krūmu iela 6	50.35	49.00	52.34	-1.99
4453	Mazā Krūmu iela 8	52.94	49.43	52.80	0.14
4454	Mazā Krūmu iela 9	118.46	102.03	108.99	9.47
4455	Mazā Lubānas iela 11	48.66	43.23	46.18	2.48
4456	Mazā Lubānas iela 5	1.68	1.60	1.71	-0.03
4457	Mazā Lubānas iela 6	74.33	67.32	71.91	2.42
4458	Mazā Lubānas iela 8	75.96	67.32	71.91	4.05
4459	Mazā Monētu iela 3	30.48	31.12	33.24	-2.76
4460	Mazā Monētu iela 5	15.13	14.51	15.50	-0.37
4461	Mazā Muzeja iela 1	9.96	8.59	9.18	0.78
4462	Mazā Nometņu iela 15	9.73	10.61	11.33	-1.60
4463	Mazā Nometņu iela 17A	5.79	5.56	5.94	-0.15
4464	Mazā Nometņu iela 24	18.72	19.09	20.39	-1.67
4465	Mazā Nometņu iela 26	53.99	53.10	56.72	-2.73
4466	Mazā Nometņu iela 3	96.95	91.02	97.23	-0.28
4467	Mazā Nometņu iela 72	38.77	39.08	41.74	-2.97
4468	Mazā Piena iela 11A	4.45	4.04	4.32	0.13

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4469	Mazā Piena iela 6	20.77	19.09	20.39	0.38
4470	Mazā Pils iela 1	11.42	10.23	10.93	0.49
4471	Mazā Pils iela 13	20.04	0.00	0.00	0.00
4472	Mazā Pils iela 15	6.21	6.19	6.61	-0.40
4473	Mazā Pils iela 17	14.96	11.68	12.48	2.48
4474	Mazā Pils iela 2	11.75	10.23	10.93	0.82
4475	Mazā Pils iela 4	17.17	16.88	18.03	-0.86
4476	Mazā Pils iela 5	8.25	7.25	7.74	0.51
4477	Mazā Pils iela 6	16.14	14.18	15.15	0.99
4478	Mazā Rencēnu iela 10	5.78	0.86	0.92	4.86
4479	Mazā Rencēnu iela 12	27.88	29.79	31.82	-3.94
4480	Mazā Robežu iela 1	32.87	0.00	0.00	0.00
4481	Mazā Robežu iela 2	31.76	12.99	13.88	17.88
4482	Mazā Robežu iela 3	30.35	28.57	30.52	-0.17
4483	Mazā Robežu iela 4	15.92	15.98	17.07	-1.15
4484	Mazā Robežu iela 5	30.61	29.64	31.66	-1.05
4485	Mazā Skolas iela 2	6.67	5.85	6.25	0.42
4486	Mazā Smilšu iela 10	5.56	4.45	4.75	0.81
4487	Mazā Smilšu iela 11	13.02	9.44	10.08	2.94
4488	Mazā Smilšu iela 15	10.18	8.25	8.81	1.37
4489	Mazā Stacijas iela 20	52.88	52.79	56.39	-3.51
4490	Mazā Stacijas iela 22	59.85	57.51	61.43	-1.58
4491	Mazā Stacijas iela 4	90.93	89.56	95.67	-4.74
4492	Mazā Stacijas iela 6	53.57	54.06	57.75	-4.18
4493	Mednieku iela 5	16.19	14.71	15.71	0.48
4494	Mednieku iela 6A	11.94	11.83	12.64	-0.70

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4495	Mednieku iela 7	8.01	7.03	7.51	0.50
4496	Mednieku iela 8	12.83	12.26	13.10	-0.27
4497	Meiju iela 2	47.07	45.73	48.85	-1.78
4498	Meiju iela 3	6.27	6.14	6.56	-0.29
4499	Meirānu iela 10	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Meirānu iela 2	66.07	60.50	64.63	1.45
4501	Meirānu iela 8	17.47	16.87	18.02	-0.55
4502	Meistaru iela 10	64.49	55.55	59.34	5.15
4503	Meistaru iela 19	16.45	18.41	19.67	-3.22
4504	Meistaru iela 23	6.08	5.61	5.99	0.09
4505	Meistaru iela 25	7.22	29.42	31.43	-24.21
4506	Meistaru iela 4	17.28	18.42	19.68	-2.40
4507	Meistaru iela 6	22.65	23.23	24.81	-2.16
4508	Meldru iela 10	43.77	43.63	46.60	-2.83
4509	Meldru iela 12	51.41	43.96	46.96	4.45
4510	Meldru iela 14	51.82	48.92	52.26	-0.44
4511	Meldru iela 16	50.62	49.50	52.88	-2.26
4512	Meldru iela 18	42.65	37.23	39.77	2.88
4513	Meldru iela 19	7.35	6.32	6.75	0.60
4514	Meldru iela 2	60.25	55.95	59.76	0.49
4515	Meldru iela 20	44.34	37.65	40.22	4.12
4516	Meldru iela 22	39.17	38.81	41.46	-2.29
4517	Meldru iela 24	50.91	51.94	55.48	-4.57
4518	Meldru iela 26	57.65	48.74	52.06	5.59
4519	Meldru iela 28	72.62	70.09	74.87	-2.25
4520	Meldru iela 4	70.79	61.70	65.91	4.88

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4521	Meldru iela 4A	11.00	10.44	11.15	-0.15
4522	Meldru iela 6	55.02	48.47	51.77	3.25
4523	Meldru iela 6 k-2	40.56	37.99	40.58	-0.02
4524	Meldru iela 64	67.95	59.46	63.51	4.44
4525	Meldru iela 8	4.04	3.05	3.26	0.78
4526	Melīdas iela 1	45.60	46.08	49.22	-3.62
4527	Melīdas iela 10	40.18	38.86	41.51	-1.33
4528	Melīdas iela 11	163.96	175.47	187.43	-23.47
4529	Melīdas iela 2	56.65	47.39	50.62	6.03
4530	Melīdas iela 3	66.47	63.70	68.04	-1.57
4531	Melīdas iela 3 k-1	69.16	74.57	79.65	-10.49
4532	Melīdas iela 3 k-2	39.52	37.46	40.01	-0.49
4533	Melīdas iela 4	41.00	39.21	41.88	-0.88
4534	Melīdas iela 6 k-1	72.72	65.77	70.25	2.47
4535	Melīdas iela 6 k-2	41.43	41.09	43.89	-2.46
4536	Melīdas iela 6 k-3	68.10	57.61	61.54	6.56
4537	Melīdas iela 6C	41.10	40.70	43.48	-2.38
4538	Melīdas iela 9	3.42	3.31	3.54	-0.12
4539	Mellužu iela 13	43.62	39.38	42.07	1.56
4540	Melnsila iela 16	50.47	49.23	52.59	-2.12
4541	Melnsila iela 18	51.01	47.56	50.80	0.21
4542	Melnsila iela 19	34.79	33.59	35.88	-1.09
4543	Melnsila iela 19A	7.17	7.95	8.49	-1.32
4544	Melnsila iela 20	46.32	45.15	48.23	-1.91
4545	Melnsila iela 21	35.66	34.36	36.70	-1.04
4546	Melnsila iela 23	43.00	38.15	40.75	2.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4547	Mēlsila iela 24	49.69	49.24	52.60	-2.91
4548	Mēlsila iela 25	35.94	36.38	38.86	-2.92
4549	Mēlsila iela 26	49.60	50.72	54.18	-4.58
4550	Mēlsila iela 28	50.28	48.61	51.92	-1.64
4551	Mēlsila iela 6	44.82	46.51	49.68	-4.86
4552	Mēness iela 11	10.95	11.36	12.13	-1.18
4553	Mēness iela 13	35.80	34.98	37.37	-1.57
4554	Mēness iela 16	33.05	32.82	35.06	-2.01
4555	Mēness iela 21 k-1	85.44	73.25	78.24	7.20
4556	Mēness iela 4	11.37	8.36	8.93	2.44
4557	Mēness iela 7	18.91	18.00	19.23	-0.32
4558	Mēness iela 8	67.86	59.95	64.04	3.82
4559	Merķeļa iela 10	26.72	25.79	27.55	-0.83
4560	Merķeļa iela 11	50.40	66.72	71.27	-20.87
4561	Merķeļa iela 13	107.40	103.38	110.43	-3.03
4562	Merķeļa iela 17/19	40.68	36.23	38.70	1.98
4563	Merķeļa iela 2	17.08	20.66	22.07	-4.99
4564	Merķeļa iela 21	51.04	48.11	51.39	-0.35
4565	Merķeļa iela 3	51.64	29.51	31.52	20.12
4566	Merķeļa iela 4	46.68	37.40	39.95	6.73
4567	Merķeļa iela 5	38.94	38.72	41.36	-2.42
4568	Merķeļa iela 6	57.61	48.84	52.17	5.44
4569	Merķeļa iela 7	38.62	37.87	40.45	-1.83
4570	Merķeļa iela 8	52.35	55.85	59.66	-7.31
4571	Merķeļa iela 9	4.73	5.48	5.85	-1.12
4572	Mērsraga iela 1	26.08	24.50	26.17	-0.09

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4573	Mērsraga iela 11	14.20	14.78	15.79	-1.59
4574	Mērsraga iela 13	26.51	27.42	29.29	-2.78
4575	Mērsraga iela 3	15.51	12.92	13.80	1.71
4576	Mērsraga iela 5	15.03	15.03	16.05	-1.02
4577	Meža iela 1 k-1	74.63	71.99	76.90	-2.27
4578	Meža iela 1 k-6	23.34	20.69	22.10	1.24
4579	Meža iela 15	26.38	78.84	84.22	-57.84
4580	Meža iela 1A	37.07	35.61	38.04	-0.97
4581	Meža iela 2A	44.47	40.30	43.05	1.42
4582	Meža iela 3	48.59	54.08	57.77	-9.18
4583	Meža iela 4A	52.06	42.33	45.22	6.84
4584	Meža iela 5	37.23	31.77	33.94	3.29
4585	Meža iela 7	29.98	27.87	29.77	0.21
4586	Mežciema iela 10	31.10	32.08	34.27	-3.17
4587	Mežciema iela 11	45.56	44.53	47.57	-2.01
4588	Mežciema iela 15	30.63	29.70	31.73	-1.10
4589	Mežciema iela 23	92.43	89.02	95.09	-2.66
4590	Mežciema iela 23 k-1	95.90	90.91	97.11	-1.21
4591	Mežciema iela 26	43.37	43.26	46.21	-2.84
4592	Mežciema iela 32A	0.36	1.13	1.21	-0.85
4593	Mežciema iela 41	47.79	41.48	44.31	3.48
4594	Mežciema iela 41B	2.12	2.17	2.32	-0.20
4595	Mežciema iela 41C	2.53	1.70	1.82	0.71
4596	Mežciema iela 43A	37.81	35.84	38.28	-0.47
4597	Mežciema iela 44	27.69	27.00	28.84	-1.15
4598	Mežciema iela 52	47.24	40.73	43.51	3.73

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4599	Mežciema iela 6	42.67	38.74	41.38	1.29
4600	Mežciema iela 8	41.20	40.74	43.52	-2.32
4601	Mežezera iela 6	35.88	30.36	32.43	3.45
4602	Mežezera iela 8	29.70	34.63	36.99	-7.29
4603	Mežkalna iela 7	18.65	16.01	17.10	1.55
4604	Mežkalna iela 9	27.37	19.99	21.35	6.02
4605	Mežrozīšu iela 22	34.78	31.95	34.13	0.65
4606	Mežrozīšu iela 26	39.49	39.17	41.84	-2.35
4607	Mežrozīšu iela 28	41.00	38.85	41.50	-0.50
4608	Mežrozīšu iela 30	25.39	26.42	28.22	-2.83
4609	Mežrozīšu iela 43	139.49	134.03	143.17	-3.68
4610	Miera iela 10	64.60	61.38	65.57	-0.97
4611	Miera iela 101	56.08	42.36	45.25	10.83
4612	Miera iela 103	32.73	30.26	32.32	0.41
4613	Miera iela 105	58.19	55.54	59.33	-1.14
4614	Miera iela 11	57.89	53.54	57.19	0.70
4615	Miera iela 16	31.24	30.79	32.89	-1.65
4616	Miera iela 17	52.12	49.03	52.37	-0.25
4617	Miera iela 19	41.31	39.23	41.90	-0.59
4618	Miera iela 2	14.76	15.04	16.07	-1.31
4619	Miera iela 23	8.25	7.59	8.11	0.14
4620	Miera iela 25	12.66	9.36	10.00	2.66
4621	Miera iela 28	19.51	17.60	18.80	0.71
4622	Miera iela 29	22.19	17.24	18.42	3.77
4623	Miera iela 33	35.75	35.96	38.41	-2.66
4624	Miera iela 36	22.28	22.51	24.04	-1.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4625	Miera iela 38	5.50	4.90	5.23	0.27
4626	Miera iela 39	31.54	31.65	33.81	-2.27
4627	Miera iela 4	42.55	35.69	38.12	4.43
4628	Miera iela 40	53.38	57.66	61.59	-8.21
4629	Miera iela 45	178.10	200.20	213.85	-35.75
4630	Miera iela 5	59.23	53.75	57.41	1.82
4631	Miera iela 50B	6.74	6.64	7.09	-0.35
4632	Miera iela 54	19.79	22.97	24.54	-4.75
4633	Miera iela 54A	16.55	17.25	18.43	-1.88
4634	Miera iela 55	23.44	21.37	22.83	0.61
4635	Miera iela 57A	59.47	54.73	58.46	1.01
4636	Miera iela 58 k-1	4.80	8.49	9.07	-4.27
4637	Miera iela 58 k-5	57.17	54.82	58.56	-1.39
4638	Miera iela 58A (jaunbūve)	17.64	15.94	17.03	0.61
4639	Miera iela 59	24.48	23.02	24.59	-0.11
4640	Miera iela 60D	26.20	29.21	31.20	-5.00
4641	Miera iela 61 k-1	48.67	48.00	51.27	-2.60
4642	Miera iela 62	29.34	27.49	29.36	-0.02
4643	Miera iela 64	41.28	35.23	37.63	3.65
4644	Miera iela 65	0.00	0.00	0.00	0.00
4645	Miera iela 71	30.89	31.15	33.27	-2.38
4646	Miera iela 74	76.29	80.77	86.28	-9.99
4647	Miera iela 78	29.05	24.36	26.02	3.03
4648	Miera iela 80	25.52	21.97	23.47	2.05
4649	Miera iela 82	21.87	20.05	21.42	0.45
4650	Miera iela 82 k-1	33.32	28.32	30.25	3.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4651	Miera iela 85	21.81	19.26	20.57	1.24
4652	Miera iela 85A	6.95	5.61	5.99	0.96
4653	Miera iela 86	31.70	30.38	32.45	-0.75
4654	Miera iela 87	12.28	10.58	11.30	0.98
4655	Miera iela 87A	25.72	26.54	28.35	-2.63
4656	Miera iela 89	32.42	28.01	29.92	2.50
4657	Miera iela 89A	11.88	9.18	9.81	2.07
4658	Miera iela 9	57.43	56.82	60.69	-3.26
4659	Miera iela 90	59.57	62.00	66.23	-6.66
4660	Miera iela 91	47.60	42.31	45.19	2.41
4661	Miera iela 94	27.94	28.80	30.76	-2.82
4662	Miera iela 97	47.65	56.06	59.88	-12.23
4663	Miesnieku iela 10	7.26	5.75	6.14	1.12
4664	Miesnieku iela 11	16.95	18.49	19.75	-2.80
4665	Miesnieku iela 12	9.93	8.37	8.94	0.99
4666	Miesnieku iela 13	42.01	41.67	44.51	-2.50
4667	Miesnieku iela 14	65.36	68.95	73.65	-8.29
4668	Miesnieku iela 4	22.19	22.38	23.91	-1.72
4669	Miesnieku iela 9	0.06	4.13	4.41	-4.35
4670	Miglas iela 9	78.64	63.52	67.85	10.79
4671	Miķeļa iela 1	53.02	53.21	56.84	-3.82
4672	Mildas iela 11	8.95	7.08	7.56	1.39
4673	Mildas iela 4	8.59	8.25	8.81	-0.22
4674	Mildas iela 4A	9.86	8.54	9.12	0.74
4675	Minsterejas iela 8/10	57.24	53.29	56.92	0.32
4676	Mirdzas Kempes iela 1	66.45	70.05	74.83	-8.38

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4677	Mirdzas Kempes iela 11	67.78	65.83	70.32	-2.54
4678	Mirdzas Kempes iela 2	42.75	41.87	44.72	-1.97
4679	Mirdzas Kempes iela 2A	42.39	39.05	41.71	0.68
4680	Mirdzas Kempes iela 3	67.17	67.03	71.60	-4.43
4681	Mirdzas Kempes iela 4	42.92	42.20	45.08	-2.16
4682	Mirdzas Kempes iela 5	60.32	59.44	63.49	-3.17
4683	Mirdzas Kempes iela 7	60.78	60.71	64.85	-4.07
4684	Mirdzas Kempes iela 9	63.21	70.36	75.16	-11.95
4685	Mores iela 18	16.94	16.34	17.45	-0.51
4686	Mores iela 3	69.05	64.71	69.12	-0.07
4687	Mores iela 5	74.94	65.59	70.06	4.88
4688	Mores iela 7	63.79	60.77	64.91	-1.12
4689	Mores iela 8	12.11	12.43	13.28	-1.17
4690	Morica iela 16	48.36	41.99	44.85	3.51
4691	Morica iela 20B	112.24	109.50	116.97	-4.73
4692	Motoru iela 3	65.91	69.45	74.19	-8.28
4693	Motoru iela 5	58.54	60.79	64.93	-6.39
4694	Motoru iela 6	24.12	23.55	25.16	-1.04
4695	Motoru iela 7	51.93	53.21	56.84	-4.91
4696	Motoru iela 8	29.45	27.92	29.82	-0.37
4697	Mucenieku iela 3	10.98	10.96	11.71	-0.73
4698	Mūku iela 3	9.79	0.00	0.00	0.00
4699	Mūkusalas iela 3	223.00	210.30	224.64	-1.64
4700	Mūkusalas iela 5	14.16	11.92	12.73	1.43
4701	Mūkusalas iela 73B	13.56	13.97	14.92	-1.36
4702	Mūkusalas iela 75A	18.03	0.00	0.00	0.00

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4703	Murjāņu iela 1	8.13	7.11	7.59	0.54
4704	Murjāņu iela 151	37.57	44.71	47.76	-10.19
4705	Murjāņu iela 153	29.51	33.22	35.49	-5.98
4706	Murjāņu iela 155	23.01	23.11	24.69	-1.68
4707	Murjāņu iela 34	60.09	57.81	61.75	-1.66
4708	Murjāņu iela 36	62.80	59.10	63.13	-0.33
4709	Murjāņu iela 38	43.17	40.31	43.06	0.11
4710	Murjāņu iela 40	55.65	50.07	53.48	2.17
4711	Murjāņu iela 42	43.11	41.10	43.90	-0.79
4712	Murjāņu iela 44	22.50	22.84	24.40	-1.90
4713	Murjāņu iela 46	61.73	60.70	64.84	-3.11
4714	Murjāņu iela 48	66.74	62.07	66.30	0.44
4715	Murjāņu iela 50	14.19	12.12	12.95	1.24
4716	Murjāņu iela 52	47.76	45.33	48.42	-0.66
4717	Murjāņu iela 54	39.05	36.31	38.79	0.26
4718	Murjāņu iela 56	57.33	52.57	56.15	1.18
4719	Murjāņu iela 58	8.12	3.48	3.72	4.40
4720	Murjāņu iela 60	3.70	3.64	3.89	-0.19
4721	Murjāņu iela 61A	24.43	21.36	22.82	1.61
4722	Murjāņu iela 68	33.83	32.03	34.21	-0.38
4723	Murjāņu iela 93	6.13	6.06	6.47	-0.34
4724	Murjāņu iela 99	42.69	37.08	39.61	3.08
4725	Natālijas iela 4	62.97	64.76	69.18	-6.21
4726	Naujenes iela 2	98.65	90.33	96.49	2.16
4727	Nautrēnu iela 10	0.90	0.79	0.84	0.06
4728	Nautrēnu iela 12	3.48	4.48	4.79	-1.31

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4729	Nautrēnu iela 16	4.81	4.80	5.13	-0.32
4730	Nautrēnu iela 2	11.62	11.25	12.02	-0.40
4731	Nautrēnu iela 20	7.33	5.59	5.97	1.36
4732	Nautrēnu iela 24	6.95	0.00	0.00	0.00
4733	Nautrēnu iela 4	12.56	11.12	11.88	0.68
4734	Nautrēnu iela 6	12.42	12.45	13.30	-0.88
4735	Nautrēnu iela 8	20.96	21.28	22.73	-1.77
4736	Nēģu iela 7	16.55	14.79	15.80	0.75
4737	Nīcgales iela 11	56.04	55.16	58.92	-2.88
4738	Nīcgales iela 12	102.24	101.65	108.58	-6.34
4739	Nīcgales iela 13	49.91	58.91	62.93	-13.02
4740	Nīcgales iela 14	48.99	47.62	50.87	-1.88
4741	Nīcgales iela 15	51.63	52.00	55.55	-3.92
4742	Nīcgales iela 16	55.49	50.84	54.31	1.18
4743	Nīcgales iela 17	93.99	87.74	93.72	0.27
4744	Nīcgales iela 18	58.05	56.14	59.97	-1.92
4745	Nīcgales iela 19	55.20	55.41	59.19	-3.99
4746	Nīcgales iela 2	41.41	40.94	43.73	-2.32
4747	Nīcgales iela 20	54.77	54.85	58.59	-3.82
4748	Nīcgales iela 21	46.83	49.13	52.48	-5.65
4749	Nīcgales iela 23	53.44	51.50	55.01	-1.57
4750	Nīcgales iela 24	48.53	44.31	47.33	1.20
4751	Nīcgales iela 25	63.91	64.83	69.25	-5.34
4752	Nīcgales iela 26	101.70	100.99	107.88	-6.18
4753	Nīcgales iela 27	15.03	13.68	14.61	0.42
4754	Nīcgales iela 2A	32.76	30.91	33.02	-0.26

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4755	Nīcgales iela 31	98.14	101.54	108.46	-10.32
4756	Nīcgales iela 33	90.13	86.02	91.89	-1.76
4757	Nīcgales iela 38	87.17	88.28	94.30	-7.13
4758	Nīcgales iela 4	257.21	252.74	269.97	-12.76
4759	Nīcgales iela 40	80.38	74.07	79.12	1.26
4760	Nīcgales iela 44	37.98	39.91	42.63	-4.65
4761	Nīcgales iela 46	249.73	258.11	275.71	-25.98
4762	Nīcgales iela 46 k-1	89.11	92.73	99.05	-9.94
4763	Nīcgales iela 46A	14.72	29.21	31.20	-16.48
4764	Nīcgales iela 47	64.83	67.84	72.47	-7.64
4765	Nīcgales iela 47A	4.90	3.93	4.20	0.70
4766	Nīcgales iela 5	85.03	87.07	93.01	-7.98
4767	Nīcgales iela 51 k-1	43.21	42.43	45.32	-2.11
4768	Nīcgales iela 51 k-2	39.13	42.44	45.33	-6.20
4769	Nīcgales iela 53B	78.85	77.11	82.37	-3.52
4770	Nīcgales iela 6	50.41	50.61	54.06	-3.65
4771	Nīcgales iela 7	23.66	30.45	32.53	-8.87
4772	Nīcgales iela 8	49.57	49.57	52.95	-3.38
4773	Nīcgales iela 9	77.09	76.64	81.87	-4.78
4774	Nītaures iela 2	17.97	16.64	17.77	0.20
4775	Nītaures iela 4	34.22	34.10	36.43	-2.21
4776	Noliktavas iela 1	42.10	45.00	48.07	-5.97
4777	Noliktavas iela 2	25.62	24.84	26.53	-0.91
4778	Noliktavas iela 3	48.22	47.26	50.48	-2.26
4779	Noliktavas iela 5	75.69	0.00	0.00	0.00
4780	Nomales iela 6	26.88	26.53	28.34	-1.46

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4781	Nomales iela 7	26.88	26.51	28.32	-1.44
4782	Nomales iela 8	25.08	26.97	28.81	-3.73
4783	Nometņu iela 49	17.50	26.70	28.52	-11.02
4784	Ogres iela 10	79.15	79.35	84.76	-5.61
4785	Ogres iela 12	86.14	77.68	82.98	3.16
4786	Ogres iela 14	75.22	64.76	69.18	6.04
4787	Ogres iela 8	34.94	34.80	37.17	-2.23
4788	Ogres iela 9	82.61	80.75	86.26	-3.65
4789	Ojāra Vācieša iela 8	0.00	0.00	0.00	0.00
4790	Olaines iela 1	16.39	13.77	14.71	1.68
4791	Olaines iela 3	14.83	15.50	16.56	-1.73
4792	Olaines iela 4	62.21	58.88	62.89	-0.68
4793	Ostas prospekts 4	53.34	48.74	52.06	1.28
4794	Ostas prospekts 6	45.41	45.75	48.87	-3.46
4795	Ozolciema iela 12 k-1	44.92	48.73	52.05	-7.13
4796	Ozolciema iela 12 k-2	283.90	250.01	267.06	16.84
4797	Ozolciema iela 12 k-3	183.30	177.43	189.53	-6.23
4798	Ozolciema iela 12 k-4	103.98	90.67	96.85	7.13
4799	Ozolciema iela 12 k-5	36.38	33.39	35.67	0.71
4800	Ozolciema iela 14 k-1	72.32	68.58	73.26	-0.94
4801	Ozolciema iela 16 k-1	44.46	45.42	48.52	-4.06
4802	Ozolciema iela 16 k-2	92.25	91.58	97.82	-5.57
4803	Ozolciema iela 16 k-6	47.89	45.91	49.04	-1.15
4804	Ozolciema iela 16 k-7	125.31	121.97	130.29	-4.98
4805	Ozolciema iela 18	508.82	488.42	521.72	-12.90
4806	Ozolciema iela 20 k-1	96.00	89.76	95.88	0.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4807	Ozolciema iela 20 k-2	27.94	29.12	31.11	-3.17
4808	Ozolciema iela 22 k-1	49.49	46.35	49.51	-0.02
4809	Ozolciema iela 22 k-2	96.68	89.46	95.56	1.12
4810	Ozolciema iela 24 k-1	184.89	166.13	177.46	7.43
4811	Ozolciema iela 26	81.16	75.15	80.27	0.89
4812	Ozolciema iela 28	90.92	83.84	89.56	1.36
4813	Ozolciema iela 30	56.82	50.54	53.99	2.83
4814	Ozolciema iela 32 k-1	121.59	118.77	126.87	-5.28
4815	Ozolciema iela 32 k-2	152.47	145.66	155.59	-3.12
4816	Ozolciema iela 32 k-3	70.60	70.26	75.05	-4.45
4817	Ozolciema iela 32 k-4	76.52	74.37	79.44	-2.92
4818	Ozolciema iela 34	48.76	50.57	54.02	-5.26
4819	Ozolciema iela 36	62.37	55.58	59.37	3.00
4820	Ozolciema iela 38	56.01	48.26	51.55	4.46
4821	Ozolciema iela 40 k-1	141.66	125.55	134.11	7.55
4822	Ozolciema iela 40 k-3	77.97	76.34	81.55	-3.58
4823	Ozolciema iela 40 k-5	74.81	71.17	76.02	-1.21
4824	Ozolciema iela 40A	21.37	20.55	21.95	-0.58
4825	Ozolciema iela 42 k-1	80.99	73.23	78.22	2.77
4826	Ozolciema iela 42 k-2	131.37	123.00	131.39	-0.02
4827	Ozolciema iela 44	56.67	47.26	50.48	6.19
4828	Ozolciema iela 46 k-1	86.18	75.02	80.14	6.05
4829	Ozolciema iela 46 k-3	45.62	45.54	48.65	-3.03
4830	Ozolciema iela 46 k-5	43.77	42.87	45.79	-2.02
4831	Ozolciema iela 48	53.21	52.29	55.86	-2.65
4832	Ozolciema iela 50	67.17	68.23	72.88	-5.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4833	Ozolciema iela 52	49.07	47.70	50.95	-1.88
4834	Ozolciema iela 54	56.15	50.81	54.27	1.88
4835	Ozolciema iela 56 k-1	76.70	73.64	78.66	-1.96
4836	Ozolciema iela 56 k-2	119.88	118.37	126.44	-6.56
4837	Ozolciema iela 8	81.92	83.47	89.16	-7.24
4838	Ozolu iela 4	38.07	61.36	65.54	-27.47
4839	Ozolu iela 5	80.46	77.50	82.78	-2.32
4840	Ozolu iela 7	62.49	52.82	56.42	6.07
4841	Paipalu iela 7	2.48	2.15	2.30	0.18
4842	Palangas iela 1	62.85	54.67	58.40	4.45
4843	Palangas iela 12	62.01	60.27	64.38	-2.37
4844	Palangas iela 5	60.34	50.24	53.67	6.67
4845	Palangas iela 6	30.52	30.61	32.70	-2.18
4846	Palangas iela 7	53.74	51.09	54.57	-0.83
4847	Palangas iela 8	33.83	31.97	34.15	-0.32
4848	Palasta iela 1	21.31	18.60	19.87	1.44
4849	Palasta iela 10	27.61	25.83	27.59	0.02
4850	Palasta iela 2	90.35	80.20	85.67	4.68
4851	Palasta iela 3	5.96	6.96	7.43	-1.47
4852	Palasta iela 4	5.74	7.44	7.95	-2.21
4853	Palasta iela 5	11.92	12.18	13.01	-1.09
4854	Palasta iela 7	9.38	10.18	10.87	-1.49
4855	Pāles iela 10	5.79	5.98	6.39	-0.60
4856	Pāles iela 9	70.61	85.39	91.21	-20.60
4857	Palmu iela 11	65.19	60.59	64.72	0.47
4858	Palmu iela 13A	7.00	6.02	6.43	0.57

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4859	Palmu iela 14	37.50	36.20	38.67	-1.17
4860	Palmu iela 18	36.20	34.12	36.45	-0.25
4861	Palmu iela 20	40.05	38.38	41.00	-0.95
4862	Palmu iela 5	33.93	30.05	32.10	1.83
4863	Palmu iela 6	41.87	33.21	35.47	6.40
4864	Palmu iela 7	43.57	41.45	44.28	-0.71
4865	Parādes iela 1	62.15	60.09	64.19	-2.04
4866	Parādes iela 12	5.95	6.48	6.92	-0.97
4867	Parādes iela 14	66.67	64.77	69.19	-2.52
4868	Parādes iela 16	73.98	64.95	69.38	4.60
4869	Parādes iela 18A	8.40	7.81	8.34	0.06
4870	Parādes iela 2 k-1	34.94	34.66	37.02	-2.08
4871	Parādes iela 2 k-2	31.29	29.43	31.44	-0.15
4872	Parādes iela 2 k-3	32.57	29.01	30.99	1.58
4873	Parādes iela 20	18.85	17.17	18.34	0.51
4874	Parādes iela 20A	62.95	62.28	66.53	-3.58
4875	Parādes iela 22	63.63	53.10	56.72	6.91
4876	Parādes iela 24	62.23	56.02	59.84	2.39
4877	Parādes iela 24A	28.81	22.79	24.34	4.47
4878	Parādes iela 26	82.82	73.54	78.55	4.27
4879	Parādes iela 28	86.51	83.83	89.55	-3.04
4880	Parādes iela 3	40.99	40.66	43.43	-2.44
4881	Parādes iela 3 k-1	37.73	40.73	43.51	-5.78
4882	Parādes iela 30	64.75	60.40	64.52	0.23
4883	Parādes iela 30A	49.14	53.82	57.49	-8.35
4884	Parādes iela 32	45.24	43.25	46.20	-0.96

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4885	Parādes iela 4	16.65	14.80	15.81	0.84
4886	Parādes iela 5B	23.47	22.74	24.29	-0.82
4887	Parādes iela 5C	60.24	63.74	68.09	-7.85
4888	Parādes iela 6	81.29	74.32	79.39	1.90
4889	Parādes iela 7	93.31	96.01	102.56	-9.25
4890	Parādes iela 8	7.52	14.63	15.63	-8.11
4891	Parādes iela 9A	12.28	13.41	14.32	-2.04
4892	Pārmiju iela 14A	30.70	23.46	25.06	5.64
4893	Pārmiju iela 23	4.47	4.94	5.28	-0.81
4894	Pārslas iela 10	29.79	28.47	30.41	-0.62
4895	Pārslas iela 14	95.83	71.57	76.45	19.38
4896	Pārslas iela 16	23.83	20.84	22.26	1.57
4897	Pasta iela 3	7.33	5.81	6.21	1.12
4898	Pasta iela 6	43.37	0.87	0.93	42.44
4899	Patversmes iela 1 k-1	16.42	15.22	16.26	0.16
4900	Patversmes iela 20	23.49	21.12	22.56	0.93
4901	Patversmes iela 22	23.61	24.05	25.69	-2.08
4902	Patversmes iela 22 k-2	23.82	16.81	17.96	5.86
4903	Patversmes iela 22 k-3	36.96	39.16	41.83	-4.87
4904	Patversmes iela 22 k-4	23.27	22.85	24.41	-1.14
4905	Patversmes iela 26	61.43	67.25	71.84	-10.41
4906	Patversmes iela 3 k-1	40.81	38.32	40.93	-0.12
4907	Patversmes iela 30 k-2	97.27	100.03	106.85	-9.58
4908	Patversmes iela 5	17.02	19.52	20.85	-3.83
4909	Patversmes iela 5 k-1	54.85	63.20	67.51	-12.66
4910	Patversmes iela 7	45.31	45.35	48.44	-3.13

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4911	Paula Lejiņa iela 1	97.69	89.10	95.18	2.52
4912	Paula Lejiņa iela 10	156.17	146.31	156.29	-0.12
4913	Paula Lejiņa iela 12	113.89	91.41	97.64	16.25
4914	Paula Lejiņa iela 14	160.64	140.40	149.97	10.67
4915	Paula Lejiņa iela 14A	4.05	1.65	1.76	2.29
4916	Paula Lejiņa iela 16	164.46	154.32	164.84	-0.38
4917	Paula Lejiņa iela 18	45.48	42.78	45.70	-0.22
4918	Paula Lejiņa iela 2	92.69	95.03	101.51	-8.82
4919	Paula Lejiņa iela 20	150.76	145.15	155.05	-4.29
4920	Paula Lejiņa iela 22	50.21	37.81	40.39	9.82
4921	Paula Lejiņa iela 2A	0.95	1.49	1.59	-0.64
4922	Paula Lejiņa iela 3	192.58	185.67	198.33	-5.75
4923	Paula Lejiņa iela 4	119.26	113.72	121.47	-2.21
4924	Paula Lejiņa iela 5	93.67	81.28	86.82	6.85
4925	Paula Lejiņa iela 5A	0.00	0.00	0.00	0.00
4926	Paula Lejiņa iela 6	199.09	179.23	191.45	7.64
4927	Paula Lejiņa iela 7	186.65	180.31	192.60	-5.95
4928	Paula Lejiņa iela 8	4.29	1.32	1.41	2.88
4929	Paula Lejiņa iela 9	92.75	104.68	111.82	-19.07
4930	Pavasara gatve 1	111.46	116.80	124.76	-13.30
4931	Pavasara gatve 2	123.00	122.14	130.47	-7.47
4932	Pavasara gatve 3	76.86	66.93	71.49	5.37
4933	Pavasara gatve 4	193.55	164.93	176.18	17.37
4934	Pavasara gatve 5	245.89	235.94	252.03	-6.14
4935	Pavasara gatve 6	115.59	110.71	118.26	-2.67
4936	Pededzes iela 1	17.25	15.27	16.31	0.94

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4937	Pededzes iela 3	28.70	28.44	30.38	-1.68
4938	Pededzes iela 4	44.03	42.33	45.22	-1.19
4939	Peitavas iela 10	1.84	6.60	7.05	-5.21
4940	Peitavas iela 4	1.45	1.90	2.03	-0.58
4941	Peitavas iela 5	28.19	31.66	33.82	-5.63
4942	Peitavas iela 6/8	13.25	12.77	13.64	-0.39
4943	Peldu iela 15	0.00	0.00	0.00	0.00
4944	Peldu iela 17	9.57	9.93	10.61	-1.04
4945	Peldu iela 23	14.68	15.15	16.18	-1.50
4946	Peldu iela 24	12.12	11.48	12.26	-0.14
4947	Peldu iela 25	32.68	31.52	33.67	-0.99
4948	Peldu iela 26/28	11.82	27.55	29.43	-17.61
4949	Peldu iela 30	36.94	36.24	38.71	-1.77
4950	Pelnu iela 1	88.32	78.52	83.87	4.45
4951	Pelnu iela 2	109.11	112.18	119.83	-10.72
4952	Pērkones iela 8	12.30	10.19	10.88	1.42
4953	Pērnavas iela 1	78.43	73.77	78.80	-0.37
4954	Pērnavas iela 10	102.81	109.60	117.07	-14.26
4955	Pērnavas iela 10A	32.51	27.68	29.57	2.94
4956	Pērnavas iela 11	26.18	25.14	26.85	-0.67
4957	Pērnavas iela 12	33.85	31.76	33.93	-0.08
4958	Pērnavas iela 14	34.17	34.24	36.57	-2.40
4959	Pērnavas iela 15A	21.89	22.33	23.85	-1.96
4960	Pērnavas iela 19A	19.55	18.99	20.28	-0.73
4961	Pērnavas iela 21	19.97	21.25	22.70	-2.73
4962	Pērnavas iela 23	38.75	35.23	37.63	1.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4963	Pērnavas iela 38	10.44	9.84	10.51	-0.07
4964	Pērnavas iela 4	20.16	21.23	22.68	-2.52
4965	Pērnavas iela 42	49.40	45.65	48.76	0.64
4966	Pērnavas iela 44	27.63	30.17	32.23	-4.60
4967	Pērnavas iela 45	26.76	31.37	33.51	-6.75
4968	Pērnavas iela 48	20.53	22.38	23.91	-3.38
4969	Pērnavas iela 6	44.44	47.66	50.91	-6.47
4970	Pērnavas iela 62	80.60	65.53	70.00	10.60
4971	Pērnavas iela 78	2.84	3.34	3.57	-0.73
4972	Pērnavas iela 82	10.70	11.34	12.11	-1.41
4973	Pērses iela 10/12	10.84	11.64	12.43	-1.59
4974	Pērses iela 14	16.16	16.54	17.67	-1.51
4975	Pērses iela 2	54.34	62.26	66.51	-12.17
4976	Pērses iela 2A	36.78	36.56	39.05	-2.27
4977	Pērses iela 8	61.56	67.33	71.92	-10.36
4978	Pētersalas iela 11	26.65	24.25	25.90	0.75
4979	Pētersalas iela 18	54.36	49.13	52.48	1.88
4980	Pētersalas iela 18A	65.68	62.93	67.22	-1.54
4981	Pētersalas iela 18B	15.47	13.75	14.69	0.78
4982	Pētersalas iela 19	61.15	62.07	66.30	-5.15
4983	Piebalgas iela 10B	32.04	32.45	34.66	-2.62
4984	Piebalgas iela 6B	0.78	1.35	1.44	-0.66
4985	Piedrujas iela 11	25.49	27.84	29.74	-4.25
4986	Piedrujas iela 14	131.36	0.00	0.00	0.00
4987	Piedrujas iela 15	12.78	13.17	14.07	-1.29
4988	Piena iela 13	14.42	11.88	12.69	1.73

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
4989	Piena iela 2	27.80	28.01	29.92	-2.12
4990	Pildas iela 15	21.72	17.04	18.20	3.52
4991	Pildas iela 16A	31.16	33.36	35.63	-4.47
4992	Pildas iela 16B	48.18	46.16	49.31	-1.13
4993	Pildas iela 30	17.90	17.13	18.30	-0.40
4994	Pildas iela 43	41.98	45.80	48.92	-6.94
4995	Pils iela 11	11.18	10.94	11.69	-0.51
4996	Pils iela 12	44.36	52.45	56.03	-11.67
4997	Pils iela 13	38.90	0.00	0.00	0.00
4998	Pils iela 14	20.00	17.83	19.05	0.95
4999	Pils iela 16	2.47	0.91	0.97	1.50
5000	Pils iela 17	16.29	11.50	12.28	4.01
5001	Pils iela 18	32.65	29.80	31.83	0.82
5002	Pils iela 20	28.50	25.47	27.21	1.29
5003	Pils iela 21	19.80	18.07	19.30	0.50
5004	Pils iela 6	9.76	7.38	7.88	1.88
5005	Pils iela 7	12.70	12.53	13.38	-0.68
5006	Pils iela 8/10	13.95	17.27	18.45	-4.50
5007	Pils iela 9	8.60	12.47	13.32	-4.72
5008	Pils laukums 3	207.30	166.00	177.32	29.98
5009	Pils laukums 4	37.57	25.03	26.74	10.83
5010	Pīļu iela 1	29.04	30.24	32.30	-3.26
5011	Pīļu iela 4	37.61	35.18	37.58	0.03
5012	Pīpeņu iela 10	97.78	83.86	89.58	8.20
5013	Platā iela 1	7.51	9.97	10.65	-3.14
5014	Platā iela 10	51.85	49.21	52.57	-0.72

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5015	Platā iela 2	10.47	8.72	9.31	1.16
5016	Platā iela 3	6.07	0.00	0.00	0.00
5017	Platā iela 4	5.92	4.57	4.88	1.04
5018	Platā iela 5	14.24	13.59	14.52	-0.28
5019	Platā iela 6	12.68	12.80	13.67	-0.99
5020	Platā iela 7	12.51	12.69	13.56	-1.05
5021	Platā iela 8	16.08	15.42	16.47	-0.39
5022	Platā iela 9	26.57	27.78	29.67	-3.10
5023	Plēksnes iela 1	59.98	62.82	67.10	-7.12
5024	Plēksnes iela 14	31.77	33.63	35.92	-4.15
5025	Plēksnes iela 14A	32.49	24.53	26.20	6.29
5026	Plēksnes iela 16	27.15	24.71	26.39	0.76
5027	Plēksnes iela 16A	3.40	2.91	3.11	0.29
5028	Plēksnes iela 3	96.46	88.04	94.04	2.42
5029	Plēksnes iela 6	54.73	54.14	57.83	-3.10
5030	Plēksnes iela 8	39.51	39.81	42.52	-3.01
5031	Plostu iela 12	92.66	92.56	98.87	-6.21
5032	Plostu iela 24	54.02	54.15	57.84	-3.82
5033	Plaviņu iela 15	74.63	66.74	71.29	3.34
5034	Plaviņu iela 23	43.03	39.09	41.76	1.27
5035	Plaviņu iela 25	89.62	89.99	96.13	-6.51
5036	Plavnieku iela 1	75.97	72.17	77.09	-1.12
5037	Plavnieku iela 10	49.39	51.36	54.86	-5.47
5038	Plavnieku iela 12	91.51	93.31	99.67	-8.16
5039	Plavnieku iela 2	115.08	107.07	114.37	0.71
5040	Plavnieku iela 2D	93.57	84.69	90.46	3.11

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5041	Plavnieku iela 3	70.51	62.42	66.68	3.83
5042	Plavnieku iela 4	29.90	32.52	34.74	-4.84
5043	Plavnieku iela 5	168.44	156.57	167.25	1.19
5044	Plavnieku iela 6	119.36	121.11	129.37	-10.01
5045	Plavnieku iela 7	48.87	48.68	52.00	-3.13
5046	Plavnieku iela 8	85.82	77.92	83.23	2.59
5047	Plavnieku iela 9	52.62	47.45	50.69	1.93
5048	Prāgas iela 1	96.67	98.95	105.70	-9.03
5049	Praulienas iela 10	78.54	78.17	83.50	-4.96
5050	Praulienas iela 12	40.18	37.82	40.40	-0.22
5051	Praulienas iela 14	67.69	62.65	66.92	0.77
5052	Praulienas iela 16	26.93	24.66	26.34	0.59
5053	Praulienas iela 2	81.87	71.29	76.15	5.72
5054	Praulienas iela 4	112.27	111.84	119.47	-7.20
5055	Praulienas iela 6	74.80	68.27	72.92	1.88
5056	Praulienas iela 8	40.77	38.96	41.62	-0.85
5057	Preiļu iela 2	55.66	55.00	58.75	-3.09
5058	Preiļu iela 4	55.17	53.81	57.48	-2.31
5059	Priedaines iela 13	61.57	62.75	67.03	-5.46
5060	Priedaines iela 20	0.00	0.00	0.00	0.00
5061	Priežu iela 10A	2.81	2.69	2.87	-0.06
5062	Progresas iela 1	53.74	47.60	50.85	2.89
5063	Progresas iela 12	29.94	30.04	32.09	-2.15
5064	Progresas iela 2A	66.76	63.32	67.64	-0.88
5065	Progresas iela 3A	69.25	70.84	75.67	-6.42
5066	Progresas iela 4	61.36	59.02	63.04	-1.68

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5067	Progresā iela 6	74.00	64.86	69.28	4.72
5068	Progresā iela 8	56.20	64.32	68.71	-12.51
5069	Prūšu iela 1 k-1	74.98	71.16	76.01	-1.03
5070	Prūšu iela 1 k-2	81.80	82.86	88.51	-6.71
5071	Prūšu iela 11	107.18	100.74	107.61	-0.43
5072	Prūšu iela 13	35.31	35.57	38.00	-2.69
5073	Prūšu iela 13A	30.38	36.86	39.37	-8.99
5074	Prūšu iela 15	33.12	34.08	36.40	-3.28
5075	Prūšu iela 15 k-1	60.99	57.37	61.28	-0.29
5076	Prūšu iela 17	39.27	38.08	40.68	-1.41
5077	Prūšu iela 17 k-2	41.78	40.72	43.50	-1.72
5078	Prūšu iela 17 k-3	33.51	37.61	40.17	-6.66
5079	Prūšu iela 17A	37.06	35.50	37.92	-0.86
5080	Prūšu iela 19	41.12	37.70	40.27	0.85
5081	Prūšu iela 19 k-2	37.55	36.30	38.78	-1.23
5082	Prūšu iela 1E	28.04	25.33	27.06	0.98
5083	Prūšu iela 1H	23.94	21.82	23.31	0.63
5084	Prūšu iela 2	14.32	11.70	12.50	1.82
5085	Prūšu iela 20	52.08	48.20	51.49	0.59
5086	Prūšu iela 21	37.52	35.88	38.33	-0.81
5087	Prūšu iela 21 k-2	42.83	43.16	46.10	-3.27
5088	Prūšu iela 21 k-3	54.96	50.65	54.10	0.86
5089	Prūšu iela 22 k-1	55.76	59.98	64.07	-8.31
5090	Prūšu iela 22 k-2	51.69	46.88	50.08	1.61
5091	Prūšu iela 22 k-3	50.57	49.76	53.15	-2.58
5092	Prūšu iela 22 k-4	52.80	50.17	53.59	-0.79

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5093	Prūšu iela 22A	17.16	13.99	14.94	2.22
5094	Prūšu iela 23	33.62	39.34	42.02	-8.40
5095	Prūšu iela 23A	28.05	27.42	29.29	-1.24
5096	Prūšu iela 23B	62.03	61.04	65.20	-3.17
5097	Prūšu iela 24 k-2	7.91	8.02	8.57	-0.66
5098	Prūšu iela 24 k-4	7.35	6.21	6.63	0.72
5099	Prūšu iela 24 k-6	7.63	7.44	7.95	-0.32
5100	Prūšu iela 2B	12.91	8.79	9.39	3.52
5101	Prūšu iela 3 k-1	52.50	50.67	54.12	-1.62
5102	Prūšu iela 3 k-2	106.05	101.51	108.43	-2.38
5103	Prūšu iela 3 k-3	79.97	83.26	88.94	-8.97
5104	Prūšu iela 3 k-4	49.21	48.66	51.98	-2.77
5105	Prūšu iela 3 k-5	78.68	75.09	80.21	-1.53
5106	Prūšu iela 3 k-7	52.23	50.28	53.71	-1.48
5107	Prūšu iela 3 k-8	4.87	3.93	4.20	0.67
5108	Prūšu iela 32	44.55	40.85	43.64	0.91
5109	Prūšu iela 38	86.38	70.88	75.71	10.67
5110	Prūšu iela 4	212.77	194.08	207.31	5.46
5111	Prūšu iela 40	50.79	48.66	51.98	-1.19
5112	Prūšu iela 40A	42.41	37.65	40.22	2.19
5113	Prūšu iela 42	56.20	51.20	54.69	1.51
5114	Prūšu iela 46 k-1	11.34	10.21	10.91	0.43
5115	Prūšu iela 7	10.15	10.14	10.83	-0.68
5116	Prūšu iela 73	108.58	111.43	119.03	-10.45
5117	Prūšu iela 81	22.48	21.18	22.62	-0.14
5118	Prūšu iela 82	41.29	40.77	43.55	-2.26

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5119	Prūšu iela 9	54.44	54.03	57.71	-3.27
5120	Prūšu iela 9A	78.80	78.47	83.82	-5.02
5121	Pūces iela 12 k-1	11.20	9.37	10.01	1.19
5122	Pūces iela 12 k-2	7.31	6.84	7.31	0.00
5123	Pūces iela 19	31.24	31.19	33.32	-2.08
5124	Pūces iela 19A	45.62	42.21	45.09	0.53
5125	Pūces iela 27 k-1	9.94	9.08	9.70	0.24
5126	Pūces iela 27 k-2	8.83	8.85	9.45	-0.62
5127	Pūces iela 27 k-3	8.55	9.69	10.35	-1.80
5128	Pūces iela 27 k-4	9.83	9.16	9.78	0.05
5129	Pūces iela 27 k-5	8.09	8.01	8.56	-0.47
5130	Pūces iela 27 k-6	7.21	7.26	7.76	-0.55
5131	Pūces iela 43	110.99	116.66	124.61	-13.62
5132	Pūces iela 45	99.51	91.94	98.21	1.30
5133	Pūces iela 47	63.67	59.55	63.61	0.06
5134	Pūces iela 49	71.76	69.40	74.13	-2.37
5135	Pūces iela 51	220.48	205.70	219.73	0.76
5136	Pūces iela 53	124.48	128.65	137.42	-12.94
5137	Pulka iela 3	23.86	22.12	23.63	0.23
5138	Pulka iela 3 k-11	17.47	17.55	18.75	-1.28
5139	Pulka iela 3 k-13	5.16	5.03	5.37	-0.21
5140	Pulka iela 3 k-7	2.75	2.96	3.16	-0.41
5141	Pulka iela 3 k-9	18.73	19.53	20.86	-2.13
5142	Pulka iela 8	134.61	115.34	123.20	11.41
5143	Pulkveža Brieža iela 10	51.50	53.25	56.88	-5.38
5144	Pulkveža Brieža iela 11	92.40	85.50	91.33	1.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5145	Pulkveža Brieža iela 12	212.63	181.97	194.38	18.25
5146	Pulkveža Brieža iela 15	0.00	45.88	49.01	0.00
5147	Pulkveža Brieža iela 15A	0.00	41.76	44.61	0.00
5148	Pulkveža Brieža iela 17	23.18	21.22	22.67	0.51
5149	Pulkveža Brieža iela 21	35.04	32.24	34.44	0.60
5150	Pulkveža Brieža iela 25	73.44	70.87	75.70	-2.26
5151	Pulkveža Brieža iela 3	70.34	64.36	68.75	1.59
5152	Pulkveža Brieža iela 35	85.60	80.10	85.56	0.04
5153	Pulkveža Brieža iela 4	17.15	15.07	16.10	1.05
5154	Pulkveža Brieža iela 4/6	44.58	41.58	44.42	0.17
5155	Pulkveža Brieža iela 6	21.56	21.85	23.34	-1.78
5156	Pulkveža Brieža iela 8	73.22	74.88	79.99	-6.77
5157	Pulkveža Brieža iela 9	17.83	19.48	20.81	-2.98
5158	Pulkveža Brieža iela 9 k-1	30.17	31.25	33.38	-3.21
5159	Pupuķu iela 11	21.52	23.34	24.93	-3.41
5160	Pupuķu iela 15	8.22	0.00	0.00	0.00
5161	Pupuķu iela 5	22.36	20.87	22.29	0.07
5162	Pupuķu iela 7	21.25	19.35	20.67	0.58
5163	Pupuķu iela 9	20.88	20.48	21.88	-1.00
5164	Purva iela 25	53.11	53.68	57.34	-4.23
5165	Purva iela 29	42.20	42.84	45.76	-3.56
5166	Purvciema iela 13	79.42	69.51	74.25	5.17
5167	Purvciema iela 15	74.20	69.10	73.81	0.39
5168	Purvciema iela 18	12.44	12.98	13.87	-1.43
5169	Purvciema iela 20	107.13	105.27	112.45	-5.32
5170	Purvciema iela 22	54.20	52.78	56.38	-2.18

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5171	Purvciema iela 23A	87.92	83.87	89.59	-1.67
5172	Purvciema iela 24	129.30	129.60	138.44	-9.14
5173	Purvciema iela 26	100.26	92.95	99.29	0.97
5174	Purvciema iela 32	35.22	41.28	44.09	-8.87
5175	Purvciema iela 32A	1.37	1.12	1.20	0.17
5176	Purvciema iela 38	75.84	66.65	71.19	4.65
5177	Purvciema iela 38 (jaunbūve)	7.46	7.11	7.59	-0.13
5178	Purvciema iela 44 k-1	9.42	7.69	8.21	1.21
5179	Purvciema iela 44 k-2	8.91	9.38	10.02	-1.11
5180	Purvciema iela 46	53.15	49.04	52.38	0.77
5181	Purvciema iela 48	53.13	49.69	53.08	0.05
5182	Purvciema iela 50	51.17	51.49	55.00	-3.83
5183	Purvciema iela 51	45.75	46.50	49.67	-3.92
5184	Purvciema iela 53	111.76	101.94	108.89	2.87
5185	Purvciema iela 55	54.91	47.53	50.77	4.14
5186	Purvciema iela 57	99.57	101.91	108.86	-9.29
5187	Putnu iela 12	13.21	11.86	12.67	0.54
5188	Putnu iela 12 k-1	15.06	13.67	14.60	0.46
5189	Putnu iela 18	3.31	2.79	2.98	0.33
5190	Putnu iela 20	15.21	15.61	16.67	-1.46
5191	Putnu iela 30	13.22	13.23	14.13	-0.91
5192	Putnu iela 31	29.94	25.22	26.94	3.00
5193	Putnu iela 32	14.36	13.39	14.30	0.06
5194	Putnu iela 34	12.75	11.32	12.09	0.66
5195	Putnu iela 43	9.14	0.00	0.00	0.00
5196	Putnu iela 6	17.23	16.19	17.29	-0.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5197	Putnu iela 8 k-1	9.94	10.91	11.65	-1.71
5198	Putnu iela 8 k-2	12.68	12.05	12.87	-0.19
5199	Raiņa bulvāris 11	24.91	16.93	18.08	6.83
5200	Raiņa bulvāris 15	47.44	47.06	50.27	-2.83
5201	Raiņa bulvāris 19	224.40	200.00	213.64	10.76
5202	Raiņa bulvāris 2	41.19	40.55	43.31	-2.12
5203	Raiņa bulvāris 21	36.75	36.27	38.74	-1.99
5204	Raiņa bulvāris 23	42.51	41.76	44.61	-2.10
5205	Raiņa bulvāris 25	23.52	23.14	24.72	-1.20
5206	Raiņa bulvāris 27	29.04	28.80	30.76	-1.72
5207	Raiņa bulvāris 29	26.96	24.52	26.19	0.77
5208	Raiņa bulvāris 31	22.66	24.67	26.35	-3.69
5209	Raiņa bulvāris 33	60.34	59.79	63.87	-3.53
5210	Raiņa bulvāris 4	31.29	29.97	32.01	-0.72
5211	Raiņa bulvāris 5	153.30	144.90	154.78	-1.48
5212	Raiņa bulvāris 7	0.00	0.01	0.01	0.00
5213	Raiņa bulvāris 8	78.44	82.43	88.05	-9.61
5214	Raiņa bulvāris 9	54.37	53.35	56.99	-2.62
5215	Raiskuma iela 3	17.30	17.61	18.81	-1.51
5216	Rāmuļu iela 17	4.88	4.33	4.63	0.25
5217	Rāmuļu iela 2	0.33	0.00	0.00	0.00
5218	Rāmuļu iela 21	14.73	13.92	14.87	-0.14
5219	Rāmuļu iela 3	25.62	26.87	28.70	-3.08
5220	Rāmuļu iela 4	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Rankas iela 11	10.82	10.60	11.32	-0.50
5222	Rankas iela 13	7.13	7.87	8.41	-1.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5223	Rankas iela 15	9.97	10.78	11.52	-1.55
5224	Rankas iela 5A	33.81	26.50	28.31	5.50
5225	Raņķa dambis 3	27.46	26.33	28.13	-0.67
5226	Raņķa dambis 30	386.00	368.60	393.73	-7.73
5227	Raņķa dambis 34	128.51	115.98	123.89	4.62
5228	Raņķa dambis 5	19.94	15.03	16.05	3.89
5229	Raņķa dambis 7 k-1	46.71	50.69	54.15	-7.44
5230	Raņķa dambis 7 k-2	46.66	45.25	48.34	-1.68
5231	Raņķa dambis 7 k-3	47.42	43.35	46.31	1.11
5232	Raņķa dambis 9	53.99	47.63	50.88	3.11
5233	Rasas iela 2	76.78	75.04	80.16	-3.38
5234	Rasas iela 30	102.78	102.73	109.73	-6.95
5235	Rasas iela 3A	0.81	0.70	0.75	0.06
5236	Rasas iela 4	75.65	81.55	87.11	-11.46
5237	Rasas iela 5	30.86	38.60	41.23	-10.37
5238	Rātslaukums 1	129.10	127.40	136.09	-6.99
5239	Rātslaukums 5	59.21	56.47	60.32	-1.11
5240	Rātslaukums 9	16.58	14.59	15.58	1.00
5241	Raunas iela 16	14.74	14.00	14.95	-0.21
5242	Raunas iela 19	80.12	78.96	84.34	-4.22
5243	Raunas iela 19 k-1	48.91	47.30	50.53	-1.62
5244	Raunas iela 19 k-2	47.65	45.00	48.07	-0.42
5245	Raunas iela 19 k-3	34.62	34.51	36.86	-2.24
5246	Raunas iela 20A	36.19	35.63	38.06	-1.87
5247	Raunas iela 22A	42.82	44.04	47.04	-4.22
5248	Raunas iela 23	7.10	7.05	7.53	-0.43

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5249	Raunas iela 30A	24.83	22.40	23.93	0.90
5250	Raunas iela 35 k-3	49.12	52.11	55.66	-6.54
5251	Raunas iela 36	42.39	41.55	44.38	-1.99
5252	Raunas iela 41	20.91	21.20	22.65	-1.74
5253	Raunas iela 43	33.14	33.56	35.85	-2.71
5254	Raunas iela 43B	19.37	23.71	25.33	-5.96
5255	Raunas iela 45 k-1	48.26	45.12	48.20	0.06
5256	Raunas iela 45 k-2	46.54	44.98	48.05	-1.51
5257	Raunas iela 45 k-3	47.36	47.75	51.01	-3.65
5258	Raunas iela 45 k-4	44.28	41.28	44.09	0.19
5259	Raunas iela 45 k-5	46.90	43.53	46.50	0.40
5260	Raunas iela 46	64.45	68.70	73.38	-8.93
5261	Raunas iela 5	5.65	5.54	5.92	-0.27
5262	Raunas iela 50	28.61	27.70	29.59	-0.98
5263	Raunas iela 50 k-2	38.59	35.60	38.03	0.56
5264	Raunas iela 54A	18.01	17.64	18.84	-0.83
5265	Raunas iela 54B	16.87	7.54	8.05	8.82
5266	Raunas iela 56	18.96	18.75	20.03	-1.07
5267	Raunas iela 58 k-1	18.45	18.02	19.25	-0.80
5268	Raunas iela 58 k-2	21.93	21.32	22.77	-0.84
5269	Raunas iela 58 k-3	19.73	18.89	20.18	-0.45
5270	Raunas iela 58 k-4	24.47	23.25	24.84	-0.37
5271	Raunas iela 58 k-5	25.29	24.67	26.35	-1.06
5272	Raunas iela 58 k-6	44.11	43.76	46.74	-2.63
5273	Raunas iela 58 k-7	37.95	37.46	40.01	-2.06
5274	Raunas iela 62	19.64	19.11	20.41	-0.77

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5275	Raunas iela 64A	37.17	39.39	42.08	-4.91
5276	Reformācijas laukums 1	44.21	41.48	44.31	-0.10
5277	Rembates iela 10	30.49	24.38	26.04	4.45
5278	Rembates iela 8	37.53	37.65	40.22	-2.69
5279	Rencēnu iela 30	0.00	0.00	0.00	0.00
5280	Rencēnu iela 38	23.09	20.09	21.46	1.63
5281	Rencēnu iela 40	73.84	65.92	70.41	3.43
5282	Reņģes iela 1	78.33	70.28	75.07	3.26
5283	Reņģes iela 2	11.92	11.97	12.79	-0.87
5284	Reņģes iela 2A	68.11	63.66	68.00	0.11
5285	Reņģes iela 2B	93.81	89.29	95.38	-1.57
5286	Reņģes iela 4	12.46	11.36	12.13	0.33
5287	Reņģes iela 5	12.57	12.77	13.64	-1.07
5288	Reņģes iela 7 k-1	12.22	11.19	11.95	0.27
5289	Reņģes iela 7 k-2	28.38	30.93	33.04	-4.66
5290	Republikas laukums 1	22.09	19.82	21.17	0.92
5291	Republikas laukums 2	349.40	317.50	339.15	10.25
5292	Republikas laukums 2A	173.30	234.70	250.70	-77.40
5293	Republikas laukums 3	372.42	356.18	380.47	-8.05
5294	Rēzeknes iela 2	81.06	83.68	89.39	-8.33
5295	Rēzeknes iela 2A	9.94	9.03	9.65	0.29
5296	Rēznas iela 10B	68.45	66.75	71.30	-2.85
5297	Rēznas iela 5	81.42	72.73	77.69	3.73
5298	Rēznas iela 7	59.31	57.18	61.08	-1.77
5299	Rēznas iela 9	14.32	17.41	18.60	-4.28
5300	Rēznas iela 9A	4.57	22.25	23.77	-19.20

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5301	Rīdzenes iela 26	5.42	3.77	4.03	1.39
5302	Riekstu iela 10	69.74	64.73	69.14	0.60
5303	Riekstu iela 12	53.01	51.41	54.92	-1.91
5304	Riekstu iela 13	45.92	40.44	43.20	2.72
5305	Riekstu iela 14	53.42	50.89	54.36	-0.94
5306	Riekstu iela 15	44.41	41.70	44.54	-0.13
5307	Riekstu iela 16	96.62	89.00	95.07	1.55
5308	Riekstu iela 17	39.04	41.98	44.84	-5.80
5309	Riekstu iela 18	45.52	38.90	41.55	3.97
5310	Riekstu iela 18 k-1	64.31	60.86	65.01	-0.70
5311	Riekstu iela 19	49.31	39.39	42.08	7.23
5312	Riekstu iela 21	46.92	41.00	43.80	3.12
5313	Riekstu iela 23	45.15	41.27	44.08	1.07
5314	Riekstu iela 7	55.08	51.71	55.24	-0.16
5315	Riekstu iela 9	38.98	31.37	33.51	5.47
5316	Riepnieku iela 2	72.39	74.72	79.81	-7.42
5317	Riepnieku iela 4	40.15	33.33	35.60	4.55
5318	Riepnieku iela 6	18.40	15.20	16.24	2.16
5319	Rigondas gatve 1	82.86	82.05	87.64	-4.78
5320	Rigondas gatve 10	77.41	76.50	81.72	-4.31
5321	Rigondas gatve 3	75.22	72.37	77.30	-2.08
5322	Rigondas gatve 4	21.18	20.15	21.52	-0.34
5323	Rigondas gatve 5	97.74	95.86	102.40	-4.66
5324	Rigondas gatve 6	82.76	79.08	84.47	-1.71
5325	Rigondas gatve 7	76.75	74.69	79.78	-3.03
5326	Rigondas gatve 8	115.41	100.10	106.93	8.49

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5327	Riharda Vāgnera iela 11	11.97	10.74	11.47	0.50
5328	Riharda Vāgnera iela 12	39.03	40.36	43.11	-4.08
5329	Riharda Vāgnera iela 13	13.24	8.57	9.15	4.09
5330	Riharda Vāgnera iela 14	12.87	15.06	16.09	-3.22
5331	Riharda Vāgnera iela 16	12.14	10.20	10.90	1.24
5332	Riharda Vāgnera iela 2	35.82	35.60	38.03	-2.21
5333	Riharda Vāgnera iela 3	19.13	15.70	16.77	2.36
5334	Riharda Vāgnera iela 5	71.80	72.27	77.20	-5.40
5335	Riharda Vāgnera iela 6	14.96	14.93	15.95	-0.99
5336	Riharda Vāgnera iela 8	0.00	0.00	0.00	0.00
5337	Rīnūžu iela 11	107.49	99.42	106.20	1.29
5338	Rīnūžu iela 15	73.15	78.21	83.54	-10.39
5339	Rīnūžu iela 20	13.76	13.51	14.43	-0.67
5340	Rīnūžu iela 22	74.18	71.83	76.73	-2.55
5341	Rītausmas iela 11B	107.02	90.41	96.57	10.45
5342	Rītupes iela 19A	14.28	14.55	15.54	-1.26
5343	Rītupes iela 2	43.73	42.74	45.65	-1.92
5344	Rītupes iela 28	38.73	44.12	47.13	-8.40
5345	Rītupes iela 30	39.45	39.64	42.34	-2.89
5346	Rītupes iela 32	11.76	11.46	12.24	-0.48
5347	Rītupes iela 34	82.36	90.11	96.25	-13.89
5348	Rītupes iela 43	3.70	4.02	4.29	-0.59
5349	Rītupes iela 45	7.96	6.05	6.46	1.50
5350	Rītupes iela 8	16.98	17.76	18.97	-1.99
5351	Rīvas iela 2	75.82	73.75	78.78	-2.96
5352	Roberta Feldmaņa iela 11	47.48	52.35	55.92	-8.44

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5353	Roberta Feldmaņa iela 8	22.50	18.23	19.47	3.03
5354	Robežu iela 1	27.81	26.76	28.58	-0.77
5355	Robežu iela 11	20.25	20.79	22.21	-1.96
5356	Robežu iela 13	21.24	21.00	22.43	-1.19
5357	Robežu iela 15	30.21	30.19	32.25	-2.04
5358	Robežu iela 17	32.39	33.96	36.28	-3.89
5359	Robežu iela 19	17.17	17.68	18.89	-1.72
5360	Robežu iela 21	14.61	14.36	15.34	-0.73
5361	Robežu iela 3	27.53	24.93	26.63	0.90
5362	Robežu iela 3 k-9	13.02	13.35	14.26	-1.24
5363	Robežu iela 5	32.85	30.09	32.14	0.71
5364	Robežu iela 7	16.54	14.78	15.79	0.75
5365	Robežu iela 9	27.79	29.63	31.65	-3.86
5366	Rododendru iela 1	54.01	51.31	54.81	-0.80
5367	Rododendru iela 10	0.74	0.76	0.81	-0.07
5368	Rododendru iela 12	49.91	46.31	49.47	0.44
5369	Rododendru iela 14	49.67	48.47	51.77	-2.10
5370	Rododendru iela 3	91.98	85.30	91.12	0.86
5371	Rododendru iela 5	38.04	38.44	41.06	-3.02
5372	Rododendru iela 6	30.41	37.42	39.97	-9.56
5373	Rododendru iela 7	50.84	51.17	54.66	-3.82
5374	Rododendru iela 8	46.36	44.26	47.28	-0.92
5375	Ropažu iela 101	10.37	11.48	12.26	-1.89
5376	Ropažu iela 103	14.11	13.27	14.17	-0.06
5377	Ropažu iela 105	13.74	13.84	14.78	-1.04
5378	Ropažu iela 107	16.07	12.54	13.40	2.68

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5379	Ropažu iela 12	102.48	97.89	104.56	-2.08
5380	Ropažu iela 122 k-1	15.55	14.07	15.03	0.52
5381	Ropažu iela 122 k-5	14.14	15.20	16.24	-2.10
5382	Ropažu iela 130	9.96	9.55	10.20	-0.24
5383	Ropažu iela 130A	0.13	0.13	0.14	-0.01
5384	Ropažu iela 132	4.51	5.24	5.60	-1.09
5385	Ropažu iela 138	5.32	6.14	6.56	-1.24
5386	Ropažu iela 14 k-1	61.19	55.20	58.96	2.23
5387	Ropažu iela 14A	64.53	62.02	66.25	-1.72
5388	Ropažu iela 14B	61.67	54.59	58.31	3.36
5389	Ropažu iela 16	40.13	43.32	46.27	-6.14
5390	Ropažu iela 16A	21.44	20.41	21.80	-0.36
5391	Ropažu iela 16B	40.63	41.60	44.44	-3.81
5392	Ropažu iela 19A	40.84	38.14	40.74	0.10
5393	Ropažu iela 2	61.36	52.32	55.89	5.47
5394	Ropažu iela 21	29.80	30.23	32.29	-2.49
5395	Ropažu iela 22	72.85	52.68	56.27	16.58
5396	Ropažu iela 23	15.78	16.19	17.29	-1.51
5397	Ropažu iela 24	59.28	54.62	58.34	0.94
5398	Ropažu iela 26	56.95	63.26	67.57	-10.62
5399	Ropažu iela 28	59.30	56.18	60.01	-0.71
5400	Ropažu iela 32	2.29	0.81	0.87	1.42
5401	Ropažu iela 33	11.42	10.99	11.74	-0.32
5402	Ropažu iela 34	55.94	46.30	49.46	6.48
5403	Ropažu iela 41	18.78	18.96	20.25	-1.47
5404	Ropažu iela 45	62.80	57.57	61.50	1.30

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5405	Ropažu iela 46	33.50	28.91	30.88	2.62
5406	Ropažu iela 49	67.48	64.70	69.11	-1.63
5407	Ropažu iela 5	106.23	98.77	105.50	0.73
5408	Ropažu iela 50	43.48	41.54	44.37	-0.89
5409	Ropažu iela 56	40.93	43.14	46.08	-5.15
5410	Ropažu iela 58	18.24	17.81	19.02	-0.78
5411	Ropažu iela 60	19.62	20.64	22.05	-2.43
5412	Ropažu iela 60A	13.86	10.39	11.10	2.76
5413	Ropažu iela 60B	15.87	14.81	15.82	0.05
5414	Ropažu iela 7	6.21	2.49	2.66	3.55
5415	Ropažu iela 72	5.80	5.17	5.52	0.28
5416	Ropažu iela 74	33.13	33.48	35.76	-2.63
5417	Ropažu iela 76	80.61	76.89	82.13	-1.52
5418	Ropažu iela 78	60.36	56.37	60.21	0.15
5419	Ropažu iela 7A	13.69	5.44	5.81	7.88
5420	Ropažu iela 87	50.25	44.09	47.10	3.15
5421	Ropažu iela 9	6.14	6.32	6.75	-0.61
5422	Ropažu iela 92	7.30	7.60	8.12	-0.82
5423	Rostokas iela 10	46.47	46.88	50.08	-3.61
5424	Rostokas iela 12	66.22	64.23	68.61	-2.39
5425	Rostokas iela 14	38.21	35.40	37.81	0.40
5426	Rostokas iela 16	41.93	40.72	43.50	-1.57
5427	Rostokas iela 18	47.21	53.25	56.88	-9.67
5428	Rostokas iela 2	33.15	34.52	36.87	-3.72
5429	Rostokas iela 20	91.26	90.57	96.75	-5.49
5430	Rostokas iela 22	90.32	99.86	106.67	-16.35

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5431	Rostokas iela 24	40.65	41.34	44.16	-3.51
5432	Rostokas iela 26	44.40	38.45	41.07	3.33
5433	Rostokas iela 36	41.33	35.94	38.39	2.94
5434	Rostokas iela 38	36.74	35.93	38.38	-1.64
5435	Rostokas iela 4	37.49	40.93	43.72	-6.23
5436	Rostokas iela 40	86.66	80.96	86.48	0.18
5437	Rostokas iela 42	89.72	93.66	100.05	-10.33
5438	Rostokas iela 44	52.78	50.90	54.37	-1.59
5439	Rostokas iela 46	47.94	46.45	49.62	-1.68
5440	Rostokas iela 48	47.45	42.10	44.97	2.48
5441	Rostokas iela 50	65.03	74.57	79.65	-14.62
5442	Rostokas iela 52	48.37	51.03	54.51	-6.14
5443	Rostokas iela 54	57.03	48.46	51.76	5.27
5444	Rostokas iela 56	44.65	41.39	44.21	0.44
5445	Rostokas iela 58	44.37	43.54	46.51	-2.14
5446	Rostokas iela 6	40.47	37.40	39.95	0.52
5447	Rostokas iela 60	32.81	29.94	31.98	0.83
5448	Rostokas iela 62	65.16	58.55	62.54	2.62
5449	Rostokas iela 64	133.82	121.42	129.70	4.12
5450	Rostokas iela 8	50.54	51.45	54.96	-4.42
5451	Rožu iela 21	37.46	28.88	30.85	6.61
5452	Rubeņu iela 9	18.20	13.29	14.20	4.00
5453	Rucavas iela 1A	16.37	15.66	16.73	-0.36
5454	Rudens iela 1	37.76	40.10	42.83	-5.07
5455	Rudens iela 10	236.78	222.20	237.35	-0.57
5456	Rudens iela 12	189.04	182.37	194.80	-5.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5457	Rudens iela 1A	3.12	2.85	3.04	0.08
5458	Rudens iela 2	42.65	43.53	46.50	-3.85
5459	Rudens iela 3	126.78	121.76	130.06	-3.28
5460	Rudens iela 4	54.88	45.02	48.09	6.79
5461	Rudens iela 5	70.59	72.05	76.96	-6.37
5462	Rudens iela 6	106.99	89.28	95.37	11.62
5463	Rudens iela 7	146.50	144.36	154.20	-7.70
5464	Rudens iela 8	83.56	83.04	88.70	-5.14
5465	Rūdolfā iela 1	22.68	22.08	23.59	-0.91
5466	Rūdolfā iela 1A	36.88	38.91	41.56	-4.68
5467	Rūdolfā iela 3	15.25	13.99	14.94	0.31
5468	Rūdolfā iela 5	70.79	85.27	91.08	-20.29
5469	Rumbulas iela 1 k-1	52.90	55.40	59.18	-6.28
5470	Rumbulas iela 1 k-2	47.28	46.23	49.38	-2.10
5471	Rumbulas iela 14	27.90	34.25	36.59	-8.69
5472	Rumbulas iela 16	28.41	26.38	28.18	0.23
5473	Rumbulas iela 18	41.16	35.63	38.06	3.10
5474	Rumbulas iela 7	124.94	131.60	140.57	-15.63
5475	Rumbulas iela 9A	16.51	15.86	16.94	-0.43
5476	Rūpnīcas iela 1	5.10	5.02	5.36	-0.26
5477	Rūpnīcas iela 10	5.34	5.77	6.16	-0.82
5478	Rūpnīcas iela 11	4.50	4.59	4.90	-0.40
5479	Rūpnīcas iela 12	4.16	5.33	5.69	-1.53
5480	Rūpnīcas iela 13	8.20	7.77	8.30	-0.10
5481	Rūpnīcas iela 14	6.00	5.82	6.22	-0.22
5482	Rūpnīcas iela 16	7.01	6.62	7.07	-0.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5483	Rūpnīcas iela 3	5.55	5.38	5.75	-0.20
5484	Rūpnīcas iela 4	5.09	4.04	4.32	0.77
5485	Rūpnīcas iela 5	5.30	4.26	4.55	0.75
5486	Rūpnīcas iela 6	5.52	5.17	5.52	0.00
5487	Rūpnīcas iela 7	4.24	3.51	3.75	0.49
5488	Rūpnīcas iela 8	5.70	4.79	5.12	0.58
5489	Rūpnīcas iela 9	3.53	3.43	3.66	-0.13
5490	Rūpniecības iela 1	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Rūpniecības iela 10	56.42	53.28	56.91	-0.49
5492	Rūpniecības iela 11	24.92	25.09	26.80	-1.88
5493	Rūpniecības iela 14	42.02	37.30	39.84	2.18
5494	Rūpniecības iela 15	24.69	25.09	26.80	-2.11
5495	Rūpniecības iela 17	19.15	18.86	20.15	-1.00
5496	Rūpniecības iela 18	32.63	33.23	35.50	-2.87
5497	Rūpniecības iela 19	47.19	48.85	52.18	-4.99
5498	Rūpniecības iela 20	15.28	16.62	17.75	-2.47
5499	Rūpniecības iela 21	58.85	50.10	53.52	5.33
5500	Rūpniecības iela 21 k-2	29.87	28.83	30.80	-0.93
5501	Rūpniecības iela 21 k-3	28.98	27.77	29.66	-0.68
5502	Rūpniecības iela 21 k-4	32.50	27.66	29.55	2.95
5503	Rūpniecības iela 21 k-5	27.05	25.23	26.95	0.10
5504	Rūpniecības iela 22	109.22	98.29	104.99	4.23
5505	Rūpniecības iela 23	21.93	21.55	23.02	-1.09
5506	Rūpniecības iela 24	20.40	17.33	18.51	1.89
5507	Rūpniecības iela 25	59.64	62.06	66.29	-6.65
5508	Rūpniecības iela 27	115.45	99.00	105.75	9.70

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5509	Rūpniecības iela 3	34.11	33.04	35.29	-1.18
5510	Rūpniecības iela 33	61.15	59.31	63.35	-2.20
5511	Rūpniecības iela 4	29.34	27.81	29.71	-0.37
5512	Rūpniecības iela 7	29.86	25.86	27.62	2.24
5513	Rūpniecības iela 9	44.48	36.30	38.78	5.71
5514	Ruses iela 1	118.83	93.60	99.98	18.85
5515	Ruses iela 10	41.72	38.47	41.09	0.63
5516	Ruses iela 11	179.62	185.25	197.88	-18.26
5517	Ruses iela 12	92.42	84.90	90.69	1.73
5518	Ruses iela 13	95.96	88.54	94.58	1.38
5519	Ruses iela 14	283.75	270.23	288.65	-4.90
5520	Ruses iela 16	137.99	136.97	146.31	-8.32
5521	Ruses iela 18	77.75	72.46	77.40	0.35
5522	Ruses iela 2	40.74	39.69	42.40	-1.66
5523	Ruses iela 20	34.19	33.75	36.05	-1.86
5524	Ruses iela 22	164.52	153.71	164.19	0.33
5525	Ruses iela 22 (lab.korp)	9.69	8.49	9.07	0.62
5526	Ruses iela 24	97.28	92.28	98.57	-1.29
5527	Ruses iela 26	174.81	176.43	188.46	-13.65
5528	Ruses iela 3	147.72	132.17	141.18	6.54
5529	Ruses iela 4	37.62	36.22	38.69	-1.07
5530	Ruses iela 5	87.18	82.35	87.96	-0.78
5531	Ruses iela 6	31.27	30.67	32.76	-1.49
5532	Ruses iela 7	95.37	93.81	100.21	-4.84
5533	Ruses iela 8	33.24	32.15	34.34	-1.10
5534	Ruses iela 9	90.94	95.72	102.25	-11.31

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5535	Rusova iela 1	30.40	39.85	42.57	-12.17
5536	Rusova iela 10	12.87	12.62	13.48	-0.61
5537	Rusova iela 2	13.50	13.41	14.32	-0.82
5538	Rusova iela 24	44.74	43.58	46.55	-1.81
5539	Rusova iela 26	61.47	54.03	57.71	3.76
5540	Rusova iela 28	51.27	51.35	54.85	-3.58
5541	Rusova iela 2A	15.27	15.17	16.20	-0.93
5542	Rusova iela 2B	12.99	12.73	13.60	-0.61
5543	Rusova iela 30	46.89	47.13	50.34	-3.45
5544	Rusova iela 32	52.39	46.43	49.60	2.79
5545	Rusova iela 4	12.07	11.05	11.80	0.27
5546	Rusova iela 4A	10.88	9.97	10.65	0.23
5547	Rusova iela 6A	13.56	10.83	11.57	1.99
5548	Rusova iela 7	81.16	77.43	82.71	-1.55
5549	Rusova iela 8	12.82	12.37	13.21	-0.39
5550	Rusova iela 8A	9.87	9.16	9.78	0.09
5551	Rusova iela 9	73.54	75.45	80.59	-7.05
5552	Rušonu iela 15	46.88	46.02	49.16	-2.28
5553	Rušonu iela 22	42.70	41.03	43.83	-1.13
5554	Rušonu iela 24	38.86	46.28	49.44	-10.58
5555	Rušonu iela 24 k-1	68.21	59.79	63.87	4.34
5556	Rušonu iela 30	99.81	99.24	106.01	-6.20
5557	Rušonu iela 30 k-1	59.35	56.02	59.84	-0.49
5558	Rušonu iela 5 k-1	78.66	90.07	96.21	-17.55
5559	Rušonu iela 5 k-2	44.44	41.68	44.52	-0.08
5560	Rušonu iela 6	52.13	48.57	51.88	0.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5561	Saites iela 3	0.00	0.00	0.00	0.00
5562	Saktas iela 3A	38.82	29.74	31.77	7.05
5563	Saktas iela 4	41.25	40.00	42.73	-1.48
5564	Saktas iela 8	49.68	48.12	51.40	-1.72
5565	Salacas iela 16	102.18	83.67	89.37	12.81
5566	Salacas iela 17	88.16	94.15	100.57	-12.41
5567	Salacas iela 19	43.38	42.38	45.27	-1.89
5568	Salacas iela 21	114.63	112.07	119.71	-5.08
5569	Salacas iela 22	14.74	13.34	14.25	0.49
5570	Salacas iela 22 k-1	16.37	15.53	16.59	-0.22
5571	Salacas iela 23	84.58	83.67	89.37	-4.79
5572	Salacas iela 26A	13.09	13.13	14.03	-0.94
5573	Salacas iela 27	24.94	24.64	26.32	-1.38
5574	Salacas iela 28	14.58	14.44	15.42	-0.84
5575	Salacas iela 32	82.05	82.24	87.85	-5.80
5576	Salacas iela 9	77.69	69.00	73.70	3.99
5577	Salamandras iela 1	96.78	82.64	88.27	8.51
5578	Salamandras iela 1 k-2	10.89	8.12	8.67	2.22
5579	Salamandras iela 1 k-3	12.26	10.20	10.90	1.36
5580	Salamandras iela 1 k-5	15.10	15.32	16.36	-1.26
5581	Salamandras iela 1 k-6	3.15	3.31	3.54	-0.39
5582	Salamandras iela 10	13.39	13.24	14.14	-0.75
5583	Salamandras iela 2B	7.22	7.67	8.19	-0.97
5584	Salamandras iela 3	79.35	83.66	89.36	-10.01
5585	Salamandras iela 4	17.59	18.38	19.63	-2.04
5586	Salamandras iela 6	11.75	11.28	12.05	-0.30

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5587	Salamandras iela 8	8.44	7.63	8.15	0.29
5588	Salaspils iela 10	43.30	41.89	44.75	-1.45
5589	Salaspils iela 12 k-1	81.52	70.82	75.65	5.87
5590	Salaspils iela 12 k-2	54.20	49.77	53.16	1.04
5591	Salaspils iela 12 k-3	73.66	71.23	76.09	-2.43
5592	Salaspils iela 12 k-4	111.99	100.81	107.68	4.31
5593	Salaspils iela 12 k-5	82.69	72.03	76.94	5.75
5594	Salaspils iela 12 k-7	0.00	3.57	3.81	0.00
5595	Salaspils iela 14	67.42	69.04	73.75	-6.33
5596	Salaspils iela 16	2.45	2.44	2.61	-0.16
5597	Salaspils iela 16B	79.24	76.01	81.19	-1.95
5598	Salaspils iela 18 k-1	78.67	74.91	80.02	-1.35
5599	Salaspils iela 18 k-2	77.94	79.74	85.18	-7.24
5600	Salaspils iela 18 k-3	68.14	65.39	69.85	-1.71
5601	Salaspils iela 18 k-4	108.61	97.59	104.24	4.37
5602	Salaspils iela 18 k-5	40.93	36.20	38.67	2.26
5603	Salaspils iela 18 k-6	53.07	50.72	54.18	-1.11
5604	Salaspils iela 2 k-1	45.41	43.98	46.98	-1.57
5605	Salaspils iela 2 k-2	45.96	44.10	47.11	-1.15
5606	Salaspils iela 20	47.11	46.49	49.66	-2.55
5607	Salaspils iela 6 k-1	75.21	76.20	81.40	-6.19
5608	Salaspils iela 6 k-2	45.87	53.82	57.49	-11.62
5609	Salaspils iela 6 k-3	84.17	77.66	82.96	1.22
5610	Salaspils iela 6 k-4	103.78	97.76	104.43	-0.65
5611	Salaspils iela 6 k-5	78.59	78.86	84.24	-5.65
5612	Salaspils iela 8	78.05	68.89	73.59	4.46

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5613	Salaspils iela 8A	0.00	0.00	0.00	0.00
5614	Saldus iela 18	32.50	30.55	32.63	-0.13
5615	Salnas iela 1	36.75	36.43	38.91	-2.16
5616	Salnas iela 10	50.15	44.90	47.96	2.19
5617	Salnas iela 11	113.99	110.23	117.75	-3.76
5618	Salnas iela 12	187.78	185.42	198.06	-10.28
5619	Salnas iela 13	120.58	112.41	120.07	0.51
5620	Salnas iela 14	78.16	74.91	80.02	-1.86
5621	Salnas iela 15	1.69	5.34	5.70	-4.01
5622	Salnas iela 16	157.80	153.46	163.92	-6.12
5623	Salnas iela 17	77.69	74.64	79.73	-2.04
5624	Salnas iela 18	39.28	43.47	46.43	-7.15
5625	Salnas iela 2	53.32	54.28	57.98	-4.66
5626	Salnas iela 20	189.11	190.07	203.03	-13.92
5627	Salnas iela 21	267.19	265.39	283.48	-16.29
5628	Salnas iela 22	45.75	45.28	48.37	-2.62
5629	Salnas iela 24	44.20	45.84	48.97	-4.77
5630	Salnas iela 26	115.69	113.42	121.15	-5.46
5631	Salnas iela 28	96.60	91.50	97.74	-1.14
5632	Salnas iela 3	160.25	146.65	156.65	3.60
5633	Salnas iela 32	97.19	90.00	96.14	1.05
5634	Salnas iela 34	128.24	127.64	136.34	-8.10
5635	Salnas iela 36	42.47	41.40	44.22	-1.75
5636	Salnas iela 4	117.70	123.72	132.16	-14.46
5637	Salnas iela 5	154.43	156.81	167.50	-13.07
5638	Salnas iela 6	163.94	163.58	174.73	-10.79

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5639	Salnas iela 7	172.25	165.19	176.45	-4.20
5640	Salnas iela 8	12.23	12.00	12.82	-0.59
5641	Salnas iela 9	117.65	113.97	121.74	-4.09
5642	Sapieru iela 1A	29.18	24.48	26.15	3.03
5643	Sapieru iela 1B	20.72	18.04	19.27	1.45
5644	Sapieru iela 3	31.59	32.59	34.81	-3.22
5645	Sapieru iela 3B	45.86	43.10	46.04	-0.18
5646	Sapieru iela 4A	14.88	13.90	14.85	0.03
5647	Sapieru iela 5	14.92	17.94	19.16	-4.24
5648	Sarkandaugavas iela 11	79.12	80.51	86.00	-6.88
5649	Sarkandaugavas iela 13	88.61	84.02	89.75	-1.14
5650	Sarkandaugavas iela 2	79.22	86.83	92.75	-13.53
5651	Sarkandaugavas iela 22	72.86	68.91	73.61	-0.75
5652	Sarkandaugavas iela 24	36.30	33.31	35.58	0.72
5653	Sarkandaugavas iela 26 k-1	51.51	53.75	57.41	-5.90
5654	Sarkandaugavas iela 26 k-2	30.13	30.34	32.41	-2.28
5655	Sarkandaugavas iela 26 k-3	47.86	44.41	47.44	0.42
5656	Sarkandaugavas iela 26 k-4	52.84	55.32	59.09	-6.25
5657	Sarkandaugavas iela 26 k-6	43.21	43.79	46.78	-3.57
5658	Sarkandaugavas iela 26 k-7	45.29	38.55	41.18	4.11
5659	Sarkandaugavas iela 26 k-9	37.75	38.78	41.42	-3.67
5660	Sarkandaugavas iela 3	165.98	163.32	174.46	-8.48
5661	Sarkandaugavas iela 31	106.61	108.94	116.37	-9.76
5662	Sarkandaugavas iela 5	51.69	50.19	53.61	-1.92
5663	Sarkandaugavas iela 6A	10.18	7.18	7.67	2.51
5664	Sarmas iela 7	154.19	142.47	152.18	2.01

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5665	Satekles iela 2B	208.80	141.70	151.36	57.44
5666	Satekles iela 2C	34.37	37.94	40.53	-6.16
5667	Saules aleja 2	5.90	6.02	6.43	-0.53
5668	Saules aleja 4	8.77	8.40	8.97	-0.20
5669	Saules aleja 6	33.92	30.10	32.15	1.77
5670	Saulgožu iela 11	34.20	31.18	33.31	0.89
5671	Saulgožu iela 13	38.23	33.39	35.67	2.56
5672	Saulgožu iela 15	35.53	33.80	36.10	-0.57
5673	Saulgožu iela 17	32.12	31.54	33.69	-1.57
5674	Saulgožu iela 19	59.92	54.41	58.12	1.80
5675	Saulgožu iela 2	44.10	43.44	46.40	-2.30
5676	Saulgožu iela 21	58.90	55.95	59.76	-0.86
5677	Saulgožu iela 27 k-4	51.91	47.13	50.34	1.57
5678	Saulgožu iela 27 k-5	52.31	51.41	54.92	-2.61
5679	Saulgožu iela 32	4.97	4.65	4.97	0.00
5680	Saulgožu iela 4	53.39	50.67	54.12	-0.73
5681	Saulgožu iela 6	51.28	48.18	51.47	-0.19
5682	Saulgožu iela 9	58.39	53.41	57.05	1.34
5683	Saulkalnes iela 12	27.62	26.87	28.70	-1.08
5684	Saulkalnes iela 14	31.53	29.68	31.70	-0.17
5685	Saulkalnes iela 16	33.90	32.61	34.83	-0.93
5686	Saulkalnes iela 18	16.73	16.85	18.00	-1.27
5687	Saulkalnes iela 22	26.74	24.06	25.70	1.04
5688	Saulkalnes iela 3	24.51	25.74	27.50	-2.99
5689	Saulkalnes iela 5	22.34	23.85	25.48	-3.14
5690	Saulkalnes iela 7	30.76	31.84	34.01	-3.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5691	Saulkalnes iela 9	33.36	30.53	32.61	0.75
5692	Saulkrastu iela 2 k-4	14.59	14.52	15.51	-0.92
5693	Saulrieta krastmala 53	25.02	16.07	17.17	7.85
5694	Saulrieta krastmala 55	23.60	19.11	20.41	3.19
5695	Saulrieta krastmala 57	25.58	22.31	23.83	1.75
5696	Sēlpils iela 15	21.12	19.49	20.82	0.30
5697	Sēlpils iela 9	70.16	85.36	91.18	-21.02
5698	Senču iela 1	16.57	14.94	15.96	0.61
5699	Senču iela 13	11.02	10.81	11.55	-0.53
5700	Senču iela 2	18.80	16.86	18.01	0.79
5701	Senču iela 2F	7.68	6.32	6.75	0.93
5702	Senču iela 3	17.58	14.17	15.14	2.44
5703	Senču iela 4	0.00	0.00	0.00	0.00
5704	Senču iela 6	12.31	11.96	12.78	-0.47
5705	Senču iela 9	13.36	9.65	10.31	3.05
5706	Sērenes iela 11	7.87	7.24	7.73	0.14
5707	Sērenes iela 4	94.72	90.73	96.92	-2.20
5708	Sērenes iela 9	127.50	104.38	111.50	16.00
5709	Sergeja Eizenšteina iela 10	4.99	51.32	54.82	-49.83
5710	Sergeja Eizenšteina iela 11	27.61	28.37	30.30	-2.69
5711	Sergeja Eizenšteina iela 13	53.28	58.21	62.18	-8.90
5712	Sergeja Eizenšteina iela 16	11.76	8.62	9.21	2.55
5713	Sergeja Eizenšteina iela 17	49.46	41.03	43.83	5.63
5714	Sergeja Eizenšteina iela 19	54.23	52.65	56.24	-2.01
5715	Sergeja Eizenšteina iela 23	16.51	15.19	16.23	0.28
5716	Sergeja Eizenšteina iela 29	52.29	44.01	47.01	5.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5717	Sergeja Eizenšteina iela 31	52.26	48.78	52.11	0.15
5718	Sergeja Eizenšteina iela 33	43.45	43.36	46.32	-2.87
5719	Sergeja Eizenšteina iela 35	42.02	40.40	43.15	-1.13
5720	Sergeja Eizenšteina iela 37	89.51	87.11	93.05	-3.54
5721	Sergeja Eizenšteina iela 39	84.43	80.66	86.16	-1.73
5722	Sergeja Eizenšteina iela 41	80.15	76.83	82.07	-1.92
5723	Sergeja Eizenšteina iela 43	46.23	44.64	47.68	-1.45
5724	Sergeja Eizenšteina iela 43A	4.66	4.07	4.35	0.31
5725	Sergeja Eizenšteina iela 45	171.50	165.03	176.28	-4.78
5726	Sergeja Eizenšteina iela 47A	31.89	27.45	29.32	2.57
5727	Sergeja Eizenšteina iela 49	30.94	40.13	42.87	-11.93
5728	Sergeja Eizenšteina iela 49A	8.41	9.02	9.64	-1.23
5729	Sergeja Eizenšteina iela 51	47.69	46.67	49.85	-2.16
5730	Sergeja Eizenšteina iela 53	97.67	93.93	100.33	-2.66
5731	Sergeja Eizenšteina iela 55	72.82	73.30	78.30	-5.48
5732	Sergeja Eizenšteina iela 57	119.89	119.40	127.54	-7.65
5733	Sergeja Eizenšteina iela 59	37.01	37.83	40.41	-3.40
5734	Sergeja Eizenšteina iela 6	57.30	49.44	52.81	4.49
5735	Sergeja Eizenšteina iela 61	94.94	95.76	102.29	-7.35
5736	Sergeja Eizenšteina iela 63	88.58	86.67	92.58	-4.00
5737	Sergeja Eizenšteina iela 65	83.67	78.39	83.73	-0.06
5738	Sergeja Eizenšteina iela 65 k-1	43.12	40.47	43.23	-0.11
5739	Sergeja Eizenšteina iela 67	22.00	21.88	23.37	-1.37
5740	Sergeja Eizenšteina iela 69	130.50	122.85	131.23	-0.73
5741	Sergeja Eizenšteina iela 71	119.39	128.82	137.60	-18.21
5742	Sergeja Eizenšteina iela 73	46.76	42.97	45.90	0.86

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5743	Sergeja Eizenšteina iela 75	67.74	69.44	74.17	-6.43
5744	Sergeja Eizenšteina iela 77	114.36	129.93	138.79	-24.43
5745	Sergeja Eizenšteina iela 79	162.92	151.38	161.70	1.22
5746	Sermuliņu iela 14	15.69	13.93	14.88	0.81
5747	Sermuliņu iela 16	28.70	24.71	26.39	2.31
5748	Sesku iela 10 k-1	53.25	45.40	48.50	4.75
5749	Sesku iela 10 k-2	42.26	40.25	42.99	-0.73
5750	Sesku iela 11 k-4	47.41	44.88	47.94	-0.53
5751	Sesku iela 11 k-5	48.28	41.91	44.77	3.51
5752	Sesku iela 2	1.82	0.64	0.68	1.14
5753	Sesku iela 2A	13.45	17.59	18.79	-5.34
5754	Sesku iela 33B	33.11	32.20	34.40	-1.29
5755	Sesku iela 63	171.89	170.54	182.17	-10.28
5756	Sesku iela 65	43.05	41.70	44.54	-1.49
5757	Sesku iela 7 k-1	46.62	45.83	48.95	-2.33
5758	Sesku iela 7 k-2	44.63	42.81	45.73	-1.10
5759	Sesku iela 72	79.82	85.42	91.24	-11.42
5760	Sētas iela 1	0.00	15.17	16.20	0.00
5761	Sidraba iela 1	46.47	37.14	39.67	6.80
5762	Sila iela 1A	4.19	5.61	5.99	-1.80
5763	Sila iela 1B	5.17	10.49	11.21	-6.04
5764	Silciema iela 11	53.17	55.19	58.95	-5.78
5765	Silciema iela 13	67.65	58.32	62.30	5.35
5766	Silciema iela 13 k-1	67.62	59.05	63.08	4.54
5767	Silciema iela 13 k-2	65.40	57.61	61.54	3.86
5768	Silciema iela 13 k-3	44.75	42.18	45.06	-0.31

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5769	Silciema iela 15 k-1	62.88	74.65	79.74	-16.86
5770	Silciema iela 15 k-2	69.34	65.61	70.08	-0.74
5771	Silciema iela 15 k-3	52.04	58.42	62.40	-10.36
5772	Silciema iela 15 k-4	63.10	58.94	62.96	0.14
5773	Silciema iela 15 k-5	54.14	57.43	61.35	-7.21
5774	Silciema iela 2	76.47	75.10	80.22	-3.75
5775	Silciema iela 3	28.96	26.82	28.65	0.31
5776	Silciema iela 5	59.56	55.48	59.26	0.30
5777	Silciema iela 7	58.13	59.43	63.48	-5.35
5778	Silciema iela 9	56.69	52.96	56.57	0.12
5779	Silikātu iela 1 k-1	39.87	41.92	44.78	-4.91
5780	Silikātu iela 1 k-2	32.05	26.32	28.11	3.94
5781	Silikātu iela 1 k-3	41.62	38.89	41.54	0.08
5782	Silikātu iela 1 k-4	9.90	9.50	10.15	-0.25
5783	Silikātu iela 1 k-5	20.21	18.59	19.86	0.35
5784	Silikātu iela 10	9.02	7.44	7.95	1.07
5785	Silikātu iela 12	9.35	14.85	15.86	-6.51
5786	Silikātu iela 14	18.45	16.77	17.91	0.54
5787	Silikātu iela 14A	23.83	26.66	28.48	-4.65
5788	Silikātu iela 2	12.32	11.73	12.53	-0.21
5789	Silikātu iela 3 k-1	12.20	11.26	12.03	0.17
5790	Silikātu iela 3 k-2	26.85	25.91	27.68	-0.83
5791	Silikātu iela 4	34.99	38.26	40.87	-5.88
5792	Silmaču iela 1	19.31	18.62	19.89	-0.58
5793	Silmaču iela 2	15.90	15.54	16.60	-0.70
5794	Siltuma iela 10	5.76	6.10	6.52	-0.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5795	Siltuma iela 6	80.30	97.38	104.02	-23.72
5796	Sīmaņa iela 11 k-1	28.64	27.96	29.87	-1.23
5797	Sīmaņa iela 11 k-2	30.10	28.04	29.95	0.15
5798	Sīmaņa iela 11 k-3	42.05	40.55	43.31	-1.26
5799	Sīmaņa iela 14	27.13	5.14	5.49	21.64
5800	Sīpolu iela 5	11.56	10.35	11.06	0.50
5801	Sīpolu iela 6	10.74	8.34	8.91	1.83
5802	Sītas iela 1A	7.43	6.77	7.23	0.20
5803	Sītas iela 2	41.97	42.84	45.76	-3.79
5804	Sītas iela 46	45.84	40.97	43.76	2.08
5805	Sītas iela 48	47.78	44.92	47.98	-0.20
5806	Sītas iela 50	43.85	46.32	49.48	-5.63
5807	Skaistkalnes iela 1	17.96	17.53	18.73	-0.77
5808	Skaistkalnes iela 17	19.74	18.48	19.74	0.00
5809	Skaistkalnes iela 7	69.05	58.82	62.83	6.22
5810	Skanstes iela 12	180.80	162.10	173.15	7.65
5811	Skanstes iela 17	11.21	0.00	0.00	0.00
5812	Skanstes iela 21	206.50	133.10	142.18	64.33
5813	Skanstes iela 25	109.89	59.59	63.65	46.24
5814	Skanstes iela 27	67.27	20.96	22.39	44.88
5815	Skanstes iela 29	127.90	153.10	163.54	-35.64
5816	Skanstes iela 29A	141.80	135.30	144.53	-2.73
5817	Skanstes iela 2A	29.81	20.33	21.72	8.09
5818	Skanstes iela 43	51.16	26.24	28.03	23.13
5819	Skanstes iela 50	187.50	174.30	186.18	1.32
5820	Skanstes iela 50A	20.27	18.86	20.15	0.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5821	Skanstes iela 50B	29.10	26.06	27.84	1.26
5822	Skanstes iela 52	68.35	61.07	65.23	3.12
5823	Skanstes iela 54	23.63	3.84	4.10	19.53
5824	Skanstes iela 54A	28.69	26.91	28.74	-0.05
5825	Skanstes iela 7 k-1	126.21	117.96	126.00	0.21
5826	Skaņu iela 4	3.14	2.81	3.00	0.14
5827	Skārņu iela 10	45.39	44.04	47.04	-1.65
5828	Skārņu iela 11	12.34	10.01	10.69	1.65
5829	Skārņu iela 22	4.25	1.64	1.75	2.50
5830	Skārņu iela 25	10.70	9.86	10.53	0.17
5831	Skārņu iela 4	4.86	0.00	0.00	0.00
5832	Skārņu iela 7	16.39	13.94	14.89	1.50
5833	Skārņu iela 8	2.28	0.51	0.54	1.74
5834	Skodas iela 4	73.63	72.54	77.49	-3.86
5835	Skolas iela 11	100.25	91.80	98.06	2.19
5836	Skolas iela 12	59.27	55.92	59.73	-0.46
5837	Skolas iela 12A	3.39	1.13	1.21	2.18
5838	Skolas iela 13	66.85	65.56	70.03	-3.18
5839	Skolas iela 19	11.47	12.35	13.19	-1.72
5840	Skolas iela 2	21.70	19.20	20.51	1.19
5841	Skolas iela 20	53.01	54.61	58.33	-5.32
5842	Skolas iela 21	72.54	69.01	73.72	-1.18
5843	Skolas iela 22	42.52	40.07	42.80	-0.28
5844	Skolas iela 24	11.10	9.26	9.89	1.21
5845	Skolas iela 25	70.10	66.69	71.24	-1.14
5846	Skolas iela 27	35.50	35.76	38.20	-2.70

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5847	Skolas iela 28	55.10	54.70	58.43	-3.33
5848	Skolas iela 3	27.96	25.90	27.67	0.29
5849	Skolas iela 30	41.93	28.42	30.36	11.57
5850	Skolas iela 32	22.70	2.55	2.72	19.98
5851	Skolas iela 34	66.72	63.97	68.33	-1.61
5852	Skolas iela 36A	28.73	28.57	30.52	-1.79
5853	Skolas iela 38	31.97	32.88	35.12	-3.15
5854	Skolas iela 3A	86.59	97.37	104.01	-17.42
5855	Skolas iela 6	37.93	46.59	49.77	-11.84
5856	Skrindu iela 1	80.38	72.60	77.55	2.83
5857	Skrudalienas iela 1	66.23	53.30	56.93	9.30
5858	Skrudalienas iela 15	9.85	8.66	9.25	0.60
5859	Skrudalienas iela 3	20.79	19.98	21.34	-0.55
5860	Skrudalienas iela 4	8.43	9.65	10.31	-1.88
5861	Skrudalienas iela 5	9.62	8.00	8.55	1.07
5862	Skrudalienas iela 7	8.52	8.20	8.76	-0.24
5863	Skudru iela 34A	13.39	12.03	12.85	0.54
5864	Skudru iela 39 k-1	45.34	40.79	43.57	1.77
5865	Skudru iela 39 k-3	31.04	29.44	31.45	-0.41
5866	Skudru iela 39 k-4	39.97	38.87	41.52	-1.55
5867	Skujenes iela 10 k-1	7.91	8.41	8.98	-1.07
5868	Skujenes iela 10 k-2	12.50	11.53	12.32	0.18
5869	Skujenes iela 11	65.46	60.44	64.56	0.90
5870	Skujenes iela 13	62.56	64.90	69.33	-6.77
5871	Skujenes iela 9	66.06	61.97	66.20	-0.14
5872	Skuju iela 1	68.27	68.32	72.98	-4.71

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5873	Skuju iela 10	47.54	43.89	46.88	0.66
5874	Skuju iela 11	82.16	79.47	84.89	-2.73
5875	Skuju iela 12	71.33	58.72	62.72	8.61
5876	Skuju iela 14	42.10	44.24	47.26	-5.16
5877	Skuju iela 18	49.12	44.03	47.03	2.09
5878	Skuju iela 2	76.81	80.00	85.45	-8.64
5879	Skuju iela 23	7.46	6.47	6.91	0.55
5880	Skuju iela 26	18.61	16.93	18.08	0.53
5881	Skuju iela 28	66.72	57.84	61.78	4.94
5882	Skuju iela 29	65.75	61.48	65.67	0.08
5883	Skuju iela 5	32.34	31.13	33.25	-0.91
5884	Skuju iela 8	42.91	44.16	47.17	-4.26
5885	Skultes iela 2	49.08	50.23	53.65	-4.57
5886	Slāvu iela 15	127.44	114.97	122.81	4.63
5887	Slāvu iela 17	39.61	38.36	40.98	-1.37
5888	Slāvu iela 19	23.97	22.58	24.12	-0.15
5889	Slāvu iela 2	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Slāvu iela 23	134.99	116.66	124.61	10.38
5891	Slāvu iela 23 k-1	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Slāvu iela 23 k-2	11.49	12.06	12.88	-1.39
5893	Slāvu iela 23 k-3	11.39	11.12	11.88	-0.49
5894	Slāvu iela 23A	34.91	37.72	40.29	-5.38
5895	Slāvu iela 25	41.60	41.50	44.33	-2.73
5896	Slāvu iela 25A	34.49	36.40	38.88	-4.39
5897	Slāvu iela 7A	12.83	12.78	13.65	-0.82
5898	Sliežu iela 23	58.59	55.30	59.07	-0.48

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5899	Sliežu iela 27	14.45	12.51	13.36	1.09
5900	Sliežu iela 27 k-1	7.21	7.50	8.01	-0.80
5901	Sliežu iela 29	17.03	14.52	15.51	1.52
5902	Sliežu iela 29 k-1	15.16	11.67	12.47	2.69
5903	Sliežu iela 29 k-2	14.85	15.96	17.05	-2.20
5904	Sliežu iela 29 k-3	16.60	14.90	15.92	0.68
5905	Sliežu iela 29 k-4	18.13	16.43	17.55	0.58
5906	Sliežu iela 33	58.75	60.24	64.35	-5.60
5907	Sliežu iela 35	36.86	37.62	40.19	-3.33
5908	Sliežu iela 9A	56.79	61.06	65.22	-8.43
5909	Slimnīcas iela 1	15.13	14.39	15.37	-0.24
5910	Slimnīcas iela 10B	4.31	4.23	4.52	-0.21
5911	Slimnīcas iela 11	104.76	103.77	110.85	-6.09
5912	Slimnīcas iela 2	19.23	19.04	20.34	-1.11
5913	Slimnīcas iela 3	17.98	21.93	23.43	-5.45
5914	Slimnīcas iela 5	68.67	70.99	75.83	-7.16
5915	Slimnīcas iela 6	61.00	62.40	66.65	-5.65
5916	Slimnīcas iela 7	67.01	66.14	70.65	-3.64
5917	Slimnīcas iela 9	71.71	63.96	68.32	3.39
5918	Slokas iela 1 k-1	159.00	165.60	176.89	-17.89
5919	Slokas iela 10	21.13	20.31	21.69	-0.56
5920	Slokas iela 11	7.64	8.27	8.83	-1.19
5921	Slokas iela 112	43.88	43.45	46.41	-2.53
5922	Slokas iela 114	41.97	41.99	44.85	-2.88
5923	Slokas iela 115	157.30	188.00	200.82	-43.52
5924	Slokas iela 126	43.70	43.40	46.36	-2.66

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5925	Slokas iela 126A	41.28	38.42	41.04	0.24
5926	Slokas iela 126B	2.80	2.54	2.71	0.09
5927	Slokas iela 12A	39.52	38.61	41.24	-1.72
5928	Slokas iela 13	8.31	7.52	8.03	0.28
5929	Slokas iela 130	24.72	24.64	26.32	-1.60
5930	Slokas iela 130A	38.99	37.44	39.99	-1.00
5931	Slokas iela 130A k-1	39.81	42.71	45.62	-5.81
5932	Slokas iela 130D	76.83	75.08	80.20	-3.37
5933	Slokas iela 132	78.61	73.11	78.09	0.52
5934	Slokas iela 134	106.78	107.48	114.81	-8.03
5935	Slokas iela 134A	2.70	2.29	2.45	0.25
5936	Slokas iela 136	72.86	74.40	79.47	-6.61
5937	Slokas iela 138	54.12	59.46	63.51	-9.39
5938	Slokas iela 13B	18.48	18.09	19.32	-0.84
5939	Slokas iela 140	70.68	56.63	60.49	10.19
5940	Slokas iela 142	58.57	57.56	61.48	-2.91
5941	Slokas iela 146	4.42	4.50	4.81	-0.39
5942	Slokas iela 16	83.20	87.99	93.99	-10.79
5943	Slokas iela 161	50.06	44.50	47.53	2.53
5944	Slokas iela 161 k-1	22.07	19.49	20.82	1.25
5945	Slokas iela 161 k-2	37.83	32.19	34.38	3.45
5946	Slokas iela 163	70.87	73.75	78.78	-7.91
5947	Slokas iela 165	77.16	69.40	74.13	3.03
5948	Slokas iela 167	57.31	58.81	62.82	-5.51
5949	Slokas iela 169	37.75	37.39	39.94	-2.19
5950	Slokas iela 171	71.49	77.46	82.74	-11.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5951	Slokas iela 173	48.93	47.85	51.11	-2.18
5952	Slokas iela 175	55.69	49.87	53.27	2.42
5953	Slokas iela 179	107.57	100.75	107.62	-0.05
5954	Slokas iela 179A	1.85	1.69	1.81	0.04
5955	Slokas iela 183	105.25	105.05	112.21	-6.96
5956	Slokas iela 185	62.12	61.10	65.27	-3.15
5957	Slokas iela 187	82.03	74.77	79.87	2.16
5958	Slokas iela 189	70.20	69.10	73.81	-3.61
5959	Slokas iela 191	55.60	53.04	56.66	-1.06
5960	Slokas iela 193	54.83	56.07	59.89	-5.06
5961	Slokas iela 193A	0.50	1.59	1.70	-1.20
5962	Slokas iela 195	61.65	69.73	74.48	-12.83
5963	Slokas iela 197	46.95	42.23	45.11	1.84
5964	Slokas iela 199	74.22	84.77	90.55	-16.33
5965	Slokas iela 201	103.04	101.21	108.11	-5.07
5966	Slokas iela 203	105.76	106.53	113.79	-8.03
5967	Slokas iela 205	52.59	46.22	49.37	3.22
5968	Slokas iela 205A	50.74	53.72	57.38	-6.64
5969	Slokas iela 207	40.59	38.81	41.46	-0.87
5970	Slokas iela 209	36.98	37.72	40.29	-3.31
5971	Slokas iela 211	36.25	34.92	37.30	-1.05
5972	Slokas iela 215	51.16	56.35	60.19	-9.03
5973	Slokas iela 217	59.66	63.50	67.83	-8.17
5974	Slokas iela 33	29.89	29.77	31.80	-1.91
5975	Slokas iela 37	12.13	12.56	13.42	-1.29
5976	Slokas iela 46A	17.06	16.27	17.38	-0.32

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
5977	Slokas iela 48	43.50	46.36	49.52	-6.02
5978	Slokas iela 48A	109.63	107.76	115.11	-5.48
5979	Slokas iela 49A	37.67	45.42	48.52	-10.85
5980	Slokas iela 50A	33.66	30.95	33.06	0.60
5981	Slokas iela 59	67.35	62.25	66.49	0.86
5982	Slokas iela 59A	42.74	39.49	42.18	0.56
5983	Slokas iela 60	6.50	5.91	6.31	0.19
5984	Slokas iela 64	44.07	46.75	49.94	-5.87
5985	Slokas iela 66	22.19	26.47	28.27	-6.08
5986	Slokas iela 70	80.60	80.04	85.50	-4.90
5987	Slokas iela 72	28.76	31.18	33.31	-4.55
5988	Smilšu iela 1	178.67	177.07	189.14	-10.47
5989	Smilšu iela 10	22.15	20.94	22.37	-0.22
5990	Smilšu iela 12	22.45	23.46	25.06	-2.61
5991	Smilšu iela 14	24.72	25.03	26.74	-2.02
5992	Smilšu iela 16	19.83	7.27	7.77	12.06
5993	Smilšu iela 18	18.09	17.49	18.68	-0.59
5994	Smilšu iela 2	18.48	15.76	16.83	1.65
5995	Smilšu iela 20	73.13	54.62	58.34	14.79
5996	Smilšu iela 3	54.85	54.96	58.71	-3.86
5997	Smilšu iela 4	11.14	9.49	10.14	1.00
5998	Smilšu iela 6	96.08	86.04	91.91	4.17
5999	Smilšu iela 7	28.72	30.22	32.28	-3.56
6000	Smilšu iela 8	35.81	35.24	37.64	-1.83
6001	Sniega iela 2	45.87	41.84	44.69	1.18
6002	Sniega iela 2 k-2	43.41	38.83	41.48	1.93

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6003	Sniega iela 2 k-3	43.32	40.18	42.92	0.40
6004	Sniega iela 3	16.48	16.34	17.45	-0.97
6005	Sniega iela 3 k-2	6.44	4.88	5.21	1.23
6006	Sniega iela 3 k-3	4.33	4.47	4.77	-0.44
6007	Sniega iela 3 k-4	7.04	7.04	7.52	-0.48
6008	Sniega iela 4	8.06	8.24	8.80	-0.74
6009	Sofijas iela 3	17.27	19.28	20.59	-3.32
6010	Sofijas iela 4	81.01	75.78	80.95	0.06
6011	Sofijas iela 6	27.07	29.40	31.40	-4.33
6012	Sofijas iela 8	44.82	41.12	43.92	0.90
6013	Spārģeļu iela 1	14.82	14.69	15.69	-0.87
6014	Spārģeļu iela 2	11.15	11.95	12.76	-1.61
6015	Spīķeru iela 2	12.68	9.72	10.38	2.30
6016	Spīķeru iela 3	11.52	11.44	12.22	-0.70
6017	Spīķeru iela 5	16.41	18.35	19.60	-3.19
6018	Spilves iela 13	41.31	40.46	43.22	-1.91
6019	Spilves iela 15	46.68	43.98	46.98	-0.30
6020	Spilves iela 17	40.71	38.77	41.41	-0.70
6021	Spilves iela 25	142.92	123.77	132.21	10.71
6022	Spilves iela 25A	14.07	13.06	13.95	0.12
6023	Spilves iela 33	66.88	69.04	73.75	-6.87
6024	Spilves iela 35	77.56	66.93	71.49	6.07
6025	Spilves iela 35A	12.01	12.07	12.89	-0.88
6026	Spilves iela 37	56.84	50.78	54.24	2.60
6027	Spilves iela 37B	54.89	47.35	50.58	4.31
6028	Spilves iela 7	46.84	38.91	41.56	5.28

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6029	Sporta iela 1	45.80	43.65	46.63	-0.83
6030	Sporta iela 11	80.05	71.37	76.24	3.81
6031	Sporta iela 15	35.21	26.30	28.09	7.12
6032	Sporta iela 7	6.79	8.44	9.02	-2.23
6033	Spulgas iela 24	33.62	31.61	33.77	-0.15
6034	Stabu iela 10	54.46	50.14	53.56	0.90
6035	Stabu iela 100	19.74	18.90	20.19	-0.45
6036	Stabu iela 104	27.67	22.91	24.47	3.20
6037	Stabu iela 105A	19.91	15.27	16.31	3.60
6038	Stabu iela 108	14.60	14.45	15.44	-0.84
6039	Stabu iela 11	50.08	43.58	46.55	3.53
6040	Stabu iela 111	15.22	13.31	14.22	1.00
6041	Stabu iela 116	60.44	59.05	63.08	-2.64
6042	Stabu iela 13	35.37	29.45	31.46	3.91
6043	Stabu iela 15	146.68	137.67	147.06	-0.38
6044	Stabu iela 16	55.07	61.18	65.35	-10.28
6045	Stabu iela 17	10.23	10.33	11.03	-0.80
6046	Stabu iela 18	18.07	19.32	20.64	-2.57
6047	Stabu iela 18B	15.47	15.83	16.91	-1.44
6048	Stabu iela 18C	26.57	22.96	24.53	2.04
6049	Stabu iela 19	66.85	61.77	65.98	0.87
6050	Stabu iela 2	22.28	21.69	23.17	-0.89
6051	Stabu iela 20	70.16	62.90	67.19	2.97
6052	Stabu iela 21	48.43	56.80	60.67	-12.24
6053	Stabu iela 22	7.35	16.35	17.46	-10.11
6054	Stabu iela 23	16.07	17.11	18.28	-2.21

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6055	Stabu iela 25	37.26	34.63	36.99	0.27
6056	Stabu iela 2A	18.74	16.82	17.97	0.77
6057	Stabu iela 30	93.88	77.68	82.98	10.90
6058	Stabu iela 31	21.83	21.36	22.82	-0.99
6059	Stabu iela 31A	21.35	22.00	23.50	-2.15
6060	Stabu iela 38	8.25	6.79	7.25	1.00
6061	Stabu iela 40	30.83	30.87	32.97	-2.14
6062	Stabu iela 41	18.08	18.59	19.86	-1.78
6063	Stabu iela 46/48	108.72	97.44	104.08	4.64
6064	Stabu iela 47	45.43	37.44	39.99	5.44
6065	Stabu iela 49	36.77	35.03	37.42	-0.65
6066	Stabu iela 49A	53.49	54.14	57.83	-4.34
6067	Stabu iela 50	27.68	25.70	27.45	0.23
6068	Stabu iela 52	10.23	12.09	12.91	-2.68
6069	Stabu iela 52A	16.12	16.80	17.95	-1.83
6070	Stabu iela 52B	13.29	12.70	13.57	-0.28
6071	Stabu iela 53	20.39	22.97	24.54	-4.15
6072	Stabu iela 55	51.42	52.08	55.63	-4.21
6073	Stabu iela 56	19.47	19.57	20.90	-1.43
6074	Stabu iela 57	21.48	14.72	15.72	5.76
6075	Stabu iela 57B	15.79	15.22	16.26	-0.47
6076	Stabu iela 58	11.66	10.85	11.59	0.07
6077	Stabu iela 58A	6.17	5.26	5.62	0.55
6078	Stabu iela 59	38.73	40.86	43.65	-4.92
6079	Stabu iela 59A	17.95	16.44	17.56	0.39
6080	Stabu iela 6	57.96	45.32	48.41	9.55

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6081	Stabu iela 60	48.00	45.82	48.94	-0.94
6082	Stabu iela 61	57.96	54.66	58.39	-0.43
6083	Stabu iela 61 k-2	35.17	31.97	34.15	1.02
6084	Stabu iela 62	14.12	12.90	13.78	0.34
6085	Stabu iela 62A	28.96	28.40	30.34	-1.38
6086	Stabu iela 63	15.89	16.13	17.23	-1.34
6087	Stabu iela 64	16.66	15.08	16.11	0.55
6088	Stabu iela 64 k-3	8.28	8.05	8.60	-0.32
6089	Stabu iela 65	15.92	13.45	14.37	1.55
6090	Stabu iela 65A	15.91	15.68	16.75	-0.84
6091	Stabu iela 67	11.69	12.21	13.04	-1.35
6092	Stabu iela 68	9.60	6.45	6.89	2.71
6093	Stabu iela 70	18.41	18.22	19.46	-1.05
6094	Stabu iela 70A	17.11	19.24	20.55	-3.44
6095	Stabu iela 71	24.74	23.12	24.70	0.04
6096	Stabu iela 72	36.50	35.25	37.65	-1.15
6097	Stabu iela 73	20.05	19.13	20.43	-0.38
6098	Stabu iela 74 k-2	20.45	17.89	19.11	1.34
6099	Stabu iela 75	6.73	6.61	7.06	-0.33
6100	Stabu iela 75A	2.64	2.47	2.64	0.00
6101	Stabu iela 77	16.28	17.69	18.90	-2.62
6102	Stabu iela 78A	15.47	15.16	16.19	-0.72
6103	Stabu iela 81	18.13	16.83	17.98	0.15
6104	Stabu iela 81A	21.00	21.41	22.87	-1.87
6105	Stabu iela 83	24.69	22.69	24.24	0.45
6106	Stabu iela 87	1.95	1.60	1.71	0.24

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6107	Stabu iela 87A	14.04	10.78	11.52	2.53
6108	Stabu iela 89	121.22	97.41	104.05	17.17
6109	Stabu iela 91	22.95	22.90	24.46	-1.51
6110	Stabu iela 91 k-2	27.88	26.07	27.85	0.03
6111	Stabu iela 93	40.66	39.74	42.45	-1.79
6112	Stabu iela 97	14.25	16.84	17.99	-3.74
6113	Stabu iela 97B	2.45	2.67	2.85	-0.40
6114	Stabu iela 99	27.16	25.07	26.78	0.38
6115	Staburaga iela 3	6.09	6.25	6.68	-0.59
6116	Staburaga iela 5	14.00	11.59	12.38	1.62
6117	Staburaga iela 7	13.23	12.50	13.35	-0.12
6118	Stacijas laukums 2	264.00	234.50	250.49	13.51
6119	Stacijas laukums 4	199.20	209.30	223.57	-24.37
6120	Stadiona iela 1	13.97	10.69	11.42	2.55
6121	Stagaru iela 4	243.69	213.58	228.14	15.55
6122	Staiceles iela 1 k-1	127.32	125.82	134.40	-7.08
6123	Staiceles iela 1 k-2	118.99	125.30	133.84	-14.85
6124	Staiceles iela 1 k-3	79.63	76.73	81.96	-2.33
6125	Staiceles iela 11	75.64	72.92	77.89	-2.25
6126	Staiceles iela 13	39.72	40.33	43.08	-3.36
6127	Staiceles iela 15	223.29	219.51	234.48	-11.19
6128	Staiceles iela 17	50.89	48.20	51.49	-0.60
6129	Staiceles iela 19	49.69	50.52	53.96	-4.27
6130	Staiceles iela 21	53.36	53.29	56.92	-3.56
6131	Staiceles iela 2B	9.29	8.82	9.42	-0.13
6132	Staiceles iela 9	39.77	33.89	36.20	3.57

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6133	Stāmerienas iela 2	32.50	21.88	23.37	9.13
6134	Stāmerienas iela 2 k-1	18.27	14.58	15.57	2.70
6135	Stāmerienas iela 4	44.15	43.70	46.68	-2.53
6136	Stāmerienas iela 6	11.61	10.79	11.53	0.08
6137	Stāmerienas iela 8	38.83	40.00	42.73	-3.90
6138	Stārķu iela 2	30.22	27.46	29.33	0.89
6139	Stārķu iela 4	27.36	26.11	27.89	-0.53
6140	Starta iela 20	12.41	10.88	11.62	0.79
6141	Starta iela 22	13.06	12.01	12.83	0.23
6142	Starta iela 24	9.88	11.45	12.23	-2.35
6143	Starta iela 28	20.96	15.64	16.71	4.25
6144	Starta iela 28A	63.75	76.07	81.26	-17.51
6145	Starta iela 30	2.50	2.25	2.40	0.10
6146	Starta iela 36	12.27	11.84	12.65	-0.38
6147	Starta iela 4	94.81	92.24	98.53	-3.72
6148	Starta iela 6B	4.42	5.12	5.47	-1.05
6149	Staru iela 15	27.15	26.67	28.49	-1.34
6150	Staru iela 21	44.03	42.59	45.49	-1.46
6151	Staru iela 22	5.17	5.10	5.45	-0.28
6152	Stendes iela 1 k-1	41.45	42.73	45.64	-4.19
6153	Stendes iela 1 k-3	47.05	40.55	43.31	3.74
6154	Stendes iela 1 k-4	40.92	34.98	37.37	3.56
6155	Stendes iela 1 k-6	41.19	40.62	43.39	-2.20
6156	Stendes iela 2	99.91	98.28	104.98	-5.07
6157	Stendes iela 3	44.01	40.19	42.93	1.08
6158	Stendes iela 4	35.12	33.32	35.59	-0.47

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6159	Stendes iela 5	30.90	28.70	30.66	0.24
6160	Stendes iela 7 k-1	17.11	13.89	14.84	2.27
6161	Stendes iela 7 k-2	15.13	14.41	15.39	-0.26
6162	Stendes iela 7 k-3	37.53	36.30	38.78	-1.25
6163	Stendes iela 7 k-5	41.33	38.05	40.64	0.69
6164	Stendes iela 8	5.63	0.00	0.00	0.00
6165	Stērstu iela 5	26.82	23.70	25.32	1.50
6166	Stērstu iela 5A	5.37	5.44	5.81	-0.44
6167	Stērstu iela 7	20.86	21.66	23.14	-2.28
6168	Stērstu iela 9	24.67	23.25	24.84	-0.17
6169	Stērstu iela 9A	5.01	5.54	5.92	-0.91
6170	Stiebru iela 1	50.96	46.06	49.20	1.76
6171	Stiebru iela 2	34.49	33.17	35.43	-0.94
6172	Stiebru iela 3	61.52	47.79	51.05	10.47
6173	Stiebru iela 4	54.98	44.06	47.06	7.92
6174	Stiebru iela 6	56.25	59.01	63.03	-6.78
6175	Stiebru iela 7	45.57	53.30	56.93	-11.36
6176	Stiebru iela 8	39.06	40.15	42.89	-3.83
6177	Stienes iela 5	2.53	2.03	2.17	0.36
6178	Stienes iela 7	4.66	4.70	5.02	-0.36
6179	Stigu iela 4	14.30	12.08	12.90	1.40
6180	Stigu iela 8	91.18	0.00	0.00	0.00
6181	Stirnu iela 11	1.80	1.78	1.90	-0.10
6182	Stirnu iela 12	53.17	52.76	56.36	-3.19
6183	Stirnu iela 13B	55.07	50.83	54.30	0.77
6184	Stirnu iela 13C	61.82	61.63	65.83	-4.01

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6185	Stirnu iela 13D	54.90	56.57	60.43	-5.53
6186	Stirnu iela 14	47.25	47.15	50.36	-3.11
6187	Stirnu iela 15A	49.97	46.72	49.91	0.06
6188	Stirnu iela 19	48.85	43.74	46.72	2.13
6189	Stirnu iela 19A	47.85	44.56	47.60	0.25
6190	Stirnu iela 20	29.87	28.32	30.25	-0.38
6191	Stirnu iela 20A	26.47	21.47	22.93	3.54
6192	Stirnu iela 21	85.73	86.75	92.66	-6.93
6193	Stirnu iela 22	68.43	71.93	76.83	-8.40
6194	Stirnu iela 26	56.17	70.47	75.27	-19.10
6195	Stirnu iela 33	86.09	75.75	80.91	5.18
6196	Stirnu iela 35	84.12	75.02	80.14	3.99
6197	Stirnu iela 35A	69.56	72.50	77.44	-7.88
6198	Stirnu iela 36	53.46	53.08	56.70	-3.24
6199	Stirnu iela 37	124.79	119.03	127.15	-2.36
6200	Stirnu iela 37A	81.75	71.63	76.51	5.24
6201	Stirnu iela 38	51.15	50.55	54.00	-2.85
6202	Stirnu iela 38A	51.96	48.97	52.31	-0.35
6203	Stirnu iela 39	52.38	50.29	53.72	-1.34
6204	Stirnu iela 39 k-1	6.39	6.04	6.45	-0.06
6205	Stirnu iela 39A	0.83	0.64	0.68	0.15
6206	Stirnu iela 4	100.46	96.51	103.09	-2.63
6207	Stirnu iela 40B	46.39	40.98	43.77	2.62
6208	Stirnu iela 41	52.94	50.80	54.26	-1.32
6209	Stirnu iela 43	50.67	49.31	52.67	-2.00
6210	Stirnu iela 45	56.87	58.70	62.70	-5.83

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6211	Stirnu iela 47	53.76	47.38	50.61	3.15
6212	Stirnu iela 48	50.22	49.02	52.36	-2.14
6213	Stirnu iela 49	49.79	49.01	52.35	-2.56
6214	Stirnu iela 49A	47.97	45.06	48.13	-0.16
6215	Stirnu iela 49B	53.02	51.66	55.18	-2.16
6216	Stirnu iela 49C	57.56	53.82	57.49	0.07
6217	Stirnu iela 5	146.43	148.10	158.20	-11.77
6218	Stirnu iela 50B	6.57	5.77	6.16	0.41
6219	Stirnu iela 51	49.66	47.72	50.97	-1.31
6220	Stirnu iela 53	38.86	37.53	40.09	-1.23
6221	Stirnu iela 55	47.48	48.81	52.14	-4.66
6222	Stirnu iela 57	52.58	42.86	45.78	6.80
6223	Stirnu iela 61	36.28	36.58	39.07	-2.79
6224	Stirnu iela 7	11.51	10.92	11.66	-0.15
6225	Stokholmas iela 24	16.71	14.00	14.95	1.76
6226	Stopiņu iela 14	43.87	41.01	43.81	0.06
6227	Stopiņu iela 4 k-1	28.39	23.86	25.49	2.90
6228	Stopiņu iela 4B	1.51	1.35	1.44	0.07
6229	Straumes iela 1	157.61	137.89	147.29	10.32
6230	Straupes iela 5 k-1	11.22	11.11	11.87	-0.65
6231	Straupes iela 5 k-2	14.81	13.17	14.07	0.74
6232	Straupes iela 5 k-3	14.05	13.59	14.52	-0.47
6233	Strautu iela 23	48.07	44.02	47.02	1.05
6234	Strautu iela 24	50.33	47.86	51.12	-0.79
6235	Strautu iela 25	54.16	50.12	53.54	0.62
6236	Strautu iela 27	47.13	45.63	48.74	-1.61

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6237	Strazdumuižas iela 10	23.00	24.61	26.29	-3.29
6238	Strazdumuižas iela 12	20.61	19.89	21.25	-0.64
6239	Strazdumuižas iela 14	40.09	39.85	42.57	-2.48
6240	Strazdumuižas iela 16	32.90	30.35	32.42	0.48
6241	Strazdumuižas iela 8	17.28	12.93	13.81	3.47
6242	Strēlnieku iela 1	26.41	23.40	25.00	1.41
6243	Strēlnieku iela 11	35.18	27.89	29.79	5.39
6244	Strēlnieku iela 15	39.08	38.31	40.92	-1.84
6245	Strēlnieku iela 17	13.05	9.56	10.21	2.84
6246	Strēlnieku iela 1A	12.84	12.24	13.07	-0.23
6247	Strēlnieku iela 1B	25.47	20.73	22.14	3.33
6248	Strēlnieku iela 2	23.01	20.19	21.57	1.44
6249	Strēlnieku iela 2A	9.35	9.73	10.39	-1.04
6250	Strēlnieku iela 4	27.81	26.55	28.36	-0.55
6251	Strēlnieku iela 4A	42.20	39.33	42.01	0.19
6252	Strēlnieku iela 4B	18.13	18.84	20.12	-1.99
6253	Strēlnieku iela 4C	25.48	0.00	0.00	0.00
6254	Strēlnieku iela 5	35.52	35.11	37.50	-1.98
6255	Strēlnieku iela 7	44.94	41.98	44.84	0.10
6256	Strēlnieku iela 8	90.26	87.18	93.12	-2.86
6257	Strūgu iela 1A	13.34	14.20	15.17	-1.83
6258	Strūgu iela 2	6.09	5.91	6.31	-0.22
6259	Strūgu iela 4	19.04	17.16	18.33	0.71
6260	Strūgu iela 6	1.18	2.19	2.34	-1.16
6261	Struktoru iela 13	25.32	21.07	22.51	2.81
6262	Struktoru iela 14	33.97	33.60	35.89	-1.92

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6263	Struktoru iela 14A	23.95	20.87	22.29	1.66
6264	Struktoru iela 2	6.81	6.63	7.08	-0.27
6265	Struktoru iela 4A	51.67	50.58	54.03	-2.36
6266	Struktoru iela 6	27.02	26.44	28.24	-1.22
6267	Struktoru iela 7	20.60	22.05	23.55	-2.95
6268	Struktoru iela 9	18.00	18.11	19.34	-1.34
6269	Stūres iela 1A	38.07	38.33	40.94	-2.87
6270	Stūres iela 2A	49.28	51.72	55.25	-5.97
6271	Stūres iela 5	51.51	47.84	51.10	0.41
6272	Stūres iela 6	59.49	53.33	56.97	2.52
6273	Stūres iela 7	55.00	52.13	55.68	-0.68
6274	Stūres iela 9	84.17	78.58	83.94	0.23
6275	Stūrīša iela 16A	24.28	21.43	22.89	1.39
6276	Stūrīša iela 27	8.45	8.17	8.73	-0.28
6277	Stūrmaņu iela 16	3.48	3.25	3.47	0.01
6278	Stūrmaņu iela 17	0.73	0.66	0.71	0.03
6279	Stūrmaņu iela 23	111.40	109.60	117.07	-5.67
6280	Stūrmaņu iela 25	22.76	23.37	24.96	-2.20
6281	Stūrmaņu iela 3	37.71	37.75	40.32	-2.61
6282	Stūrmaņu iela 32	7.04	7.59	8.11	-1.07
6283	Stūrmaņu iela 5	57.28	57.85	61.79	-4.51
6284	Stūrmaņu iela 7	20.46	15.63	16.70	3.76
6285	Sudrabu Edžus iela 11	19.18	21.27	22.72	-3.54
6286	Sudrabu Edžus iela 11A	19.94	19.45	20.78	-0.84
6287	Svētes iela 7	23.70	23.42	25.02	-1.32
6288	Svīres iela 11	42.97	41.63	44.47	-1.50

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6289	Svīres iela 13	41.43	40.56	43.33	-1.90
6290	Svīres iela 15	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Svīres iela 9	40.96	39.42	42.11	-1.15
6292	Šampētera iela 16	23.55	22.10	23.61	-0.06
6293	Šampētera iela 16A	27.05	24.02	25.66	1.39
6294	Šampētera iela 36	0.13	15.91	16.99	-16.86
6295	Šampētera iela 5A	8.59	8.59	9.18	-0.59
6296	Šampētera iela 7	79.44	74.67	79.76	-0.32
6297	Šampētera iela 98	38.96	40.09	42.82	-3.86
6298	Šarlotes iela 18A	37.13	25.53	27.27	9.86
6299	Šarlotes iela 1B	83.08	80.70	86.20	-3.12
6300	Šarlotes iela 1D	8.33	8.51	9.09	-0.76
6301	Šarlotes iela 5	33.84	33.47	35.75	-1.91
6302	Šarlotes iela 6	42.07	41.95	44.81	-2.74
6303	Šarlotes iela 9	20.27	17.59	18.79	1.48
6304	Šauļu iela 1	100.05	92.68	99.00	1.05
6305	Šauļu iela 2	13.69	13.10	13.99	-0.30
6306	Šauļu iela 2B	6.26	6.48	6.92	-0.66
6307	Šauļu iela 4A	6.04	5.30	5.66	0.38
6308	Šauļu iela 6	11.10	11.28	12.05	-0.95
6309	Šķirotavas iela 2A	44.43	43.63	46.60	-2.17
6310	Šķūņu iela 11	19.79	21.91	23.40	-3.61
6311	Šķūņu iela 12	12.62	11.66	12.46	0.17
6312	Šķūņu iela 13	20.45	24.42	26.09	-5.64
6313	Šķūņu iela 16	21.12	18.91	20.20	0.92
6314	Šķūņu iela 17	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6315	Šķūņu iela 19	13.31	12.21	13.04	0.27
6316	Šķūņu iela 3	15.26	12.92	13.80	1.46
6317	Šķūņu iela 4	17.64	12.33	13.17	4.47
6318	Šķūņu iela 6	28.55	30.98	33.09	-4.54
6319	Šmerļa iela 1	119.86	113.61	121.36	-1.50
6320	Šmerļa iela 2	9.73	14.08	15.04	-5.31
6321	Šmerļa iela 2A	13.56	13.30	14.21	-0.65
6322	Šmerļa iela 2B	13.77	12.91	13.79	-0.02
6323	Šmerļa iela 3	237.60	221.00	236.07	1.53
6324	Šmerļa iela 5	95.63	83.02	88.68	6.95
6325	Tadaiku iela 1	100.53	94.18	100.60	-0.07
6326	Tadaiku iela 10	8.02	8.41	8.98	-0.96
6327	Tadaiku iela 6A	4.31	3.91	4.18	0.13
6328	Tadaiku iela 7	13.05	14.27	15.24	-2.19
6329	Tadaiku iela 7 k-1	13.76	14.37	15.35	-1.59
6330	Tadaiku iela 8	22.63	22.21	23.72	-1.09
6331	Tadaiku iela 8 k-1	25.18	25.80	27.56	-2.38
6332	Tadaiku iela 8 k-2	22.73	21.93	23.43	-0.70
6333	Tadaiku iela 9A	28.05	25.02	26.73	1.32
6334	Tālavas gatve 11	52.86	55.30	59.07	-6.21
6335	Tālavas gatve 13	52.42	48.31	51.60	0.82
6336	Tālavas gatve 3	74.16	78.23	83.56	-9.40
6337	Tālavas gatve 5	54.76	53.80	57.47	-2.71
6338	Tālavas gatve 7	50.79	32.82	35.06	15.73
6339	Tālavas gatve 9	57.53	57.03	60.92	-3.39
6340	Talejas iela 1	299.50	263.50	281.47	18.03

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6341	Tāļivalža iela 1B	47.32	44.78	47.83	-0.51
6342	Tāļivalža iela 20	10.31	9.87	10.54	-0.23
6343	Tāļivalža iela 20 k-1	19.36	18.50	19.76	-0.40
6344	Tāļivalža iela 20 k-2	21.53	19.24	20.55	0.98
6345	Tāļivalža iela 21	26.39	22.68	24.23	2.16
6346	Tāļivalža iela 21A	21.89	20.85	22.27	-0.38
6347	Tallinas iela 14	24.80	24.30	25.96	-1.16
6348	Tallinas iela 15	12.86	12.34	13.18	-0.32
6349	Tallinas iela 17	20.43	17.15	18.32	2.11
6350	Tallinas iela 20	22.53	20.79	22.21	0.32
6351	Tallinas iela 23	20.34	18.21	19.45	0.89
6352	Tallinas iela 26	0.16	15.30	16.34	-16.18
6353	Tallinas iela 28	52.89	48.05	51.33	1.56
6354	Tallinas iela 30	25.47	23.03	24.60	0.87
6355	Tallinas iela 30A	26.41	25.87	27.63	-1.22
6356	Tallinas iela 31	19.22	17.84	19.06	0.16
6357	Tallinas iela 32	44.23	43.12	46.06	-1.83
6358	Tallinas iela 35	13.66	16.73	17.87	-4.21
6359	Tallinas iela 35B	25.85	17.76	18.97	6.88
6360	Tallinas iela 35C	33.17	27.81	29.71	3.46
6361	Tallinas iela 36	13.73	13.07	13.96	-0.23
6362	Tallinas iela 37	26.09	26.64	28.46	-2.37
6363	Tallinas iela 37A	13.37	12.28	13.12	0.25
6364	Tallinas iela 38	28.14	27.64	29.52	-1.38
6365	Tallinas iela 4	53.91	47.30	50.53	3.39
6366	Tallinas iela 40	11.66	10.86	11.60	0.06

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6367	Tallinas iela 40 k-2	4.11	4.86	5.19	-1.08
6368	Tallinas iela 41	24.15	19.30	20.62	3.53
6369	Tallinas iela 47	10.39	8.29	8.86	1.53
6370	Tallinas iela 51	12.60	12.82	13.69	-1.09
6371	Tallinas iela 54	24.86	20.45	21.84	3.02
6372	Tallinas iela 54 k-2	25.15	21.49	22.96	2.19
6373	Tallinas iela 54A	22.85	22.11	23.62	-0.77
6374	Tallinas iela 56	7.81	8.31	8.88	-1.07
6375	Tallinas iela 58A	11.89	11.24	12.01	-0.12
6376	Tallinas iela 6	9.10	9.35	9.99	-0.89
6377	Tallinas iela 62E	3.33	1.54	1.65	1.69
6378	Tallinas iela 64	12.89	11.24	12.01	0.88
6379	Tallinas iela 66	56.81	62.28	66.53	-9.72
6380	Tallinas iela 71	0.00	0.00	0.00	0.00
6381	Tallinas iela 77	36.11	32.29	34.49	1.62
6382	Tallinas iela 77A	19.15	16.86	18.01	1.14
6383	Tallinas iela 81	68.68	66.88	71.44	-2.76
6384	Tallinas iela 83	63.22	53.95	57.63	5.59
6385	Tallinas iela 86	55.83	53.73	57.39	-1.56
6386	Tallinas iela 9	18.53	16.77	17.91	0.62
6387	Tallinas iela 90	4.93	4.64	4.96	-0.03
6388	Tallinas iela 92	12.51	11.64	12.43	0.08
6389	Tallinas iela 95	15.66	15.14	16.17	-0.51
6390	Talsu iela 9	68.27	66.00	70.50	-2.23
6391	Tapešu iela 14	9.51	10.37	11.08	-1.57
6392	Tapešu iela 15	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6393	Tapešu iela 19	64.67	57.52	61.44	3.23
6394	Tapešu iela 20	40.91	40.00	42.73	-1.82
6395	Tapešu iela 23	45.39	46.02	49.16	-3.77
6396	Tapešu iela 24	42.63	42.92	45.85	-3.22
6397	Tapešu iela 25	110.99	105.63	112.83	-1.84
6398	Tapešu iela 43	46.41	49.23	52.59	-6.18
6399	Tapešu iela 44	62.69	63.27	67.58	-4.89
6400	Tapešu iela 45	44.22	44.61	47.65	-3.43
6401	Tapešu iela 46	45.63	40.13	42.87	2.76
6402	Tapešu iela 50	37.53	35.12	37.51	0.02
6403	Tapešu iela 51	49.15	50.93	54.40	-5.25
6404	Tapešu iela 52	39.18	38.80	41.45	-2.27
6405	Tapešu iela 53	38.70	33.58	35.87	2.83
6406	Tapešu iela 54	55.35	56.60	60.46	-5.11
6407	Tapešu iela 55	43.24	41.64	44.48	-1.24
6408	Teātra iela 10	27.04	20.54	21.94	5.10
6409	Teātra iela 12	3.30	5.07	5.42	-2.12
6410	Teātra iela 2	30.46	34.73	37.10	-6.64
6411	Teātra iela 6	12.95	12.80	13.67	-0.72
6412	Teātra iela 7	12.95	11.74	12.54	0.41
6413	Teātra iela 9	33.41	35.50	37.92	-4.51
6414	Tebras iela 6A	26.79	33.18	35.44	-8.65
6415	Tekstilnieku iela 1	57.94	56.24	60.07	-2.13
6416	Tekstilnieku iela 5	23.16	20.00	21.36	1.80
6417	Telts iela 2A	20.89	21.64	23.12	-2.23
6418	Tēraudlietuves iela 22	82.41	77.13	82.39	0.02

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6419	Tērbatas iela 12	19.42	17.96	19.18	0.24
6420	Tērbatas iela 13	6.79	5.61	5.99	0.80
6421	Tērbatas iela 14	33.45	33.42	35.70	-2.25
6422	Tērbatas iela 15/17	36.41	35.44	37.86	-1.45
6423	Tērbatas iela 16/18	35.23	37.93	40.52	-5.29
6424	Tērbatas iela 20	54.97	55.11	58.87	-3.90
6425	Tērbatas iela 20A	17.05	15.77	16.85	0.20
6426	Tērbatas iela 26	33.73	30.48	32.56	1.17
6427	Tērbatas iela 26A	23.80	19.96	21.32	2.48
6428	Tērbatas iela 28	31.34	27.83	29.73	1.61
6429	Tērbatas iela 33	42.63	40.79	43.57	-0.94
6430	Tērbatas iela 33/35	53.04	51.72	55.25	-2.21
6431	Tērbatas iela 34	6.24	9.65	10.31	-4.07
6432	Tērbatas iela 36	13.51	12.23	13.06	0.45
6433	Tērbatas iela 37	42.08	39.37	42.05	0.03
6434	Tērbatas iela 38	44.47	40.73	43.51	0.96
6435	Tērbatas iela 39	9.69	10.84	11.58	-1.89
6436	Tērbatas iela 4	84.56	83.86	89.58	-5.02
6437	Tērbatas iela 40	1.45	1.10	1.18	0.28
6438	Tērbatas iela 41/43	37.29	37.25	39.79	-2.50
6439	Tērbatas iela 42/44	31.59	27.44	29.31	2.28
6440	Tērbatas iela 45	22.68	23.72	25.34	-2.66
6441	Tērbatas iela 45A	5.47	4.53	4.84	0.63
6442	Tērbatas iela 46	33.23	38.97	41.63	-8.40
6443	Tērbatas iela 49/51	38.90	41.46	44.29	-5.39
6444	Tērbatas iela 5	23.38	23.59	25.20	-1.82

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6445	Tērbatas iela 50	0.86	2.56	2.73	-1.87
6446	Tērbatas iela 53	53.69	51.66	55.18	-1.49
6447	Tērbatas iela 54	17.50	15.70	16.77	0.73
6448	Tērbatas iela 55	68.76	65.59	70.06	-1.30
6449	Tērbatas iela 59/61	122.08	121.00	129.25	-7.17
6450	Tērbatas iela 6/8	101.78	102.35	109.33	-7.55
6451	Tērbatas iela 63	53.80	47.46	50.70	3.10
6452	Tērbatas iela 69	43.66	41.89	44.75	-1.09
6453	Tērbatas iela 72	87.28	77.33	82.60	4.68
6454	Tērbatas iela 73	124.68	123.07	131.46	-6.78
6455	Tērbatas iela 75	0.00	0.00	0.00	0.00
6456	Tērbatas iela 76	11.41	13.64	14.57	-3.16
6457	Tērbatas iela 82	11.43	10.56	11.28	0.15
6458	Tērbatas iela 82A	32.46	32.62	34.84	-2.38
6459	Tērbatas iela 83	16.50	16.14	17.24	-0.74
6460	Tērbatas iela 83B	17.08	15.06	16.09	0.99
6461	Tērbatas iela 85	12.55	13.83	14.77	-2.22
6462	Tērbatas iela 88	90.36	79.09	84.48	5.88
6463	Tērbatas iela 9/11	33.04	33.15	35.41	-2.37
6464	Tērbatas iela 93/95	59.01	59.80	63.88	-4.87
6465	Tērbatas iela 97	35.03	35.06	37.45	-2.42
6466	Tērbatas iela 99	8.39	6.28	6.71	1.68
6467	Terēzes iela 8	13.00	12.79	13.66	-0.66
6468	Tilta iela 1	14.64	10.14	10.83	3.81
6469	Tilta iela 11 k-1	58.14	61.52	65.71	-7.57
6470	Tilta iela 11 k-2	62.85	74.61	79.70	-16.85

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6471	Tilta iela 11 k-3	47.57	51.65	55.17	-7.60
6472	Tilta iela 24	21.01	20.86	22.28	-1.27
6473	Tilta iela 24 k-1	27.27	28.92	30.89	-3.62
6474	Tilta iela 28 k-1	8.97	2.87	3.07	5.90
6475	Tilta iela 32	26.01	29.24	31.23	-5.22
6476	Tilta iela 4	27.79	26.06	27.84	-0.05
6477	Tilta iela 5	28.59	23.63	25.24	3.35
6478	Tilta iela 5 k-1	52.92	41.11	43.91	9.01
6479	Tilta iela 6	1.52	3.66	3.91	-2.39
6480	Tilta iela 8	16.92	15.30	16.34	0.58
6481	Tilta iela 9	6.42	6.75	7.21	-0.79
6482	Timoteja iela 1	25.39	24.32	25.98	-0.59
6483	Timoteja iela 1A	28.22	31.81	33.98	-5.76
6484	Tīnūžu iela 1	46.97	43.50	46.47	0.50
6485	Tīnūžu iela 10	72.88	79.19	84.59	-11.71
6486	Tīnūžu iela 12	36.89	34.32	36.66	0.23
6487	Tīnūžu iela 14	149.99	140.40	149.97	0.02
6488	Tīnūžu iela 16	38.15	44.61	47.65	-9.50
6489	Tīnūžu iela 17	79.09	76.63	81.85	-2.76
6490	Tīnūžu iela 18	38.50	37.24	39.78	-1.28
6491	Tīnūžu iela 1A	19.32	16.83	17.98	1.34
6492	Tīnūžu iela 2	27.96	11.42	12.20	15.76
6493	Tīnūžu iela 3	68.43	61.05	65.21	3.22
6494	Tīnūžu iela 4	185.04	169.16	180.69	4.35
6495	Tīnūžu iela 5	49.64	48.06	51.34	-1.70
6496	Tīnūžu iela 6	40.03	33.80	36.10	3.93

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6497	Tīnūžu iela 7	50.33	47.50	50.74	-0.41
6498	Tīnūžu iela 8	42.35	34.32	36.66	5.69
6499	Tīraines iela 3A	40.16	34.81	37.18	2.98
6500	Tirgoņu iela 10	13.62	15.18	16.22	-2.60
6501	Tirgoņu iela 11	31.18	42.81	45.73	-14.55
6502	Tirgoņu iela 4	17.36	13.17	14.07	3.29
6503	Tirgoņu iela 5/7	21.91	21.29	22.74	-0.83
6504	Tirgoņu iela 9	16.10	27.33	29.19	-13.09
6505	Tirgus iela 4	1.85	0.54	0.58	1.27
6506	Tirzas iela 1	3.45	4.50	4.81	-1.36
6507	Tirzas iela 1A	43.33	41.02	43.82	-0.49
6508	Tirzas iela 2	33.44	28.26	30.19	3.25
6509	Tirzas iela 3 k-1	44.89	46.21	49.36	-4.47
6510	Tirzas iela 3 k-2	48.06	40.81	43.59	4.47
6511	Tirzas iela 3 k-3	57.32	54.01	57.69	-0.37
6512	Tirzas iela 3 k-4	63.23	62.65	66.92	-3.69
6513	Tirzas iela 3 k-5	69.39	62.19	66.43	2.96
6514	Tirzas iela 3 k-6	64.97	66.62	71.16	-6.19
6515	Tomsona iela 11	15.22	16.90	18.05	-2.83
6516	Tomsona iela 13	16.04	16.22	17.33	-1.29
6517	Tomsona iela 15	18.02	20.86	22.28	-4.26
6518	Tomsona iela 17	11.68	12.20	13.03	-1.35
6519	Tomsona iela 18	14.67	14.88	15.89	-1.22
6520	Tomsona iela 19	14.86	16.79	17.93	-3.07
6521	Tomsona iela 2	39.48	34.41	36.76	2.72
6522	Tomsona iela 20	22.80	22.53	24.07	-1.27

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6523	Tomsona iela 21	20.93	19.56	20.89	0.04
6524	Tomsona iela 22	20.90	20.69	22.10	-1.20
6525	Tomsona iela 23	82.56	81.35	86.90	-4.34
6526	Tomsona iela 24	62.25	57.36	61.27	0.98
6527	Tomsona iela 25	90.27	110.17	117.68	-27.41
6528	Tomsona iela 27	16.19	15.12	16.15	0.04
6529	Tomsona iela 3/5	34.18	26.20	27.99	6.19
6530	Tomsona iela 31	19.11	17.33	18.51	0.60
6531	Tomsona iela 32	55.16	58.42	62.40	-7.24
6532	Tomsona iela 33	19.94	16.85	18.00	1.94
6533	Tomsona iela 33A	57.09	53.94	57.62	-0.53
6534	Tomsona iela 34	40.03	34.83	37.20	2.83
6535	Tomsona iela 35	39.99	68.74	73.43	-33.44
6536	Tomsona iela 37	62.33	70.88	75.71	-13.38
6537	Tomsona iela 39	56.90	71.12	75.97	-19.07
6538	Tomsona iela 39 k-1	105.49	100.04	106.86	-1.37
6539	Tomsona iela 4	24.43	25.76	27.52	-3.09
6540	Tomsona iela 40	45.64	45.98	49.12	-3.48
6541	Tomsona iela 42	50.03	46.76	49.95	0.08
6542	Torņa iela 1	9.04	28.61	30.56	-21.52
6543	Torņa iela 11	14.41	13.56	14.48	-0.07
6544	Torņa iela 3/5	17.56	15.25	16.29	1.27
6545	Torņa iela 4	147.48	133.58	142.69	4.79
6546	Torņa iela 7/9	3.51	12.03	12.85	-9.34
6547	Torņakalna iela 2	32.61	35.10	37.49	-4.88
6548	Trijādības iela 2A	15.20	15.10	16.13	-0.93

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6549	Trijādības iela 4	12.09	13.31	14.22	-2.13
6550	Trijādības iela 4A	45.43	41.45	44.28	1.15
6551	Trijādības iela 5	22.76	21.92	23.41	-0.65
6552	Tumes iela 25	31.90	26.33	28.13	3.77
6553	Tumes iela 27	18.11	0.00	0.00	0.00
6554	Tumes iela 27A	14.40	0.00	0.00	0.00
6555	Turaidas iela 4	32.03	30.20	32.26	-0.23
6556	Turaidas iela 6	32.24	29.91	31.95	0.29
6557	Turaidas iela 8	30.88	28.75	30.71	0.17
6558	Tvaika iela 14	43.59	42.63	45.54	-1.95
6559	Tvaika iela 16	105.75	115.16	123.01	-17.26
6560	Tvaika iela 2	382.46	390.96	417.62	-35.16
6561	Tvaika iela 48	60.63	59.68	63.75	-3.12
6562	Tvaika iela 50	99.66	89.81	95.93	3.73
6563	Tvaika iela 54 k-1	44.86	40.80	43.58	1.28
6564	Tvaika iela 54 k-2	48.27	43.20	46.15	2.12
6565	Tvaika iela 54 k-3	40.97	41.02	43.82	-2.85
6566	Tvaika iela 54 k-4	44.32	41.41	44.23	0.09
6567	Tvaika iela 56	20.54	19.20	20.51	0.03
6568	Ūbeles iela 2	9.93	9.09	9.71	0.22
6569	Ūbeles iela 4	44.31	40.61	43.38	0.93
6570	Ūbeles iela 5 k-1	61.13	54.29	57.99	3.14
6571	Ūbeles iela 6	25.49	25.36	27.09	-1.60
6572	Ūbeles iela 7	45.05	43.54	46.51	-1.46
6573	Ūbeles iela 9	31.09	27.38	29.25	1.84
6574	Ūdeļu iela 16	15.18	15.21	16.25	-1.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6575	Ūdeļu iela 22	35.82	41.02	43.82	-8.00
6576	Ūdeļu iela 24	34.70	30.32	32.39	2.31
6577	Ūdeļu iela 26	42.92	60.70	64.84	-21.92
6578	Ūdeļu iela 29	57.37	62.56	66.83	-9.46
6579	Ukrainas neatkarības iela 1	44.91	52.38	55.95	-11.04
6580	Ukrainas neatkarības iela 2	67.21	50.00	53.41	13.80
6581	Ukrainas neatkarības iela 4	42.64	40.93	43.72	-1.08
6582	Ulbrokas iela 1	124.92	107.37	114.69	10.23
6583	Ulbrokas iela 10	54.62	46.79	49.98	4.64
6584	Ulbrokas iela 11	71.30	73.46	78.47	-7.17
6585	Ulbrokas iela 12	43.31	50.77	54.23	-10.92
6586	Ulbrokas iela 13 k-1	94.44	94.99	101.47	-7.03
6587	Ulbrokas iela 13 k-2	92.49	83.68	89.39	3.10
6588	Ulbrokas iela 13 k-3	93.41	88.51	94.54	-1.13
6589	Ulbrokas iela 13 k-4	87.12	91.34	97.57	-10.45
6590	Ulbrokas iela 13 k-5	81.85	74.33	79.40	2.45
6591	Ulbrokas iela 14	47.24	44.32	47.34	-0.10
6592	Ulbrokas iela 15	17.43	14.20	15.17	2.26
6593	Ulbrokas iela 18	112.02	110.44	117.97	-5.95
6594	Ulbrokas iela 18A	4.89	5.49	5.86	-0.97
6595	Ulbrokas iela 19	9.91	8.90	9.51	0.40
6596	Ulbrokas iela 19A	46.66	43.64	46.62	0.04
6597	Ulbrokas iela 20	40.05	37.84	40.42	-0.37
6598	Ulbrokas iela 22	84.42	76.48	81.69	2.73
6599	Ulbrokas iela 22A	21.46	20.61	22.02	-0.56
6600	Ulbrokas iela 3	65.81	55.88	59.69	6.12

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6601	Ulbrokas iela 30	20.98	18.27	19.52	1.46
6602	Ulbrokas iela 34	50.13	0.00	0.00	0.00
6603	Ulbrokas iela 4	9.59	11.03	11.78	-2.19
6604	Ulbrokas iela 5	115.75	103.22	110.26	5.49
6605	Ulbrokas iela 6	37.86	35.15	37.55	0.31
6606	Ulbrokas iela 7	99.74	80.73	86.23	13.51
6607	Ulbrokas iela 8	48.57	51.19	54.68	-6.11
6608	Ulbrokas iela 9	38.11	37.60	40.16	-2.05
6609	Ūmeo iela 6	87.45	85.97	91.83	-4.38
6610	Umurgas iela 26	62.12	65.34	69.80	-7.68
6611	Ūnijas iela 24	192.84	175.11	187.05	5.79
6612	Ūnijas iela 26	10.87	9.51	10.16	0.71
6613	Ūnijas iela 28	48.29	45.83	48.95	-0.66
6614	Ūnijas iela 30	60.58	59.52	63.58	-3.00
6615	Ūnijas iela 31	26.29	24.54	26.21	0.08
6616	Ūnijas iela 31A	8.64	8.11	8.66	-0.02
6617	Ūnijas iela 32A	4.55	4.30	4.59	-0.04
6618	Ūnijas iela 34	15.25	12.48	13.33	1.92
6619	Ūnijas iela 36	27.47	27.57	29.45	-1.98
6620	Ūnijas iela 37	82.02	76.19	81.38	0.64
6621	Ūnijas iela 38	11.38	10.91	11.65	-0.27
6622	Ūnijas iela 39A	21.76	22.11	23.62	-1.86
6623	Ūnijas iela 49	45.18	39.34	42.02	3.16
6624	Ūnijas iela 53	2.04	2.90	3.10	-1.06
6625	Ūnijas iela 55	45.89	42.87	45.79	0.10
6626	Ūnijas iela 58A	52.27	51.60	55.12	-2.85

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6627	Ūnijas iela 59	91.77	93.60	99.98	-8.21
6628	Ūnijas iela 60	52.12	49.80	53.20	-1.08
6629	Ūnijas iela 64	82.84	92.53	98.84	-16.00
6630	Ūnijas iela 66	46.93	46.03	49.17	-2.24
6631	Ūnijas iela 67 k-1	10.83	9.70	10.36	0.47
6632	Ūnijas iela 67 k-2	11.70	10.15	10.84	0.86
6633	Ūnijas iela 67 k-3	11.54	11.69	12.49	-0.95
6634	Ūnijas iela 68 k-1	40.45	39.01	41.67	-1.22
6635	Ūnijas iela 68 k-2	39.97	32.75	34.98	4.99
6636	Ūnijas iela 6A	12.19	16.12	17.22	-5.03
6637	Ūnijas iela 70	53.98	52.26	55.82	-1.84
6638	Ūnijas iela 70 k-1	32.64	30.85	32.95	-0.31
6639	Ūnijas iela 71	277.10	262.60	280.50	-3.40
6640	Ūnijas iela 72	51.34	51.86	55.40	-4.06
6641	Ūnijas iela 73	14.76	13.64	14.57	0.19
6642	Ūnijas iela 74	46.26	41.96	44.82	1.44
6643	Ūnijas iela 74A	72.64	81.90	87.48	-14.84
6644	Ūnijas iela 76A	46.60	50.16	53.58	-6.98
6645	Ūnijas iela 78	52.92	59.03	63.05	-10.13
6646	Ūnijas iela 82	63.57	57.93	61.88	1.69
6647	Ūnijas iela 83	37.24	34.37	36.71	0.53
6648	Ūnijas iela 8A	9.63	9.70	10.36	-0.73
6649	Ūnijas iela 91	1.85	0.55	0.59	1.26
6650	Ūnijas iela 93	47.31	43.02	45.95	1.36
6651	Upeņu iela 11	49.74	49.45	52.82	-3.08
6652	Upeņu iela 15	47.71	48.05	51.33	-3.62

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6653	Upeņu iela 17	51.94	50.10	53.52	-1.58
6654	Upeņu iela 19	48.69	46.00	49.14	-0.45
6655	Upeņu iela 21	45.28	42.80	45.72	-0.44
6656	Upeņu iela 4	21.39	20.98	22.41	-1.02
6657	Upeņu iela 9	18.67	18.05	19.28	-0.61
6658	Upes iela 10A	20.77	21.03	22.46	-1.69
6659	Upes iela 14	23.72	22.55	24.09	-0.37
6660	Upes iela 2	26.42	23.39	24.98	1.44
6661	Upes iela 2A	41.61	40.65	43.42	-1.81
6662	Upes iela 3	8.23	9.27	9.90	-1.67
6663	Upes iela 4	9.34	9.69	10.35	-1.01
6664	Upes iela 6	15.57	16.99	18.15	-2.58
6665	Upes iela 7	10.54	11.45	12.23	-1.69
6666	Upes iela 9	15.70	15.62	16.69	-0.99
6667	Usmas iela 10	41.23	38.68	41.32	-0.09
6668	Usmas iela 16	56.07	56.74	60.61	-4.54
6669	Usmas iela 17	52.01	50.87	54.34	-2.33
6670	Usmas iela 19	47.74	46.68	49.86	-2.12
6671	Usmas iela 2	7.45	5.37	5.74	1.71
6672	Usmas iela 3	47.51	46.85	50.04	-2.53
6673	Usmas iela 9	100.10	87.39	93.35	6.75
6674	Uzvaras bulvāris 2A	42.46	42.73	45.64	-3.18
6675	Uzvaras bulvāris 3A	10.54	9.99	10.67	-0.13
6676	Uzvaras bulvāris 5	38.50	33.59	35.88	2.62
6677	Uzvaras bulvāris 9	22.58	13.20	14.10	8.48
6678	Vadakstes iela 16	28.27	25.46	27.20	1.07

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6679	Vadakstes iela 17	66.90	65.59	70.06	-3.16
6680	Vadakstes iela 20	71.15	70.19	74.98	-3.83
6681	Vagonu iela 19	42.83	44.26	47.28	-4.45
6682	Vagonu iela 31	9.33	9.49	10.14	-0.81
6683	Vaidavas iela 1	53.18	51.43	54.94	-1.76
6684	Vaidavas iela 10	54.53	50.90	54.37	0.16
6685	Vaidavas iela 11	39.45	38.68	41.32	-1.87
6686	Vaidavas iela 12	10.84	10.56	11.28	-0.44
6687	Vaidavas iela 13	76.13	76.87	82.11	-5.98
6688	Vaidavas iela 15	59.26	51.94	55.48	3.78
6689	Vaidavas iela 15 k-1	52.12	48.60	51.91	0.21
6690	Vaidavas iela 15A	9.95	6.90	7.37	2.58
6691	Vaidavas iela 17	57.54	56.87	60.75	-3.21
6692	Vaidavas iela 1A	11.99	12.25	13.09	-1.10
6693	Vaidavas iela 2	63.40	55.42	59.20	4.20
6694	Vaidavas iela 2 k-1	59.58	59.18	63.22	-3.64
6695	Vaidavas iela 2 k-2	55.52	52.91	56.52	-1.00
6696	Vaidavas iela 2 k-3	62.60	52.08	55.63	6.97
6697	Vaidavas iela 2 k-4	50.74	49.01	52.35	-1.61
6698	Vaidavas iela 2 k-5	64.89	64.23	68.61	-3.72
6699	Vaidavas iela 3	50.54	51.30	54.80	-4.26
6700	Vaidavas iela 3A	30.85	29.25	31.24	-0.39
6701	Vaidavas iela 4	11.65	14.16	15.13	-3.48
6702	Vaidavas iela 5	55.35	52.90	56.51	-1.16
6703	Vaidavas iela 6	41.36	42.40	45.29	-3.93
6704	Vaidavas iela 7	53.20	55.30	59.07	-5.87

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6705	Vaidavas iela 8	52.95	52.93	56.54	-3.59
6706	Vaidavas iela 9	54.26	51.07	54.55	-0.29
6707	Vaidavas iela 9A	6.30	4.69	5.01	1.29
6708	Vaidelotes iela 11	46.83	44.45	47.48	-0.65
6709	Vaidelotes iela 11A	8.03	8.32	8.89	-0.86
6710	Vaidelotes iela 13	51.46	52.19	55.75	-4.29
6711	Vaidelotes iela 14	5.10	3.99	4.26	0.84
6712	Vaidelotes iela 15	57.43	61.42	65.61	-8.18
6713	Vaidelotes iela 16	1.97	1.97	2.10	-0.13
6714	Vaidelotes iela 17	58.81	59.40	63.45	-4.64
6715	Vaidelotes iela 18	47.94	48.38	51.68	-3.74
6716	Vaidelotes iela 19	58.72	58.01	61.97	-3.25
6717	Vaidelotes iela 20	48.71	49.66	53.05	-4.34
6718	Vaidelotes iela 21	56.01	57.87	61.82	-5.81
6719	Vaidelotes iela 22	49.31	57.17	61.07	-11.76
6720	Vaidelotes iela 23	61.58	58.48	62.47	-0.89
6721	Vaidelotes iela 24	37.70	32.42	34.63	3.07
6722	Vaidelotes iela 25	65.71	63.25	67.56	-1.85
6723	Vaidelotes iela 26	44.41	48.94	52.28	-7.87
6724	Vaidelotes iela 28	43.62	38.84	41.49	2.13
6725	Vaidelotes iela 4	105.81	106.27	113.52	-7.71
6726	Vaiņodes iela 1	72.47	67.14	71.72	0.75
6727	Vaiņodes iela 2	11.27	2.02	2.16	9.11
6728	Vaiņodes iela 22	68.60	65.59	70.06	-1.46
6729	Vaiņodes iela 22A	2.10	1.87	2.00	0.10
6730	Vaiņodes iela 24A	89.91	84.34	90.09	-0.18

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6731	Vairoga iela 21	45.93	43.26	46.21	-0.28
6732	Vairoga iela 22	7.62	7.60	8.12	-0.50
6733	Vairoga iela 24	69.76	69.90	74.67	-4.91
6734	Vairoga iela 27	26.48	27.34	29.20	-2.72
6735	Vairoga iela 29	60.45	61.01	65.17	-4.72
6736	Vairoga iela 32	47.29	46.07	49.21	-1.92
6737	Vairoga iela 44	8.02	7.60	8.12	-0.10
6738	Vairoga iela 54	13.04	13.02	13.91	-0.87
6739	Valdeķu iela 1	49.75	47.82	51.08	-1.33
6740	Valdeķu iela 10	16.96	19.61	20.95	-3.99
6741	Valdeķu iela 11	38.80	51.51	55.02	-16.22
6742	Valdeķu iela 13	13.77	14.66	15.66	-1.89
6743	Valdeķu iela 13 k-2	13.57	11.67	12.47	1.10
6744	Valdeķu iela 15	93.58	86.37	92.26	1.32
6745	Valdeķu iela 17	59.88	63.14	67.45	-7.57
6746	Valdeķu iela 23	1.46	1.49	1.59	-0.13
6747	Valdeķu iela 33	10.90	9.27	9.90	1.00
6748	Valdeķu iela 39	41.87	32.27	34.47	7.40
6749	Valdeķu iela 39A	5.81	3.05	3.26	2.55
6750	Valdeķu iela 5	31.54	31.00	33.11	-1.57
6751	Valdeķu iela 50 k-2	147.73	146.32	156.30	-8.57
6752	Valdeķu iela 51	105.62	101.47	108.39	-2.77
6753	Valdeķu iela 51A	10.64	12.31	13.15	-2.51
6754	Valdeķu iela 53	285.78	282.47	301.73	-15.95
6755	Valdeķu iela 55	145.71	128.89	137.68	8.03
6756	Valdeķu iela 59	265.86	254.48	271.83	-5.97

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6757	Valdeķu iela 5A	27.77	26.76	28.58	-0.81
6758	Valdeķu iela 6	12.94	12.27	13.11	-0.17
6759	Valdeķu iela 6 k-1	12.92	12.82	13.69	-0.77
6760	Valdeķu iela 60 k-1	82.22	76.09	81.28	0.94
6761	Valdeķu iela 60 k-2	17.63	18.58	19.85	-2.22
6762	Valdeķu iela 60 k-3	144.43	138.31	147.74	-3.31
6763	Valdeķu iela 60 k-4	51.85	48.25	51.54	0.31
6764	Valdeķu iela 61	138.33	129.81	138.66	-0.33
6765	Valdeķu iela 61 k-1	9.84	8.12	8.67	1.17
6766	Valdeķu iela 62	259.14	265.72	283.84	-24.70
6767	Valdeķu iela 62 k-1	27.35	24.95	26.65	0.70
6768	Valdeķu iela 63	47.47	47.13	50.34	-2.87
6769	Valdeķu iela 64	51.51	48.03	51.30	0.21
6770	Valdeķu iela 65	75.10	71.40	76.27	-1.17
6771	Valdeķu iela 66 k-1	111.05	100.20	107.03	4.02
6772	Valdeķu iela 66 k-2	125.41	118.57	126.65	-1.24
6773	Valdeķu iela 67	55.95	52.36	55.93	0.02
6774	Valdeķu iela 68 k-1	74.50	73.00	77.98	-3.48
6775	Valdeķu iela 68 k-2	172.16	165.40	176.68	-4.52
6776	Valdeķu iela 69	55.27	51.35	54.85	0.42
6777	Valdeķu iela 8	13.61	13.66	14.59	-0.98
6778	Valdeķu iela 8 k-2	13.84	13.37	14.28	-0.44
6779	Valdlauču iela 10	14.37	12.45	13.30	1.07
6780	Valdlauču iela 2	11.69	8.22	8.78	2.91
6781	Valdlauču iela 5	47.96	55.07	58.82	-10.86
6782	Valērijas Seiles iela 1 k-4	25.38	22.86	24.42	0.96

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6783	Valērijas Seiles iela 1 k-5	50.20	45.61	48.72	1.48
6784	Valērijas Seiles iela 1 k-6	10.51	8.72	9.31	1.20
6785	Valērijas Seiles iela 1 k-7	46.80	41.44	44.27	2.53
6786	Valērijas Seiles iela 10	36.15	41.29	44.11	-7.96
6787	Valērijas Seiles iela 12	95.83	100.13	106.96	-11.13
6788	Valērijas Seiles iela 12A	11.92	11.41	12.19	-0.27
6789	Valērijas Seiles iela 14	104.53	100.54	107.40	-2.87
6790	Valērijas Seiles iela 2	120.90	97.74	104.40	16.50
6791	Valērijas Seiles iela 3	53.94	44.35	47.37	6.57
6792	Valērijas Seiles iela 4	43.58	42.88	45.80	-2.22
6793	Valērijas Seiles iela 7	67.25	61.49	65.68	1.57
6794	Valērijas Seiles iela 9	57.37	58.22	62.19	-4.82
6795	Valguma iela 10	9.50	9.96	10.64	-1.14
6796	Valguma iela 12	13.55	13.17	14.07	-0.52
6797	Valguma iela 14	7.45	7.09	7.57	-0.12
6798	Valguma iela 16	13.64	13.17	14.07	-0.43
6799	Valguma iela 17	23.87	23.51	25.11	-1.24
6800	Valguma iela 20	41.39	41.69	44.53	-3.14
6801	Valguma iela 22	44.55	43.85	46.84	-2.29
6802	Valguma iela 24	40.56	41.61	44.45	-3.89
6803	Valguma iela 31	18.60	18.75	20.03	-1.43
6804	Valguma iela 35	29.91	25.35	27.08	2.83
6805	Valguma iela 6	11.36	10.34	11.05	0.32
6806	Valkas iela 4	12.55	10.62	11.34	1.21
6807	Valmieras iela 13	24.70	24.59	26.27	-1.57
6808	Valmieras iela 28	37.99	39.89	42.61	-4.62

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6809	Valmieras iela 33	104.56	96.02	102.57	1.99
6810	Valmieras iela 39A	32.58	34.75	37.12	-4.54
6811	Valņu iela 10	14.12	15.49	16.55	-2.43
6812	Valņu iela 11	52.05	51.00	54.48	-2.43
6813	Valņu iela 19	25.37	20.14	21.51	3.86
6814	Valņu iela 2	79.59	88.56	94.60	-15.01
6815	Valņu iela 21	14.75	16.00	17.09	-2.34
6816	Valņu iela 23	12.40	10.16	10.85	1.55
6817	Valņu iela 25	9.65	7.46	7.97	1.68
6818	Valņu iela 26	11.38	11.30	12.07	-0.69
6819	Valņu iela 28	41.79	41.96	44.82	-3.03
6820	Valņu iela 30	49.60	47.83	51.09	-1.49
6821	Valņu iela 31/33	12.01	11.80	12.60	-0.59
6822	Valņu iela 35	13.55	13.48	14.40	-0.85
6823	Valņu iela 37	13.88	13.26	14.16	-0.28
6824	Valņu iela 39	9.29	8.88	9.49	-0.20
6825	Valņu iela 4	25.57	21.55	23.02	2.55
6826	Valņu iela 47	11.00	10.36	11.07	-0.07
6827	Valņu iela 49	112.76	99.83	106.64	6.12
6828	Valņu iela 5	16.35	12.07	12.89	3.46
6829	Valņu iela 8	7.80	9.77	10.44	-2.64
6830	Valņu iela 9	39.16	30.11	32.16	7.00
6831	Vanadzīna gatve 1	41.25	42.33	45.22	-3.97
6832	Vanadzīna gatve 2	44.43	40.21	42.95	1.48
6833	Vanadzīna gatve 3	40.88	39.18	41.85	-0.97
6834	Vanadzīna gatve 4	30.58	30.42	32.49	-1.91

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6835	Vanadziņa gatve 5	34.10	33.22	35.49	-1.39
6836	Vanadziņa gatve 6	42.31	53.86	57.53	-15.22
6837	Vanadziņa gatve 7	43.32	45.97	49.10	-5.78
6838	Vangažu iela 11	81.34	77.20	82.46	-1.12
6839	Vangažu iela 12	91.65	73.89	78.93	12.72
6840	Vangažu iela 15	71.53	76.42	81.63	-10.10
6841	Vangažu iela 19	45.60	42.68	45.59	0.01
6842	Vangažu iela 22	10.67	10.07	10.76	-0.09
6843	Vangažu iela 24	83.82	82.95	88.61	-4.79
6844	Vangažu iela 25	13.94	13.76	14.70	-0.76
6845	Vangažu iela 26	85.09	76.19	81.38	3.71
6846	Vangažu iela 27	8.91	9.65	10.31	-1.40
6847	Vangažu iela 28	88.10	83.45	89.14	-1.04
6848	Vangažu iela 30	70.44	69.56	74.30	-3.86
6849	Vangažu iela 32	73.86	71.77	76.66	-2.80
6850	Vangažu iela 35	77.04	88.87	94.93	-17.89
6851	Vangažu iela 37	75.60	79.67	85.10	-9.50
6852	Vangažu iela 40A	12.97	21.54	23.01	-10.04
6853	Vangažu iela 5	10.87	10.73	11.46	-0.59
6854	Vangažu iela 7	78.03	80.96	86.48	-8.45
6855	Varakļānu iela 1	16.59	14.27	15.24	1.35
6856	Varavīksnes gatve 1	36.68	39.39	42.08	-5.40
6857	Varavīksnes gatve 10	84.21	84.60	90.37	-6.16
6858	Varavīksnes gatve 11	81.38	74.06	79.11	2.27
6859	Varavīksnes gatve 12	45.91	47.37	50.60	-4.69
6860	Varavīksnes gatve 14	45.06	44.59	47.63	-2.57

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6861	Varavīksnes gatve 16	78.77	79.60	85.03	-6.26
6862	Varavīksnes gatve 18	85.91	78.34	83.68	2.23
6863	Varavīksnes gatve 2	78.11	75.88	81.05	-2.94
6864	Varavīksnes gatve 20	168.00	150.97	161.26	6.74
6865	Varavīksnes gatve 3	46.83	39.71	42.42	4.41
6866	Varavīksnes gatve 4	77.54	74.99	80.10	-2.56
6867	Varavīksnes gatve 6	77.01	73.87	78.91	-1.90
6868	Varavīksnes gatve 8	95.19	86.68	92.59	2.60
6869	Varkaļu iela 13	10.86	10.09	10.78	0.08
6870	Varkaļu iela 13A	19.74	19.40	20.72	-0.98
6871	Vārnu iela 1	12.81	12.62	13.48	-0.67
6872	Vārnu iela 11A	11.83	11.48	12.26	-0.43
6873	Vārnu iela 12	16.69	13.94	14.89	1.80
6874	Vārnu iela 13A	15.12	13.51	14.43	0.69
6875	Vārnu iela 15	8.58	8.75	9.35	-0.77
6876	Vārnu iela 15A	7.40	6.59	7.04	0.36
6877	Vārnu iela 15B	19.97	19.83	21.18	-1.21
6878	Vārnu iela 16	63.66	66.24	70.76	-7.10
6879	Vārnu iela 20	26.80	26.19	27.98	-1.18
6880	Vārnu iela 5	16.58	21.09	22.53	-5.95
6881	Vārnu iela 9	36.48	28.55	30.50	5.98
6882	Vasaras iela 7	70.41	66.44	70.97	-0.56
6883	Vāveres iela 4	2.52	2.24	2.39	0.13
6884	Vāveres iela 5	4.54	4.29	4.58	-0.04
6885	Vecā Biķernieku iela 11	29.30	25.29	27.01	2.29
6886	Vecā Biķernieku iela 13	14.04	13.33	14.24	-0.20

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6887	Vecā Biķernieku iela 15	25.38	25.05	26.76	-1.38
6888	Vecā Biķernieku iela 17	24.39	22.61	24.15	0.24
6889	Vecā Biķernieku iela 19	26.66	24.38	26.04	0.62
6890	Vecā Biķernieku iela 21	27.93	26.13	27.91	0.02
6891	Vecā Biķernieku iela 25	13.51	11.85	12.66	0.85
6892	Vecā Biķernieku iela 27	27.27	25.05	26.76	0.51
6893	Vecā Biķernieku iela 29	26.36	25.15	26.86	-0.50
6894	Vecā Biķernieku iela 31	27.74	27.01	28.85	-1.11
6895	Vecā Biķernieku iela 33	25.43	23.72	25.34	0.09
6896	Vecā Biķernieku iela 35	23.25	21.25	22.70	0.55
6897	Vecā Biķernieku iela 37	52.03	50.19	53.61	-1.58
6898	Vecā Biķernieku iela 39	41.33	40.28	43.03	-1.70
6899	Vecā Biķernieku iela 41	30.56	30.49	32.57	-2.01
6900	Vecā Biķernieku iela 7	12.93	12.80	13.67	-0.74
6901	Vecā Biķernieku iela 9	27.85	27.53	29.41	-1.56
6902	Vecā Buļļu iela 10	55.16	54.90	58.64	-3.48
6903	Vecā Buļļu iela 14	49.47	53.43	57.07	-7.60
6904	Vecā Buļļu iela 16	54.67	53.53	57.18	-2.51
6905	Vecā Buļļu iela 25	26.22	22.29	23.81	2.41
6906	Vecā Jūrmalas gatve 1	85.29	70.05	74.83	10.46
6907	Vecā Jūrmalas gatve 1 k-2	80.03	77.79	83.09	-3.06
6908	Vecā Jūrmalas gatve 1B	76.66	85.18	90.99	-14.33
6909	Vecā Jūrmalas gatve 7	76.39	76.60	81.82	-5.43
6910	Vecā Skanstes iela 3	13.69	8.83	9.43	4.26
6911	Vecā Skanstes iela 4	20.63	22.42	23.95	-3.32
6912	Vecmīlgrāvja 1. līnija 26	30.33	35.25	37.65	-7.32

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6913	Vecmīlgrāvja 1. līnija 28	55.87	53.96	57.64	-1.77
6914	Vecmīlgrāvja 1. līnija 32	44.29	43.02	45.95	-1.66
6915	Vecmīlgrāvja 1. līnija 35	39.18	39.04	41.70	-2.52
6916	Vecmīlgrāvja 1. līnija 37	53.81	46.73	49.92	3.89
6917	Vecmīlgrāvja 1. līnija 4	8.94	8.53	9.11	-0.17
6918	Vecmīlgrāvja 1. līnija 41	47.47	51.66	55.18	-7.71
6919	Vecmīlgrāvja 1. līnija 45	45.55	38.34	40.95	4.60
6920	Vecmīlgrāvja 1. līnija 46	8.04	7.92	8.46	-0.42
6921	Vecmīlgrāvja 1. līnija 47	72.60	57.73	61.67	10.93
6922	Vecmīlgrāvja 1. līnija 48	37.51	36.91	39.43	-1.92
6923	Vecmīlgrāvja 1. līnija 49	64.99	46.58	49.76	15.23
6924	Vecmīlgrāvja 1. līnija 50	56.33	48.14	51.42	4.91
6925	Vecmīlgrāvja 1. līnija 52	38.98	41.13	43.93	-4.95
6926	Vecmīlgrāvja 1. līnija 54	45.85	46.32	49.48	-3.63
6927	Vecmīlgrāvja 1. līnija 57	29.89	29.48	31.49	-1.60
6928	Vecmīlgrāvja 1. līnija 8	28.51	26.75	28.57	-0.06
6929	Vecmīlgrāvja 5. līnija 10	6.79	6.03	6.44	0.35
6930	Vecmīlgrāvja 5. līnija 12	5.98	5.49	5.86	0.12
6931	Vecmīlgrāvja 5. līnija 26	39.96	41.49	44.32	-4.36
6932	Vecmīlgrāvja 5. līnija 9	8.73	7.38	7.88	0.85
6933	Vecmīlgrāvja 6. līnija 2	54.59	52.51	56.09	-1.50
6934	Vecmīlgrāvja 6. līnija 4	39.74	40.44	43.20	-3.46
6935	Vecmīlgrāvja iela 15	0.01	3.93	4.20	-4.19
6936	Vecmīlgrāvja iela 17 k-1	20.04	16.88	18.03	2.01
6937	Vecmīlgrāvja iela 17 k-2	20.87	13.03	13.92	6.95
6938	Vecmīlgrāvja iela 17 k-3	22.11	19.99	21.35	0.76

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6939	Vecmīlgrāvja iela 5	41.15	36.70	39.20	1.95
6940	Vecmīlgrāvja iela 6	121.02	114.93	122.77	-1.75
6941	Vecmīlgrāvja iela 7	34.84	34.67	37.03	-2.19
6942	Vecmīlgrāvja iela 8	113.25	103.11	110.14	3.11
6943	Vecmīlgrāvja iela 9 k-1	38.05	35.73	38.17	-0.12
6944	Vecmīlgrāvja iela 9 k-2	35.21	33.99	36.31	-1.10
6945	Vecpilsētas iela 11	10.51	10.13	10.82	-0.31
6946	Vecpilsētas iela 13/15	12.76	12.98	13.87	-1.11
6947	Vecpilsētas iela 8	2.53	5.45	5.82	-3.29
6948	Vecpilsētas iela 8A	13.30	12.12	12.95	0.35
6949	Vecpilsētas iela 9	6.45	6.66	7.11	-0.66
6950	Vecpilsētas iela 9A	0.85	0.83	0.89	-0.04
6951	Vecpilsētas iela 9B	5.42	4.92	5.26	0.16
6952	Vecumnieku iela 5A	39.47	33.53	35.82	3.65
6953	Vecumnieku iela 7	44.17	42.52	45.42	-1.25
6954	Vēja iela 33	3.30	4.88	5.21	-1.91
6955	Vējavas iela 10	43.39	43.51	46.48	-3.09
6956	Vējavas iela 10 k-1	45.33	44.82	47.88	-2.55
6957	Vējavas iela 10 k-2	85.34	83.68	89.39	-4.05
6958	Vējavas iela 12	50.92	49.15	52.50	-1.58
6959	Veldres iela 1	62.45	62.80	67.08	-4.63
6960	Veldres iela 11	47.48	47.49	50.73	-3.25
6961	Veldres iela 3	52.03	49.22	52.58	-0.55
6962	Veldres iela 32	69.66	67.09	71.66	-2.00
6963	Veldres iela 5	53.26	51.02	54.50	-1.24
6964	Veldres iela 7	59.13	57.11	61.00	-1.87

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6965	Veldres iela 9	49.06	49.59	52.97	-3.91
6966	Velkoņu iela 2	82.54	87.57	93.54	-11.00
6967	Ventspils iela 2	55.96	54.92	58.66	-2.70
6968	Ventspils iela 2A	33.01	31.61	33.77	-0.76
6969	Ventspils iela 53	54.04	51.82	55.35	-1.31
6970	Ventspils iela 53 k-1	9.62	9.38	10.02	-0.40
6971	Ventspils iela 58	35.58	32.45	34.66	0.92
6972	Veru iela 3	27.87	27.71	29.60	-1.73
6973	Veru iela 5	13.35	12.99	13.88	-0.53
6974	Vesetas iela 10	129.88	129.64	138.48	-8.60
6975	Vesetas iela 11	41.07	41.45	44.28	-3.21
6976	Vesetas iela 12	52.81	49.56	52.94	-0.13
6977	Vesetas iela 13	29.16	30.55	32.63	-3.47
6978	Vesetas iela 15	54.83	55.63	59.42	-4.59
6979	Vesetas iela 24	28.05	27.80	29.70	-1.65
6980	Vesetas iela 25	45.71	44.43	47.46	-1.75
6981	Vesetas iela 26	22.50	22.44	23.97	-1.47
6982	Vesetas iela 28	84.28	84.06	89.79	-5.51
6983	Vesetas iela 3	6.15	6.24	6.67	-0.52
6984	Vesetas iela 30	88.08	80.22	85.69	2.39
6985	Vesetas iela 32	72.94	80.39	85.87	-12.93
6986	Vesetas iela 34	84.38	86.60	92.50	-8.12
6987	Vesetas iela 6	21.56	18.53	19.79	1.77
6988	Vesetas iela 8	96.70	93.70	100.09	-3.39
6989	Vestienas iela 2H	0.00	0.00	0.00	0.00
6990	Vestienas iela 4	106.85	95.44	101.95	4.90

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
6991	Vēžu iela 1	27.13	27.98	29.89	-2.76
6992	Vēžu iela 14	34.00	30.63	32.72	1.28
6993	Vēžu iela 9	60.00	57.23	61.13	-1.13
6994	Vidrižu iela 1A	12.75	11.76	12.56	0.19
6995	Vidrižu iela 1C	47.62	46.91	50.11	-2.49
6996	Vidrižu iela 4	89.46	83.98	89.71	-0.25
6997	Vidrižu iela 6A	49.56	43.26	46.21	3.35
6998	Vidus iela 3	33.84	33.25	35.52	-1.68
6999	Vidus iela 5	16.17	13.53	14.45	1.72
7000	Vidus iela 6	34.65	33.85	36.16	-1.51
7001	Vidzemes aleja 1	81.88	80.39	85.87	-3.99
7002	Vidzemes aleja 2	49.00	53.73	57.39	-8.39
7003	Vidzemes aleja 3	76.47	74.17	79.23	-2.76
7004	Vidzemes aleja 4	54.01	48.48	51.79	2.22
7005	Vidzemes aleja 5	66.44	68.26	72.91	-6.47
7006	Vidzemes aleja 6	52.67	55.84	59.65	-6.98
7007	Vidzemes aleja 6A	3.32	1.98	2.12	1.21
7008	Vidzemes aleja 7	78.49	81.12	86.65	-8.16
7009	Vidzemes aleja 8	45.53	47.74	51.00	-5.47
7010	Vienības gatve 109	267.90	244.80	261.49	6.41
7011	Vienības gatve 186A	129.65	126.81	135.46	-5.81
7012	Vienības gatve 192	128.36	122.36	130.70	-2.34
7013	Viestura prospekts 1	11.10	11.28	12.05	-0.95
7014	Viestura prospekts 11	21.35	20.58	21.98	-0.63
7015	Viestura prospekts 12	98.85	92.01	98.28	0.57
7016	Viestura prospekts 13	23.46	24.75	26.44	-2.98

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7017	Viestura prospekts 14	88.76	86.87	92.79	-4.03
7018	Viestura prospekts 15	22.86	22.68	24.23	-1.37
7019	Viestura prospekts 16	79.06	74.10	79.15	-0.09
7020	Viestura prospekts 17	31.70	30.57	32.65	-0.95
7021	Viestura prospekts 17 k-1	15.75	12.54	13.40	2.36
7022	Viestura prospekts 19	21.74	20.19	21.57	0.17
7023	Viestura prospekts 20	43.00	44.10	47.11	-4.11
7024	Viestura prospekts 20B	20.38	18.83	20.11	0.27
7025	Viestura prospekts 22	43.09	42.33	45.22	-2.13
7026	Viestura prospekts 23	35.14	37.47	40.02	-4.88
7027	Viestura prospekts 24	45.35	46.72	49.91	-4.56
7028	Viestura prospekts 25	21.76	23.18	24.76	-3.00
7029	Viestura prospekts 27	18.03	21.21	22.66	-4.63
7030	Viestura prospekts 29	17.77	19.05	20.35	-2.58
7031	Viestura prospekts 3	13.04	13.50	14.42	-1.38
7032	Viestura prospekts 31	66.47	59.53	63.59	2.88
7033	Viestura prospekts 33	63.38	67.16	71.74	-8.36
7034	Viestura prospekts 33 k-1	69.04	67.99	72.63	-3.59
7035	Viestura prospekts 35	66.52	55.85	59.66	6.86
7036	Viestura prospekts 35A	7.57	9.63	10.29	-2.72
7037	Viestura prospekts 37	64.90	66.98	71.55	-6.65
7038	Viestura prospekts 37 k-1	63.32	61.12	65.29	-1.97
7039	Viestura prospekts 37A	1.01	0.78	0.83	0.18
7040	Viestura prospekts 39	62.43	56.15	59.98	2.45
7041	Viestura prospekts 41	75.58	73.76	78.79	-3.21
7042	Viestura prospekts 43	62.34	55.73	59.53	2.81

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7043	Viestura prospekts 45	71.58	62.39	66.64	4.94
7044	Viestura prospekts 47	71.44	69.51	74.25	-2.81
7045	Viestura prospekts 49	62.95	66.77	71.32	-8.37
7046	Viestura prospekts 5	22.49	21.08	22.52	-0.03
7047	Viestura prospekts 51	64.77	61.96	66.18	-1.41
7048	Viestura prospekts 53	60.27	63.50	67.83	-7.56
7049	Viestura prospekts 55	69.10	70.89	75.72	-6.62
7050	Viestura prospekts 57	21.00	20.91	22.34	-1.34
7051	Viestura prospekts 59	61.79	70.03	74.80	-13.01
7052	Viestura prospekts 61	60.76	60.64	64.77	-4.01
7053	Viestura prospekts 63	60.56	65.81	70.30	-9.74
7054	Viestura prospekts 65	12.03	11.78	12.58	-0.55
7055	Viestura prospekts 67	92.43	83.78	89.49	2.94
7056	Viestura prospekts 69	48.55	47.40	50.63	-2.08
7057	Viestura prospekts 7	20.26	18.00	19.23	1.03
7058	Viestura prospekts 71	81.78	80.27	85.74	-3.96
7059	Viestura prospekts 73	1.15	10.74	11.47	-10.32
7060	Viestura prospekts 75	21.26	21.89	23.38	-2.12
7061	Viestura prospekts 77	66.11	65.45	69.91	-3.80
7062	Viestura prospekts 79	8.75	9.03	9.65	-0.90
7063	Viestura prospekts 81	29.92	28.50	30.44	-0.52
7064	Viestura prospekts 83	10.84	9.53	10.18	0.66
7065	Viestura prospekts 85	4.06	5.03	5.37	-1.31
7066	Viestura prospekts 87	7.66	7.74	8.27	-0.61
7067	Viestura prospekts 89	10.22	11.13	11.89	-1.67
7068	Viestura prospekts 9	26.38	23.55	25.16	1.22

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7069	Viestura prospekts 91	15.28	16.15	17.25	-1.97
7070	Viestura prospekts 93	9.83	9.34	9.98	-0.15
7071	Viestura prospekts 95	71.48	72.70	77.66	-6.18
7072	Viestura prospekts 97	58.34	57.06	60.95	-2.61
7073	Vietalvas iela 10	14.27	13.76	14.70	-0.43
7074	Vietalvas iela 14	44.61	46.71	49.89	-5.28
7075	Vietalvas iela 15	46.70	78.77	84.14	-37.44
7076	Vietalvas iela 15 k-1	75.15	77.71	83.01	-7.86
7077	Vietalvas iela 15 k-2	19.93	18.59	19.86	0.07
7078	Vietalvas iela 18	68.91	69.03	73.74	-4.83
7079	Vijciema iela 1	31.70	26.77	28.60	3.10
7080	Vijciema iela 16	8.97	15.17	16.20	-7.23
7081	Vijciema iela 6	15.27	14.48	15.47	-0.20
7082	Vijciema iela 6A	9.98	9.80	10.47	-0.49
7083	Vijolišu iela 6	53.14	49.28	52.64	0.50
7084	Vīksnes iela 19	53.93	52.93	56.54	-2.61
7085	Vīksnes iela 29A	119.72	116.45	124.39	-4.67
7086	Vīlandes iela 1	57.13	57.27	61.17	-4.04
7087	Vīlandes iela 10	0.00	0.00	0.00	0.00
7088	Vīlandes iela 11	52.21	40.47	43.23	8.98
7089	Vīlandes iela 13	22.19	20.88	22.30	-0.11
7090	Vīlandes iela 14	34.38	44.39	47.42	-13.04
7091	Vīlandes iela 15	27.95	26.85	28.68	-0.73
7092	Vīlandes iela 17	26.67	26.40	28.20	-1.53
7093	Vīlandes iela 2	0.00	0.00	0.00	0.00
7094	Vīlandes iela 20	31.63	27.76	29.65	1.98

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7095	Vīlandes iela 3	54.98	53.12	56.74	-1.76
7096	Vīlandes iela 4	36.10	36.09	38.55	-2.45
7097	Vīlandes iela 5	63.10	41.08	43.88	19.22
7098	Vīlandes iela 6	30.71	28.57	30.52	0.19
7099	Vīlandes iela 7	35.67	35.19	37.59	-1.92
7100	Vīlandes iela 8	0.00	0.00	0.00	0.00
7101	Vilhelma Kreslera iela 5	28.37	24.49	26.16	2.21
7102	Vilhelma Purviša iela 14	80.55	78.11	83.44	-2.89
7103	Vilhelma Purviša iela 21	50.08	51.80	55.33	-5.25
7104	Vilhelma Purviša iela 21A	13.00	12.75	13.62	-0.62
7105	Vīlipa iela 10	88.25	97.49	104.14	-15.89
7106	Vīlipa iela 12	55.01	54.36	58.07	-3.06
7107	Vīlipa iela 6	99.74	91.89	98.16	1.58
7108	Vīlipa iela 8	237.84	233.82	249.76	-11.92
7109	Viļa Plūdoņa iela 1	39.61	32.83	35.07	4.54
7110	Viļānu iela 13	57.51	54.09	57.78	-0.27
7111	Viļānu iela 14	16.53	15.29	16.33	0.20
7112	Viļānu iela 16	17.57	16.71	17.85	-0.28
7113	Viļānu iela 3	31.67	29.02	31.00	0.67
7114	Viļānu iela 6	83.66	78.85	84.23	-0.57
7115	Viļānu iela 7	23.00	23.75	25.37	-2.37
7116	Viļānu iela 9	17.47	14.53	15.52	1.95
7117	Vingrotāju iela 1	38.64	43.53	46.50	-7.86
7118	Virbu iela 2	29.63	10.39	11.10	18.53
7119	Vircavas iela 2	46.68	45.58	48.69	-2.01
7120	Vircavas iela 3	9.07	7.85	8.39	0.68

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7121	Vircavas iela 7	54.32	51.35	54.85	-0.53
7122	Vircavas iela 9	43.17	41.02	43.82	-0.65
7123	Virsaīšu iela 9	44.40	40.40	43.15	1.25
7124	Viršu iela 1	146.29	141.31	150.94	-4.65
7125	Viršu iela 11	128.88	125.11	133.64	-4.76
7126	Viršu iela 13	41.65	39.41	42.10	-0.45
7127	Viršu iela 17	66.73	65.17	69.61	-2.88
7128	Viršu iela 3	90.71	87.10	93.04	-2.33
7129	Viršu iela 4	88.92	88.90	94.96	-6.04
7130	Viršu iela 5	81.65	79.01	84.40	-2.75
7131	Viršu iela 6	86.64	85.63	91.47	-4.83
7132	Viršu iela 7	135.28	134.69	143.87	-8.59
7133	Viršu iela 8	63.03	58.78	62.79	0.24
7134	Viršu iela 9	47.57	46.06	49.20	-1.63
7135	Viskaļu iela 10	2.84	2.98	3.18	-0.34
7136	Viskaļu iela 16	41.42	0.00	0.00	0.00
7137	Viskaļu iela 18	34.63	28.37	30.30	4.33
7138	Viskaļu iela 2	6.54	6.77	7.23	-0.69
7139	Viskaļu iela 25	6.31	4.44	4.74	1.57
7140	Viskaļu iela 27	20.08	24.00	25.64	-5.56
7141	Viskaļu iela 27A	69.70	39.75	42.46	27.24
7142	Viskaļu iela 3	40.24	40.30	43.05	-2.81
7143	Viskaļu iela 36	258.10	274.00	292.68	-34.58
7144	Visvalža iela 1	12.97	12.22	13.05	-0.08
7145	Visvalža iela 2	35.54	34.52	36.87	-1.33
7146	Visvalža iela 3	26.74	28.74	30.70	-3.96

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7147	Visvalža iela 3A	43.38	41.60	44.44	-1.06
7148	Visvalža iela 3B	39.83	36.82	39.33	0.50
7149	Visvalža iela 4	13.82	13.90	14.85	-1.03
7150	Visvalža iela 4A	81.17	80.16	85.63	-4.46
7151	Visvalža iela 9	84.84	76.04	81.22	3.62
7152	Višķu iela 1	207.24	202.48	216.29	-9.05
7153	Višķu iela 11	55.72	48.73	52.05	3.67
7154	Višķu iela 12A	2.78	2.50	2.67	0.11
7155	Višķu iela 13	89.05	77.69	82.99	6.06
7156	Višķu iela 14	21.50	30.95	33.06	-11.56
7157	Višķu iela 15	82.10	78.44	83.79	-1.69
7158	Višķu iela 15A	2.79	2.42	2.59	0.21
7159	Višķu iela 17	83.06	79.82	85.26	-2.20
7160	Višķu iela 19	115.12	117.82	125.85	-10.73
7161	Višķu iela 2 k-1	61.37	68.25	72.90	-11.53
7162	Višķu iela 23	85.52	88.65	94.69	-9.17
7163	Višķu iela 25	1.03	0.49	0.52	0.51
7164	Višķu iela 3	89.48	92.32	98.61	-9.13
7165	Višķu iela 5	85.12	83.60	89.30	-4.18
7166	Višķu iela 7	128.08	117.00	124.98	3.10
7167	Višķu iela 9	111.84	101.93	108.88	2.96
7168	Vizlas iela 1	65.98	66.95	71.51	-5.53
7169	Vizlas iela 4	90.53	84.13	89.87	0.66
7170	Vizlas iela 6	56.76	54.00	57.68	-0.92
7171	Vizmas Belševicas iela 1	44.10	43.29	46.24	-2.14
7172	Vizmas Belševicas iela 13	160.57	159.08	169.93	-9.36

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7173	Vizmas Belševicas iela 15	104.59	96.22	102.78	1.81
7174	Vizmas Belševicas iela 2	69.01	63.42	67.74	1.27
7175	Vizmas Belševicas iela 3	49.76	49.91	53.31	-3.55
7176	Vizmas Belševicas iela 5	140.40	135.96	145.23	-4.83
7177	Vizmas Belševicas iela 7	46.95	45.90	49.03	-2.08
7178	Volgundes iela 11	17.72	16.63	17.76	-0.04
7179	Volgundes iela 19	62.08	55.14	58.90	3.18
7180	Volgundes iela 21	63.86	60.56	64.69	-0.83
7181	Volgundes iela 27	65.91	66.80	71.35	-5.44
7182	Volgundes iela 27A	69.26	63.57	67.90	1.36
7183	Volgundes iela 5	34.13	33.40	35.68	-1.55
7184	Volgundes iela 7	3.82	4.06	4.34	-0.52
7185	Zāģeru iela 11	33.44	30.24	32.30	1.14
7186	Zāģeru iela 7	19.03	16.60	17.73	1.30
7187	Zaķu iela 7	42.91	43.89	46.88	-3.97
7188	Zaķusalas krastmala 1	61.40	50.38	53.82	7.59
7189	Zaķusalas krastmala 33	386.87	345.65	369.22	17.65
7190	Zaķusalas krastmala 39	5.10	2.06	2.20	2.90
7191	Zāliša iela 1	36.00	35.64	38.07	-2.07
7192	Zāliša iela 3	63.86	54.80	58.54	5.32
7193	Zāliša iela 5	75.26	71.21	76.07	-0.81
7194	Zalves iela 13 k-1	6.57	5.43	5.80	0.77
7195	Zalves iela 13 k-4	12.82	11.49	12.27	0.55
7196	Zalves iela 13 k-5	14.28	12.13	12.96	1.32
7197	Zalves iela 15	6.07	4.99	5.33	0.74
7198	Zalves iela 17	3.14	3.17	3.39	-0.25

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7199	Zalves iela 19	3.81	3.33	3.56	0.25
7200	Zalves iela 21	2.77	1.94	2.07	0.70
7201	Zalves iela 23	2.84	3.08	3.29	-0.45
7202	Zalves iela 25	3.74	3.08	3.29	0.45
7203	Zalves iela 33	15.95	13.14	14.04	1.91
7204	Zalves iela 33 k-1	15.52	14.56	15.55	-0.03
7205	Zalves iela 35	18.92	19.60	20.94	-2.02
7206	Zalves iela 37	28.22	27.12	28.97	-0.75
7207	Zalves iela 40	14.02	12.85	13.73	0.29
7208	Zalves iela 40A	12.50	12.10	12.93	-0.43
7209	Zalves iela 42	13.98	13.65	14.58	-0.60
7210	Zalves iela 43	22.85	21.88	23.37	-0.52
7211	Zalves iela 44	27.21	25.05	26.76	0.45
7212	Zalves iela 44A	26.46	42.46	45.36	-18.90
7213	Zalves iela 45	26.37	25.36	27.09	-0.72
7214	Zalves iela 46	22.66	22.63	24.17	-1.51
7215	Zalves iela 46A	4.83	4.59	4.90	-0.07
7216	Zalves iela 47	17.40	15.63	16.70	0.70
7217	Zalves iela 52	122.84	118.45	126.53	-3.69
7218	Zaļā iela 1	28.95	28.19	30.11	-1.16
7219	Zaļā iela 10	32.30	29.13	31.12	1.18
7220	Zaļā iela 3	18.05	15.42	16.47	1.58
7221	Zaļā iela 4	112.63	109.72	117.20	-4.57
7222	Zaļā iela 5	15.07	14.44	15.42	-0.35
7223	Zaļā iela 7	28.06	26.20	27.99	0.07
7224	Zaļenieku iela 18	37.17	34.68	37.04	0.13

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7225	Zaļenieku iela 21 k-1	9.01	9.19	9.82	-0.81
7226	Zaļenieku iela 21 k-2	10.79	10.64	11.37	-0.58
7227	Zaļenieku iela 21 k-3	11.11	10.48	11.19	-0.08
7228	Zaļenieku iela 21 k-4	10.52	9.97	10.65	-0.13
7229	Zaļenieku iela 21 k-5	8.96	8.91	9.52	-0.56
7230	Zaļenieku iela 22	31.27	32.45	34.66	-3.39
7231	Zaļenieku iela 40	43.50	40.80	43.58	-0.08
7232	Zaļenieku iela 40A	37.72	38.23	40.84	-3.12
7233	Zaļenieku iela 40B	36.06	34.08	36.40	-0.34
7234	Zandartu iela 2A	51.12	46.67	49.85	1.27
7235	Zasas iela 5	14.17	15.88	16.96	-2.79
7236	Zasulauka iela 13	20.37	18.06	19.29	1.08
7237	Zasulauka iela 14	27.81	26.49	28.30	-0.49
7238	Zasulauka iela 16	23.67	21.69	23.17	0.50
7239	Zasulauka iela 18	26.22	23.05	24.62	1.60
7240	Zasulauka iela 19	59.55	56.10	59.93	-0.38
7241	Zasulauka iela 28	43.56	40.51	43.27	0.29
7242	Zaubes iela 10	16.27	15.88	16.96	-0.69
7243	Zaubes iela 12	18.78	18.86	20.15	-1.37
7244	Zaubes iela 3	26.75	24.55	26.22	0.53
7245	Zaubes iela 4	26.26	26.57	28.38	-2.12
7246	Zaubes iela 5	21.48	21.00	22.43	-0.95
7247	Zaubes iela 6	27.72	26.26	28.05	-0.33
7248	Zaubes iela 7	21.69	21.75	23.23	-1.54
7249	Zaubes iela 9	9.74	8.89	9.50	0.24
7250	Zaubes iela 9A	33.86	32.43	34.64	-0.78

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7251	Zebiekstes iela 12	40.97	38.61	41.24	-0.27
7252	Zebiekstes iela 3	242.17	239.84	256.19	-14.02
7253	Zebiekstes iela 4	7.12	6.46	6.90	0.22
7254	Zebiekstes iela 5	79.02	73.75	78.78	0.24
7255	Zebiekstes iela 8	22.03	19.91	21.27	0.76
7256	Zeltiņu iela 11	132.95	132.47	141.50	-8.55
7257	Zeltiņu iela 13	42.04	41.52	44.35	-2.31
7258	Zeltiņu iela 15	39.07	36.90	39.42	-0.35
7259	Zeltiņu iela 20	39.23	39.87	42.59	-3.36
7260	Zeltiņu iela 22	43.03	41.49	44.32	-1.29
7261	Zeltiņu iela 25	87.65	85.29	91.11	-3.46
7262	Zeltiņu iela 3	37.24	37.50	40.06	-2.82
7263	Zeltiņu iela 5	37.72	36.82	39.33	-1.61
7264	Zeltiņu iela 54	48.08	47.78	51.04	-2.96
7265	Zeltiņu iela 56	55.21	51.27	54.77	0.44
7266	Zeltiņu iela 58	47.88	48.47	51.77	-3.89
7267	Zeltiņu iela 59	49.24	47.89	51.16	-1.92
7268	Zeltiņu iela 6	51.70	45.43	48.53	3.17
7269	Zeltiņu iela 7	39.65	39.56	42.26	-2.61
7270	Zeltiņu iela 8	40.87	38.28	40.89	-0.02
7271	Zeltiņu iela 8 k-1	40.64	39.16	41.83	-1.19
7272	Zeltiņu iela 8 k-2	44.02	43.90	46.89	-2.87
7273	Zeltiņu iela 9	52.20	53.01	56.62	-4.42
7274	Zellu iela 23	4.21	27.41	29.28	-25.07
7275	Zellu iela 25	47.80	42.60	45.50	2.30
7276	Zellu iela 27	2.89	14.10	15.06	-12.17

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7277	Zellu iela 29	0.68	1.54	1.65	-0.97
7278	Zellu iela 33	1.41	2.13	2.28	-0.87
7279	Zellu iela 4	85.36	75.52	80.67	4.69
7280	Zellu iela 6	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Zemaišu iela 1 k-1	20.72	22.81	24.37	-3.65
7282	Zemaišu iela 1 k-2	23.99	27.42	29.29	-5.30
7283	Zemaišu iela 1 k-3	23.69	25.99	27.76	-4.07
7284	Zemaišu iela 1 k-4	34.17	37.20	39.74	-5.57
7285	Zemaišu iela 1 k-5	31.25	28.20	30.12	1.13
7286	Zemaišu iela 11	53.65	51.61	55.13	-1.48
7287	Zemaišu iela 15	58.81	53.81	57.48	1.33
7288	Zemaišu iela 4	33.02	33.39	35.67	-2.65
7289	Zemaišu iela 7	14.31	0.00	0.00	0.00
7290	Zemes iela 1	43.47	43.08	46.02	-2.55
7291	Zemes iela 10	152.20	137.66	147.05	5.15
7292	Zemes iela 11	117.93	117.85	125.89	-7.96
7293	Zemes iela 12	70.09	73.23	78.22	-8.13
7294	Zemes iela 13	51.39	47.93	51.20	0.19
7295	Zemes iela 15	122.90	110.22	117.74	5.17
7296	Zemes iela 17	0.91	0.75	0.80	0.11
7297	Zemes iela 2	152.58	131.09	140.03	12.55
7298	Zemes iela 3	121.79	121.36	129.63	-7.84
7299	Zemes iela 4	89.97	87.59	93.56	-3.59
7300	Zemes iela 5	53.96	51.57	55.09	-1.13
7301	Zemes iela 6	91.74	87.34	93.30	-1.56
7302	Zemes iela 6A	1.98	2.36	2.52	-0.54

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7303	Zemes iela 7	119.53	114.10	121.88	-2.35
7304	Zemes iela 7A	2.48	1.18	1.26	1.22
7305	Zemes iela 8	42.05	36.83	39.34	2.71
7306	Zemes iela 9	47.63	47.00	50.20	-2.57
7307	Zemgaļu iela 1	11.85	11.96	12.78	-0.93
7308	Zemgaļu iela 21	6.21	5.98	6.39	-0.18
7309	Zemgaļu iela 21A	7.68	6.31	6.74	0.94
7310	Zemgaļu iela 23	17.88	15.07	16.10	1.78
7311	Zemgaļu iela 23 k-2	20.63	20.29	21.67	-1.04
7312	Zemgaļu iela 23A	13.82	13.36	14.27	-0.45
7313	Zemgaļu iela 23B	15.27	14.16	15.13	0.14
7314	Zemgaļu iela 7	11.06	10.84	11.58	-0.52
7315	Zemgaļu iela 8	31.55	27.48	29.35	2.20
7316	Zemitāna iela 11	4.17	4.40	4.70	-0.53
7317	Zemitāna iela 15	7.75	5.82	6.22	1.53
7318	Zemitāna iela 2B	15.88	49.30	52.66	-36.78
7319	Zemitāna iela 9	124.23	128.03	136.76	-12.53
7320	Zemitāna laukums 2	20.82	20.35	21.74	-0.92
7321	Zentas Mauriņas iela 1	7.10	5.92	6.32	0.78
7322	Zentas Mauriņas iela 3	81.01	79.34	84.75	-3.74
7323	Zentas Mauriņas iela 4	99.63	96.01	102.56	-2.93
7324	Zentas Mauriņas iela 6	114.62	106.17	113.41	1.21
7325	Zentas Mauriņas iela 8	63.48	53.27	56.90	6.58
7326	Zentes iela 10	65.26	63.25	67.56	-2.30
7327	Zentes iela 11	46.18	40.61	43.38	2.80
7328	Zentes iela 18	117.56	95.72	102.25	15.31

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7329	Zentenes iela 2	60.75	62.41	66.67	-5.92
7330	Zentenes iela 20	94.24	96.79	103.39	-9.15
7331	Zentenes iela 22	80.41	76.21	81.41	-1.00
7332	Zentenes iela 24	49.65	49.43	52.80	-3.15
7333	Zentenes iela 26	67.44	61.91	66.13	1.31
7334	Zentenes iela 28	62.10	50.76	54.22	7.88
7335	Zentenes iela 3	70.09	74.08	79.13	-9.04
7336	Zentenes iela 30	58.41	55.03	58.78	-0.37
7337	Zentenes iela 37	85.74	75.64	80.80	4.94
7338	Zentenes iela 39	54.11	56.46	60.31	-6.20
7339	Zentenes iela 4	50.32	47.95	51.22	-0.90
7340	Zentenes iela 47	61.08	56.80	60.67	0.41
7341	Zentenes iela 49	61.00	65.29	69.74	-8.74
7342	Zentenes iela 5	112.89	106.63	113.90	-1.01
7343	Zentenes iela 5A	1.18	3.91	4.18	-3.00
7344	Ziemeļblāzmas iela 36	56.43	49.32	52.68	3.75
7345	Ziemeļblāzmas iela 38	26.44	26.75	28.57	-2.13
7346	Ziemeļblāzmas iela 42	98.22	95.87	102.41	-4.19
7347	Ziemeļblāzmas iela 44	46.22	45.10	48.18	-1.96
7348	Ziemeļblāzmas iela 46	52.00	61.67	65.87	-13.87
7349	Ziemeļblāzmas iela 51	97.91	99.71	106.51	-8.60
7350	Ziemeļu iela 20	45.20	41.80	44.65	0.55
7351	Ziemeļu iela 3	40.11	45.40	48.50	-8.39
7352	Ziepju iela 13	51.03	50.47	53.91	-2.88
7353	Ziepju iela 5 k-1	40.47	38.56	41.19	-0.72
7354	Ziepju iela 5 k-2	33.70	33.02	35.27	-1.57

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7355	Ziepju iela 9	68.46	67.89	72.52	-4.06
7356	Ziepniekkalna iela 70	47.07	44.84	47.90	-0.83
7357	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1	62.33	61.76	65.97	-3.64
7358	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10	26.71	28.85	30.82	-4.11
7359	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12	18.81	18.87	20.16	-1.35
7360	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14	39.58	31.96	34.14	5.44
7361	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16	35.55	26.00	27.77	7.78
7362	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 6	35.69	43.90	46.89	-11.20
7363	Zileņu iela 12	19.79	18.24	19.48	0.31
7364	Zilupes iela 1 k-1	11.31	10.69	11.42	-0.11
7365	Zilupes iela 1 k-2	9.49	12.10	12.93	-3.44
7366	Zilupes iela 14	12.93	12.76	13.63	-0.70
7367	Zilupes iela 14 k-1	16.60	14.92	15.94	0.66
7368	Zilupes iela 16	118.43	113.26	120.98	-2.55
7369	Zilupes iela 2	13.41	12.53	13.38	0.03
7370	Zilupes iela 24	92.56	87.15	93.09	-0.53
7371	Zilupes iela 29	47.63	43.26	46.21	1.42
7372	Zilupes iela 31	88.73	83.53	89.23	-0.50
7373	Zilupes iela 33	45.80	42.88	45.80	0.00
7374	Zilupes iela 4	90.52	80.26	85.73	4.79
7375	Zilupes iela 5	43.86	42.20	45.08	-1.22
7376	Zilupes iela 6	42.01	40.42	43.18	-1.17
7377	Zirgu iela 14	8.69	5.94	6.35	2.35
7378	Zirgu iela 3	24.06	22.68	24.23	-0.17
7379	Zirgu iela 8	44.62	41.23	44.04	0.58
7380	Zirņu iela 1	81.33	75.97	81.15	0.18

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7381	Zirņu iela 3	68.64	65.93	70.43	-1.79
7382	Zirņu iela 4	90.63	91.64	97.89	-7.26
7383	Zirņu iela 5	51.78	48.82	52.15	-0.37
7384	Zirņu iela 5 k-1	78.22	73.88	78.92	-0.70
7385	Zirņu iela 5 k-2	149.73	170.00	181.59	-31.86
7386	Zirņu iela 6	91.03	83.13	88.80	2.23
7387	Zirņu iela 7	20.65	19.37	20.69	-0.04
7388	Zirņu iela 8	65.62	52.56	56.14	9.48
7389	Zolitūdes iela 34	56.11	70.91	75.74	-19.63
7390	Zolitūdes iela 34 k-1	103.30	97.47	104.12	-0.82
7391	Zolitūdes iela 36 k-1	141.13	117.91	125.95	15.18
7392	Zolitūdes iela 36 k-2	50.15	49.24	52.60	-2.45
7393	Zolitūdes iela 38 k-1	51.27	43.19	46.13	5.14
7394	Zolitūdes iela 38 k-2	131.47	134.28	143.44	-11.97
7395	Zolitūdes iela 38 k-3	44.01	43.58	46.55	-2.54
7396	Zolitūdes iela 46	69.05	68.18	72.83	-3.78
7397	Zolitūdes iela 46 k-1	47.15	47.79	51.05	-3.90
7398	Zolitūdes iela 46 k-2	222.62	226.29	241.72	-19.10
7399	Zolitūdes iela 46 k-3	46.80	46.86	50.06	-3.26
7400	Zolitūdes iela 46A	22.30	22.42	23.95	-1.65
7401	Zolitūdes iela 75 k-1,k-2	53.89	47.60	50.85	3.04
7402	Zolitūdes iela 75 k-3,k-4	57.26	54.43	58.14	-0.88
7403	Zundānu iela 3	119.40	110.70	118.25	1.15
7404	Zundānu iela 5	78.30	75.03	80.15	-1.85
7405	Zundānu iela 7	37.63	33.89	36.20	1.43
7406	Zundānu iela 9	36.44	34.24	36.57	-0.13

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7407	Zvaigznāja gatve 1	33.58	32.55	34.77	-1.19
7408	Zvaigznāja gatve 10	43.29	38.72	41.36	1.93
7409	Zvaigznāja gatve 12	42.97	39.29	41.97	1.00
7410	Zvaigznāja gatve 14	69.22	61.55	65.75	3.47
7411	Zvaigznāja gatve 16	67.87	67.15	71.73	-3.86
7412	Zvaigznāja gatve 2	1.63	1.90	2.03	-0.40
7413	Zvaigznāja gatve 2A	0.94	0.91	0.97	-0.03
7414	Zvaigznāja gatve 3	62.87	62.23	66.47	-3.60
7415	Zvaigznāja gatve 4	42.28	38.12	40.72	1.56
7416	Zvaigznāja gatve 5	65.85	63.46	67.79	-1.94
7417	Zvaigznāja gatve 6	35.53	32.71	34.94	0.59
7418	Zvaigznāja gatve 7	56.42	53.49	57.14	-0.72
7419	Zvaigznāja gatve 9	60.43	61.89	66.11	-5.68
7420	Zvaigžņu iela 18	55.82	62.62	66.89	-11.07
7421	Zvaigžņu iela 20	43.03	44.73	47.78	-4.75
7422	Zvaigžņu iela 21	41.84	24.00	25.64	16.20
7423	Zvaigžņu iela 22	23.56	24.24	25.89	-2.33
7424	Zvaigžņu iela 24	80.19	75.75	80.91	-0.72
7425	Zvaigžņu iela 25	23.69	20.10	21.47	2.22
7426	Zvaigžņu iela 26	59.13	58.41	62.39	-3.26
7427	Zvaigžņu iela 27	20.46	20.09	21.46	-1.00
7428	Zvaigžņu iela 27 k-1	20.89	16.17	17.27	3.62
7429	Zvaigžņu iela 30	37.55	32.98	35.23	2.32
7430	Zvaigžņu iela 6	28.42	25.99	27.76	0.66
7431	Zvārdes iela 1	84.16	86.07	91.94	-7.78
7432	Zvārdes iela 1B	15.26	17.97	19.20	-3.94

Nr. p.k.	Adrese	11.2025. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. faktiskais siltumenerģijas patēriņš, MWh	11.2024. aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš, ņemot vērā 11.2025. āra gaisa temperatūru, MWh	Starpība, MWh (C-E)
A	B	C	D	E	F
7433	Zvārdes iela 1D	4.13	4.68	5.00	-0.87
7434	Zvīņu iela 4	81.59	75.06	80.18	1.41
7435	Zvīņu iela 5	37.24	40.85	43.64	-6.40
7436	Zvīņu iela 6	77.37	74.11	79.16	-1.79
7437	Zvīņu iela 7	49.29	46.73	49.92	-0.63
7438	Žagatu iela 13	24.94	26.30	28.09	-3.15
7439	Žagatu iela 20	111.65	112.46	120.13	-8.48
7440	Žagatu iela 20A	154.16	141.21	150.84	3.32
7441	Žagatu iela 22	51.17	45.94	49.07	2.10
7442	Žagatu iela 24	54.32	48.44	51.74	2.58
7443	Žagatu iela 7	54.05	53.64	57.30	-3.25
7444	Žiguru iela 19	3.36	3.55	3.79	-0.43
7445	Žiguru iela 20	5.92	5.78	6.17	-0.25
7446	Žiguru iela 21	8.53	9.01	9.62	-1.09
7447	Žiguru iela 22	5.92	6.17	6.59	-0.67